

二级建造师考试题库：<http://wx.233.com/tiku/exam/187-0-0-3-0-0-0>

二级建造师网校听课：<http://wx.233.com/jzs2/>

二级建造师学习群：102904460

2019 二建**建筑工程**考点突破:建筑工程施工现场管理(二)

【25 天全书考点，点击下载】

职业健康安全管理

施工现场主要职业危害来自粉尘的危害、生产性毒物的危害、噪声的危害、振动的危害、紫外线的危害和环境条件危害等。

如发生法定传染病、食物中毒或急性职业中毒时,必须在 2 内向所在地建设行政主管部门和有关部门报告,并应积极配合调查处理;同时法定传染病及时进行隔离由卫生防疫部门进行处置。

临时用电、用水管理

电工作业应持有效证件,电工等级应与工程的难易程度和技术复杂性相适应。电工作业由二人以上配合进行,并按规定穿绝缘鞋、戴绝缘手套、使用绝缘工具,严禁带电作业和带负荷插拔插头等。

施工现场临时用电设备在 5 台及以上或设备总容量在 50kW 及以上者,应编制用电组织设计;否则应制定安全用电和电气防火措施。临时用电组织设计应由电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。使用前必须经编制审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

二级建造师考试题库：<http://wx.233.com/tiku/exam/187-0-0-3-0-0-0>

二级建造师网校听课：<http://wx.233.com/jzs2/>

二级建造师学习群：102904460

高度超过 24m 的建筑工程,应安装临时消防竖管,管径不得小于 75mm,严禁消防竖管作为施工用水管线。

安全警示牌布置原则

安全标志分为禁止标志警告标志指令标志和提示标志四大类型。

安全警示牌的设置应遵循“标准安全醒目便利协调、合理”的原则。

施工现场综合考评分析

建设工程施工现场综合考评包括建筑业企业的施工组织管理、工程质量管理、施工安全管理、文明**施工管理**和建设、监理单位的现场管理等五个方面。

对于一个年度内同一个施工现场被两次警告的,给予建筑业企业建设单位或监理单位

合考评分析报批评的处罚;给予项目经理或监理工程师通报批评的处罚。

对于一个年度内同一个施工现场被三次警告的,给予建筑业企业或监理单位降低资质一级的处罚;给予项目经理、监理工程师取消资格的处罚;责令该施工现场停工整顿。

考点习题测试：

一、单项选择题



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

二级建造师考试题库：<http://wx.233.com/tiku/exam/187-0-0-3-0-0-0>

二级建造师网校听课：<http://wx.233.com/jzs2/>

二级建造师学习群：102904460

1. 下列属于二级动火等级的区域是()。

A. 易燃品存放处

B. 压力容器内

C. 办公区出入口

D. 标准楼层内

参考答案：D

2. 审查批准二级动火作业的是()。

A. 企业安全管理部门

B. 项目安全管理部门和项目负责人

C. 项目安全管理部门

D. 项目负责人

参考答案：B

二、多项选择题

1. 关于临时用水的说法，正确的有()。

A. 如果在同一区域新建工程，其区域内的消防设施可以供新建工程使用



扫码下载 233 网校题库

一刷就过，千万人掌上题库！

二级建造师考试题库：<http://wx.233.com/tiku/exam/187-0-0-3-0-0-0>

二级建造师网校听课：<http://wx.233.com/jzs2/>

二级建造师学习群：102904460

B．消防泵的供电线路可以和其他用电设备共用

C．现场临时用水必须编制临时用水方案

D．如果降水井的水质符合要求，现场可以使用

E．消防主管的直径不得小于 75mm

参考答案：

2．建筑施工企业现场综合考评内容包括()。

A．施工组织管理

B．工程质量管理

C．施工安全管理

D．文明施工管理

E．现场管理

参考答案：A、B、C、D

刷题推荐：[二级建造师考试历年真题](#)|[二建考试在线题库免费测试](#)

233网校
www.233.com



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！