

二级建造师考试题库：<http://wx.233.com/tiku/exam/187-0-0-3-0-0-0>

二级建造师网校听课：<http://wx.233.com/jzs2/>

二级建造师学习群：102904460

## 2019 二建**建筑工程**考点突破:建筑工程室内环境控制相关技术标准

【25 天考点突破，点击下载】

### 民用建筑工程室内环境污染控制的有关规定

民用建筑主体采用的无机非金属材料 and 建筑装修采用的花岗石、瓷质砖、磷石膏制品必须有放射性指标检验报告。

民用建筑工程室内装修采用天然花岗石材或瓷质砖使用面积大于 200m<sup>2</sup> 时,应对不控制相关产品、不同批次材料分别进行放射性指标复验。

民用建筑工程室内装修中采用的某一种人造木板或饰面人造木板面积大于 500m<sup>2</sup> 时,应对不同产品、批次材料的游离甲醛含量或游离甲醛释放量分别进行复验。

对达不到 E1 级的芯板,应对其断面及无饰面部位进行密封处理。

**刷题推荐：**二级建造师考试历年真题|二建考试在线题库免费测试

233网校  
www.233.com

233网校  
www.233.com

233网校  
www.233.com



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！