

二级建造师考试题库：<http://wx.233.com/tiku/exam/187-0-0-3-0-0-0>

二级建造师网校听课：<http://wx.233.com/jzs2/>

二级建造师学习群：102904460

2019 二建**市政工程**考点突破:基槽土方开挖及护坡技术

【60 天全书考点突破，点击下载】

异常情况立即停止挖土

发生下列情况立即停止挖土，查清原因并及时采取措施：(1)围护结构变形明显加剧(2)支撑轴力突然增大;(3)围护结构或止水帷幕出现渗漏；(4)开挖暴露出的基底出现明显异常(包括黏性土时强度明显偏低或砂性土层时水位过高造成开挖施工困难时);(5)围护结构发生异常声响;(6)边坡出现失稳征兆。

边坡保护

严格禁止在基坑边坡坡顶 1-2m 范围堆放材料、土方和其他重物以及停置或行驶较大的施工机械。

护坡措施

放坡开挖时应及时作好坡脚、坡面的保护措施。常用的保护措施有：叠放沙包或土袋、水泥抹面挂网喷浆或混凝土等。也可采用其他措施：包括锚杆喷射混凝土护面塑料膜或土工织物覆盖坡面等。

考点习题测试：

1. 明挖基坑采用分级放坡施工，下级坡度宜()上级坡度。



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

二级建造师考试题库：<http://wx.233.com/tiku/exam/187-0-0-3-0-0-0>

二级建造师网校听课：<http://wx.233.com/jzs2/>

二级建造师学习群：102904460

- A . 缓于
- B . 等于
- C . 陡于
- D . 大于等于

参考答案：A

2. 放坡基坑施工中，当边坡有失稳迹象时，应及时采取()或其他有效措施。

- A . 削坡
- B . 坡顶卸荷
- C . 坡脚压载
- D . 水泥抹面
- E . 严密监测坡顶位移

参考答案：ABC

相关推荐：[二建市政工程近三年命题分值及备考建议](#) | [市政考点速记口诀](#)

233网校
www.233.com



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！