

二级建造师考试题库: <http://wx.233.com/tiku/exam/187-0-0-3-0-0-0>

二级建造师网校听课: <http://wx.233.com/jzs2/>

二级建造师学习群: 102904460

## 2019 二建**市政工程**考点突破:城市桥梁工程质量检查与检验

### 【60 天全书考点突破】

#### 钻孔灌注桩施工质量事故预防措施

控制钻孔垂直度的主要技术措施: (1)压实、平整施工场地: (2)安装钻机时应严格检查钻机的平整度和主动钻杆的垂直度, 钻进过程中应定时检查主动钻杆的垂直度, 发现偏差立即调整; (3)定期检查钻头、钻杆、钻杆接头, 发现问题及时维修或更换: (4)在软硬土层交界面或倾斜岩面处钻进, 应低速低钻压钻进。发现钻孔偏斜, 应及时回填黏土, 冲平后再低速低钻压钻进; (5)在复杂地层钻进, 必要时在钻杆上加设扶正器。

#### 大体积混凝土浇筑施工质量检查与验收

混凝土养护阶段的温度控制措施: (1)混凝土的中心温度与表面温度之间、混凝土表面温度与室外最低气温之间的差值均应小于  $20^{\circ}\text{C}$ ; 当结构混凝土具有足够的抗裂能力时, 不大于  $25-30^{\circ}\text{C}$ 。(2)混凝土拆模时, 混凝土的表面温度与中心温度之间、表面温度与外界气温之间的温差不超过  $20^{\circ}\text{C}$ 。(3)采用内部降温法来降低混凝土内外温差。(4)保温法是在结构外露的混凝土表面以及模板外侧覆盖保温材料(如草袋、锯木、湿砂等)。

#### 预应力张拉施工质量事故预防措施



扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

二级建造师考试题库: <http://wx.233.com/tiku/exam/187-0-0-3-0-0-0>

二级建造师网校听课: <http://wx.233.com/jzs2/>

二级建造师学习群: 102904460

张拉施工质量控制应做到“六不张拉”，即：没有预应力筋出厂材料合格证、预应力筋规格不符合设计要求、配套件不符合设计要求、张拉前交底不清、准备工作不充分、安全设施未做好、混凝土强度达不到设计要求，不张拉。

### 考点习题测试:

1. 为避免孔口高程误差，应认真校核原始水准点和各孔口绝对高程，每根桩钻孔前()。

- A. 实行签证于续
- B. 测量钻机平台高程
- C. 复测桩位孔口高程
- D. 测量护筒上口高程

参考答案: C

2. 钻孔灌注桩灌注水下混凝土时常见的质量事故有埋管、塌孔、灌短桩头()。

- A. 导管进水
- B. 堵管
- C. 钢筋笼上升
- D. 扩径



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库!

二级建造师考试题库: <http://wx.233.com/tiku/exam/187-0-0-3-0-0-0>

二级建造师网校听课: <http://wx.233.com/jzs2/>

二级建造师学习群: 102904460

E. 桩身夹泥、断桩

参考答案: ABCE

**刷题推荐:** [二级建造师历年真题](#) | [二建在线题库免费测试](#)

[二建市政工程近三年命题分值及备考建议](#) | [市政考点速记口诀](#)

高效备战 2019 年二级建造师**考试**, 全方位解析**教材**考点, 打造**零基础全科**通关方案, **报课即送教材+通关宝典+案例专项+思维导图+考前直播**, **点击了**

**解>>**



扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!