

二级建造师考试题库: <http://wx.233.com/tiku/exam/187-0-0-3-0-0-0>

二级建造师网校听课: <http://wx.233.com/jzs2/>

二级建造师学习群: 102904460

2019 二建**市政工程**考点突破:城市轨道交通工程质量检查与检验

【60 天全书考点突破】

地铁车站工程施工质量检查与检验

混凝土终凝后应及时养护, 垫层混凝土养护期不得少于 7d, 结构混凝土养护期不得少于 14d。

后浇带防水应符合下列规定: (1)后浇带应设在受力和变形较小的部位, 间距宜为 30-60m, 宽度宜为 700-1000mm(2)后浇带可做成平直缝、阶梯形或楔形缝后浇带应采用补偿收缩防水混凝土浇筑, 其强度等级不应低于两侧混凝土; 后浇带应在两侧混凝土龄期达到 42d 后再施工; (3)后浇带两侧的接缝宜采用中埋式止水带、外贴式止水带、预埋注浆管、遇水膨胀止水条(胶)等方法加强防水。

喷锚支护施工质量检查与验收

相向开挖的两个开挖面相距约 2 倍管(隧)径时, 应停止一个开挖面作业, 进行封闭; 由另一开挖面作贯通开挖。

考点习题测试:

1. 主体结构混凝土强度按检验批检验评定, 划入同一检验批的混凝土, 其施工持续时间不宜超过()个月。

A. 3



扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

二级建造师考试题库: <http://wx.233.com/tiku/exam/187-0-0-3-0-0-0>

二级建造师网校听课: <http://wx.233.com/jzs2/>

二级建造师学习群: 102904460

B. 4

C. 5

D. 6

参考答案: A

2. 基坑凹填时, 应进行中间验收的项目有()。

A. 基坑回填前基底清理

B. 基底土质鉴定

C. 回填料取样、鉴别其种类

D. 回填料最大干密度和最佳含水量的测定

E. 每层回填土密实度测试

参考答案: ACDE

刷题推荐: [二级建造师历年真题](#) | [二建在线题库免费测试](#)

[二建市政工程近三年命题分值及备考建议](#) | [市政考点速记口诀](#)



扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

二级建造师考试题库: <http://wx.233.com/tiku/exam/187-0-0-3-0-0-0>

二级建造师网校听课: <http://wx.233.com/jzs2/>

二级建造师学习群: 102904460

高效备战 2019 年二级建造师**考试**, 全方位解析**教材**考点, 打造**零基础全科**通关方案, **报课即送教材+通关宝典+案例专项+思维导图+考前直播**, 点击了解>>

233网校
www.233.com



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!