

二级建造师考试题库: <http://wx.233.com/tiku/exam/187-0-0-3-0-0-0>

二级建造师网校听课: <http://wx.233.com/jzs2/>

二级建造师学习群: 102904460

2019年二级建造师公路工程考点突破:公路工程施工现场临时工程管理

【51天全书考点突破, 点击下载】

施工现场主要临时工程

项目经理部在现场入口的醒目位置设置承包人的标示标志, 标示如下内容:

工程简介牌、施工平面图、安全生产操作规程牌、文明施工牌、消防保卫牌、廉政监督牌。

拌合站选址:应满足用地合法, 周围无塌方、滑坡、落石、泥石流、洪涝等地质灾害。无高频、高压电源及其他污染源:离集中爆破区 500m 以外; 不得占用规划的取弃土场。尽量靠近主体工程施工部位, 并远离生活区、居民区, 尽量设

在生活区、居民区的下风向。

便桥的设置条件:当河窄、水浅时可选用墩架梁桥; 当河宽且具备贝雷桁架部件时, 可选用贝雷桥; 由于任务紧急, 临时桥梁的修建不能短期完成时, 或河水很深, 河床泥土松软, 桩基承载力不够且施工困难时, 或河流通航, 墩架梁桥净宽、净高不能满足要求时, 可以考虑建造部分桥段易于拆散、组建的浮桥; 当遇深山峡谷时, 可选用索桥。

施工现场环境与卫生



扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

二级建造师考试题库: <http://wx.233.com/tiku/exam/187-0-0-3-0-0-0>

二级建造师网校听课: <http://wx.233.com/jzs2/>

二级建造师学习群: 102904460

建设工程施工总承包单位应对施工现场的环境与卫生负总则。施工现场应实行封闭管理, 并应采用硬质围挡。市区主要路段的施工现场围挡高度不低于 2.5m, 一半路段围挡高度不应低于 1.8m。

尚未竣工的建筑物内严禁设置宿舍。施工现场应设置封闭式建筑垃圾站。施工现场宜采用集中供暖。易燃易爆危险品库房应使用不燃材料搭建, 面积不应超过 200 平方米。未经施工总承包单位批准, 施工现场和生活区不得使用电热器具。

考点习题测试:

1. 下列关于施工便道设置的说法, 错误的是()。

A. 便道不宜利用永久性道路和桥梁

B. 施工主干线尽可能地靠近标段各主要工, 点, 引入线以直达用料地点为原则

C. 应尽量避免与既有铁路线、公路平面交叉

D. 若只要求晴天通雨天不通, 或一次性使用的便道, 可不设路面

参考答案: A

2. 下列说法中符合施工现场要求的有()。



扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

二级建造师考试题库: <http://wx.233.com/tiku/exam/187-0-0-3-0-0-0>

二级建造师网校听课: <http://wx.233.com/jzs2/>

二级建造师学习群: 102904460

A. 施工现场的施工区域应与办公、生活区划分清晰, 并采取相应的隔离措施

B. 认真做到文明施工、安全有序、整洁卫生, 各承包人应接受监督、管理与协调

C. 施工现场出入口应标有承包人的标示标志

D. 在工程的施工组织设计中应有防治大气、水土、噪声污染和改善环境卫生的有效措施

E. 为作业人员提供必备的防护用品, 但可以不对一直从事有职业病危害作业的人员再进行培训

参考答案: A、B、C、D

小编推荐: [公路工程近四年命题分值统计及备考建议|在线模考](#)

高效备考二级建造师考试, 双师资全方位精讲教材考点, 新增案例专项讲解 + 通关宝典(考前 2 月寄送), 助力通关! [点击立即体验听课>>](#)



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!