

二级建造师考试题库: <http://wx.233.com/tiku/exam/187-0-0-3-0-0-0>

二级建造师网校听课: <http://wx.233.com/jzs2/>

二级建造师学习群: 102904460

2019 二建**市政工程**考点突破:给水排水管道工程施工及验收的有关规定

【市政 60 天全书考点突破】

给水排水管道工程施工质量控制的规定

根据《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)第 3.1.15 条, 给排水管道工程施工质量控制应符合下列规定:

(1)各分项工程应按照施工技术标准进行质量控制, 每分项工程完成后, 必须付交进行检验。

(2)相关各分项工程之间, 必须进行交接检验, 所有隐蔽分项工程必须进行隐蔽验收, 未经检验或验收不合格不得进行后序分项工程。

给水排水管道沟槽回填的要求

根据《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)第 4.5.1 条规定, 沟槽回填管道应符合以下要求:

(1)压力管道水压试验前除接口外管道两侧及管顶以上回填高度不应小于 0.5m; 水压试验合格后, 应及时回填沟槽的其余部分。

(2)无压管道在闭水或闭气试验合格后应及时回填。

考点习题测试:



扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

二级建造师考试题库: <http://wx.233.com/tiku/exam/187-0-0-3-0-0-0>

二级建造师网校听课: <http://wx.233.com/jzs2/>

二级建造师学习群: 102904460

1. 压力管道水压试验前, 除接口外, 管道两侧及管顶以上回填高度不应小于0。

A. 0.5m

B. 0.4m

C. 0.3m

D. 0.2m

参考答案: A

2. 关于给水排水管道工程施工质量控制的说法, 符合规范的有()。

A. 各分项工程应按照施工技术标准进行质量控制

B. 每分项工程完成后应进行检验

C. 相关各分项工程之间必须进行交接检验

D. 所有隐蔽分项工程必须进行隐蔽验收

E. 未经检验或验收不合格不得进行下道分项工程

参考答案: ACDE



扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

二级建造师考试题库: <http://wx.233.com/tiku/exam/187-0-0-3-0-0-0>

二级建造师网校听课: <http://wx.233.com/jzs2/>

二级建造师学习群: 102904460

相关推荐: [二建市政工程近三年命题分值及备考建议](#) | [市政工程考点电子书](#)

(配习题)

高效备考二级建造师考试, 双师资全方位精讲**教材**考点, 新增案例专项讲解
+ 通关宝典(考前 2 月寄送), 助力通关! [点击立即体验听课>>](#)



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!