

二级建造师考试题库: <http://wx.233.com/tiku/exam/187-0-0-3-0-0-0>

二级建造师网校听课: <http://wx.233.com/jzs2/>

二级建造师学习群: 102904460

二级建造师矿业工程历年高频考点习题:工程施工安全规程的相关内容

【30天全书历年考点突破, 点击下载】

矿山承包企业资质

尾矿库的勘察、设计、安全评价、施工、监理等单位还应当按照尾矿库的等级符合下列规定:①一等、二等、三等尾矿库建设项目, 其勘察、设计、安全评价、监理单位具有甲级资质, 施工单位具有总承包一级或者特级资质; ②四等、五等尾矿库建设项目, 其勘察、设计、安全评价、监理单位具有乙级或者乙级以上资质, 施工单位具有总承包三级或者三级以上资质, 或者专业承包一级、二级资质。

备考时间越来越短建议考生们下载 233 网校 APP, 方便随时随备考下载资料! >>也可以加小编微信 **ks233wx4**, 小编拉你进二建备考微信群, 大家一起备考交流学习, 不错过任何一个提分的机会!

考点习题测试:

1. 核电站附近的爆破振动安全判据是()。

A. 速度

B. 加速度

C. 最大位移



扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

二级建造师考试题库: <http://wx.233.com/tiku/exam/187-0-0-3-0-0-0>

二级建造师网校听课: <http://wx.233.com/jzs2/>

二级建造师学习群: 102904460

D. 最大应力

参考答案: B

核电站及受地震惯性力控制的精密仪器、仪表等特殊保护对象, 应采用爆破振动加速度作为安全判据, 安全允许质点加速度由相关管理单位确定。

2. 下列《金属非金属露天矿山安全规程》的要求, 说法正确的是()。

A. 挖掘机或装载机铲装时, 爆堆高度应不大于机械最大挖掘高度的 1.5

B. 挖掘机工作时, 其平衡装置外形的垂直投影到台阶坡底的水平距离, 应不小于 1m

C. 挖掘机上下坡时, 驱动轴应始终处于下坡'方向

D. 挖掘机运转时, 不应调整悬臂架的位置

E. 挖掘机作业时, 应用挖掘机铲斗处理粘厢车辆

参考答案: A、B、C、D

《金属非金属矿山安全规程》规定:(1)装车时铲斗不应压碰汽车车帮, 铲斗卸矿高度应不超过 0.5m, 以免震伤司机, 砸坏车辆。(2)挖掘机或装载机铲装时, 爆堆高度应不大于机械最大挖掘高度的 1.5 倍。(3)挖掘机作业时, 悬臂和铲斗下面及工作面附近, 不应有人停留; 不应用挖掘机铲斗处理粘厢车辆。(4)挖



扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

二级建造师考试题库: <http://wx.233.com/tiku/exam/187-0-0-3-0-0-0>

二级建造师网校听课: <http://wx.233.com/jzs2/>

二级建造师学习群: 102904460

掘机工作时,其平衡装置外形的垂直投影到台阶坡底的水平距离,应不小于 1m。操作室所处的位置,应使操作人员危险性最小。(5)挖掘机应在作业平台的稳定范围内行走。挖掘机上下坡时,驱动轴应始终处于下坡方向;铲斗应空载,并下放与地面保持适当距离;悬臂轴线应与行进方向一致。(6)挖掘机运转时,不应调整悬臂架的位置。

热点推荐: [二级建造师 30 天打卡大作战|在线题库免费测试](#)

高效备战 2019 年二级建造师考试,全方位解析教材考点,打造**零基础**全科通关方案, **报课即送教材+通关宝典+案例专项+思维导图+考前直播**, **点击了解>>**



扫码下载 233 网校题库
一刷就过,千万人掌上题库!