

2014 年初级经济师《建筑经济》真题及答案

一、单选题

1、关于建筑业的说法,正确的是()。

- A.建筑业是基本建设投资的消费部门
- B.建筑生产活动是消费活动
- C.建筑业是国民经济中的一个独立的物质生产部门
- D.建筑业的生产活动只能以施工总承包形式进行

标准答案: c

2、实现建筑生产联合的必要前提是发展建筑生产的()。

- A.现代化
- B.工业化
- C.规模化
- D.专业化

标准答案: d

解析: 本题考核建筑生产社会化。生产的集中、专业化、协作和联合是生产社会化的客观发展过程,也是先进的社会生产组织形式。发展建筑生产专业化是实现建筑生产联合的必要前提,建筑生产的专业化程度越高,对协作和联合的要求也越高,协作与联合的形式也越多。

3、关于建筑企业的说法,正确的是()。

- A.建筑企业是通过满足社会对建筑产品的需求以获取盈利的经济组织
- B.建筑企业是建筑市场的客体
- C.建筑企业是建筑经济活动的宏观基础
- D.建筑企业是组成国民经济的核心单位

标准答案: a

4、直线职能制组织结构的缺点是()。

- A.容易引起多头领导,指令不一
- B.不易发挥专业管理职能作用
- C.降低了管理工作效率
- D.各专业分工的职能部门之间的横向联系较差

标准答案: d

5、建筑产品生产的单件性是由()决定的。

- A.建筑产品的固定性;
- B.建筑产品的多样性
- C.生产过程的流动性
- D.生产过程的复杂性

标准答案: b

6、建筑产品的技术寿命也称为()。

- A.物理寿命
- B.预期使用寿命
- C.经济寿命
- D.法定使用寿命

标准答案: a

7、下列评价指标中,不属于《绿色建筑评价标准》指标的是()。

- A.建筑成本降低率
- B.节地与室外环境
- C.节能与能源利用



D.室内环境质量

标准答案: a

8、为降低空调能耗,建筑围护结构外表面宜采用()的材料。

A.颜色浅及表面粗糙

B.颜色深及表面光滑

C.颜色浅及表面光滑

D.颜色深及表面粗糙

标准答案: c

9、建筑市场是指()的全过程、各环节发承包交易交换活动的总和。

A.建筑产品建造

B.建筑产品施工

C.建筑产品设计

D.建筑产品维护

标准答案: a

10、我国建筑市场采用()的市场准入方式。

A.严格限制

B.以市场机制为主导

C.差别化

D.完全竞争

标准答案: a

11、关于工程勘察企业综合类资质的说法,正确的是()。

A.工程勘察企业综合类资质设甲、乙、丙三个级别

B.工程勘察企业综合类资质设甲、乙两个级别

C.工程勘察企业综合类资质只设乙级一个级别

D.工程勘察企业综合类资质只设甲级一个级别

标准答案: d

12、属于国务院国资委管理的企业拟申请工程设计甲级资质,应当向()提出申请。

A.国务院国资委

B.国务院建设主管部门

C.企业工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门

D.企业工商注册所在地的区县级人民政府建设主管部门

标准答案: b

解析:建筑企业资质等级的划分标准,包括企业的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等。

13、下列房屋建筑工程中,应当进入建设工程交易中心进行招标投标的工程是()。

A.必须依法进行招标的工程

B.必须依法进行公开招标的工程

C.抢险救灾工程

D.涉及国家安全的工程

标准答案: b

14、市政基础设施工程施工的招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起()日内订立书面合同。

A.10

B.15

C.20

D.30

标准答案: d

15、工程项目涉及的单位多,各单位之间关系协调的难度和工作量大,这导致了工程项目管理的()。

A.明确性



- B.复杂性
- C.整体性
- D.唯一性

标准答案: b

16、 工程项目决策阶段管理工作的主要任务是()。

- A.编制设计任务书
- B.完成初步设计
- C.确定项目的定义
- D.组织工程招标

标准答案: c

解析: 本题考核领取施工许可证的基本条件。办理施工许可证的条件之一是在城市规划区的建筑工程, 要已经取得建设工程规划许可证。

17、 通常所说的竣工验收指的是()。

- A.单项工程验收
- B.单位工程验收
- C.交工验收
- D.动用验收

标准答案: d

18、 下列组织工具图表中, 用于反映组成工程项目所有工作任务的是()。

- A.组织结构图
- B.工作流程图
- C.管理职能分工表
- D.项目结构图

标准答案: d

19、 下列总承包模式中, 属于总承包单位按照合同约定, 承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作, 并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责的模式是()。

- A.施工总承包
- B.设计-施工总承包
- C.EPC 总承包
- D.施工总承包管理

标准答案: c

20、 下列项目管理任务中, 属于业主方施工阶段安全控制工作内容的是()。

- A.审查施工方案及安全技术措施
- B.对施工承包方进行安全教育和培训
- C.施工作业前, 对施工承包方进行安全技术交底
- D.依法办理施工单位从事危险作业职工的意外伤害保险

标准答案: a

21、 在房屋建筑工程施工阶段监理中, 监理人员对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动, 称为()。

- A.跟踪检测
- B.巡视
- C.旁站监理
- D.平行检验

标准答案: d

解析: 旁站监理规定的房屋建筑工程的关键部位、关键工序, 在主体结构工程方面包括: 梁柱节点钢筋隐蔽工程、混凝土浇筑、预应力张拉、装配式结构安装、钢结构安装、网架结构安装、索膜安装。

22、 下列监理工作任务中, 属于施工阶段质量控制主要任务的是()。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- A.审查施工单位选择分包单位的资质
- B.审核施工单位申报的月度和季度计量表
- C.监督施工单位严格按照施工合同规定的工期组织施工
- D.对隐蔽工程在隐蔽前进行检查和签证

标准答案: d

23、制定项目信息管理制度需有项目管理信息编码、信息卡和信息处理表,以及()。

- A.项目管理组织结构图
- B.项目管理工作流程
- C.项目管理信息结构图
- D.项目管理任务分工

24、项目管理门户指的是()。

- A.建设项目全寿命周期各阶段信息的传递软件
- B.基于网络的项目采购管理软件
- C.虚拟组织的设定和调整软件
- D.在网络基础上对项目信息进行集中存储和管理的系统运行软件

标准答案: d

25、工程进度管理的主要环节是工程进度计划的()。

- A.编制和优化
- B.编制和实施控制
- C.实施和检查
- D.检查和纠偏

标准答案: b

26、收集工程实际进度的有关数据、资料,经加工整理后与计划进度进行比较,提供进度比较分析报告,这是进度管理措施中的()。

- A.组织措施
- B.技术措施
- C.信息管理措施
- D.经济措施

标准答案: c

27、采用横道图编制工程项目进度计划的优点是()。

- A.可以清楚反映各项工作之间的相互关系
- B.可以确定影响进度目标的关键工作
- C.形象直观、编制简单、使用方便
- D.能进行各种时间参数的计算

28、某专业工作队在—个施工段上完成—个施工过程的持续时间称为()。

- A.流水步距
- B.流水节拍
- C.技术间歇
- D.搭接间距

标准答案: b

29、某分部工程可划分为甲、乙、丙三个施工过程,其流水节拍分别为6周、12周和9周,若组织成倍节拍流水施工,其流水步距是()周。

- A.1
- B.2
- C.3
- D.6

标准答案: c



30、 工程进度计划的检查包括以下工作:①实际进度与计划进度的比较;②收集实际进度数据;③进度数据整理、统计和分析;④建立进度数据采集系统;⑤进度计划的调整;⑥进度偏差判定。各项工作之间的正确顺序是()。

- A.①—②—③—④—⑤—⑥
- B.②—③—④—①—⑤—⑥
- C.④—②—③—①—⑥—⑤
- D.③—②—①—④—⑥—⑤

标准答案: c

31、 工程质量是对建设工程()的要求。

- A.结构安全
- B.使用功能
- C.节能效果
- D.综合特性

标准答案: d

32、 关于涉及结构安全和重要使用功能的试块、试件的检测报告的说法,正确的是()。

- A.由企业内部通过认证的质量检测部门编制
- B.由企业内部的质量检测部门编制
- C.由有法定资质的第三方质量检测单位出具
- D.由施工单位委托的第三方质量检测单位出具

标准答案: c

33、 施工组织设计是指导施工准备和施工全过程的()。

- A.工艺技术文件
- B.项目管理计划
- C.技术经济文件
- D.质量管理计划

标准答案: c

34、 对建设规模、投资方案有较大影响的设计变更,须经()同意。

- A.原批准初步设计单位
- B.原施工图审查单位
- C.原工程招标机构
- D.原合同备案机构

标准答案: a

35、 房屋建筑的单位工程质量验收的组织者是()。

- A.建设单位
- B.工程监理单位
- C.施工单位
- D.质量监督机构

标准答案: a

解析: 根据工程质量事故造成的人员伤亡或者直接经济损失等情况,可将工程质量事故分为若干个等级。

36、 将建设工程定额分为劳动定额、材料消耗定额和施工机械台班使用定额,是按 ()进行的分类。

- A.生产要素内容
- B.编制程序和用途
- C.编制单位和适用范围
- D.投资的费用性质

标准答案: a

37、 编制施工定额时,施工定额水平必须遵循()的原则。

- A.地区先进
- B.企业先进



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- C.行业先进
- D.平均先进

标准答案: d

38、劳动定额的工人工作中,为保证基本工作能顺利完成所消耗的时间,称为工人的()工作时间。

- A.基本
- B.辅助
- C.准备
- D.有效

标准答案: a

39、下列工人工作中,属于损失时间的是()。

- A.休息时间
- B.不可避免中断时间
- C.辅助工作时间
- D.停工时间

标准答案: d

40、编制机械台班消耗定额时,汽车装货和卸货时停车消耗的机械工作时间属于()。

- A.不可避免中断时间
- B.有效工作时间
- C.不可避免的无负荷工作时间
- D.多余工作时间

标准答案: a

41、砌筑墙体工程中,运输砖的用工量属于()。

- A.基本用工
- B.辅助用工
- C.其他用工
- D.人工幅度差用工

标准答案: a

42、下列建筑物的组成部分中,应按一层计算建筑面积的是()。

- A.建筑物内的室内楼梯间
- B.建筑物内的管道井
- C.建筑物的门厅
- D.建筑物内的电梯井

标准答案: c

43、扩大结构定额是指()。

- A.施工定额
- B.预算定额
- C.概算定额
- D.概算指标

标准答案: c

44、分部分项工程量清单的项目编码由()位数字构成。

- A.3
- B.6
- C.9
- D.12

标准答案: d

45、根据《建设工程工程量清单计价规范》,应列入其他项目清单项目的是()。

- A.工程排污费



- B.工程定额测定费
- C.社会保障费
- D.总承包服务费

标准答案: d

46、分部分项工程和措施项目清单应采用()计价。

- A.固定总价
- B.综合单价
- C.成本加酬金
- D.固定单价

标准答案: b

47、关于合同价款约定一般规定的说法,正确的是()。

- A.实行工程量清单计价的工程应采用单价合同
- B.招标文件与中标人投标文件不一致的地方应以招标文件为准
- C.实行工程量清单计价的工程应采用总价合同
- D.实行工程量清单计价的工程应采用成本加酬金合同

标准答案: a

48、根据《建设工程工程量清单计价规范》,对任一招标工程量清单项目,如果因工程量偏差和工程量变更等原因导致工程量偏差超过5%,且不超过15%时,应()。

- A.调整其综合单价
- B.调整其措施费
- C.执行原有的综合单价
- D.调整其他项目费

标准答案: c

49、下列费用中,不属于工程成本的是()。

- A.项目部支付给生产工人的工资奖金
- B.项目部购置固定资产的费用
- C.项目部租赁周转材料的费用
- D.项目所属分公司为组织工程施工发生的费用

标准答案: b

50、现行施工企业财务制度规定,按成本的经济性质划分,工程成本由()组成。

- A.直接成本和间接成本
- B.固定成本和变动成本
- C.预算成本和计划成本
- D.概算成本和实际成本

标准答案: a

51、采用计划成本核算工程成本时,应按规定的成本计算期及时将计划成本调整为()。

- A.资金预算支出数
- B.资金实际支出数
- C.预算成本
- D.实际成本

标准答案: d

52、采用按实计算分级编制方法编制工程项目成本计划时,应要求()。

- A.施工企业先下达项目成本控制目标
- B.施工企业制定工程成本控制标准
- C.项目各成本责任部门先提出分管成本项目的降低成本计划
- D.项目各成本责任部门按项目成本计划提出各自降低成本措施

标准答案: c



53、采用月度资金收支计划方法进行工程成本控制时,应要求项目各成本责任部门根据月度生产计划编制()。

- A. 预算收入计划和实际支出计划
- B. 资金收入计划和用款计划
- C. 工程量计划和实际支出计划
- D. 工程进度计划和用款计划

标准答案: b

54、工程成本消耗计算期的起讫日期,必须与()的起讫日期一致。

- A. 工程预算收入
- B. 工程实际收入
- C. 项目资金收入
- D. 项目资金支出

标准答案: a

55、为保证工程成本核算的真实性、准确性,应根据项目计划期内实际完成工程的()计算工程成本。

- A. 实际消耗和预算价格
- B. 实际消耗和实际价格
- C. 预算消耗和预算价格
- D. 预算消耗和实际价格

标准答案: b

56、建设单位在编制工程概算时,应当确定()的费用。

- A. 购置施工用起重机械
- B. 用于工程安全作业环境和施工安全措施
- C. 购置施工用周转材料
- D. 流动资产投资

标准答案: b

57、由于分包单位不服从施工总包单位的安全生产管理而导致发生生产安全事故时,分包单位应承担()。

- A. 全部责任
- B. 主要责任
- C. 共同责任
- D. 次要责任

标准答案: b

58、监理工程师在施工现场巡查中发现严重的安全事故隐患,应要求施工单位()。

- A. 引起重视
- B. 加强管理
- C. 组织整改
- D. 暂停施工

标准答案: d

59、施工企业计提安全生产费用的依据是()。

- A. 目标成本
- B. 工程造价
- C. 预算成本
- D. 计划成本

标准答案: b

60、建设工程安全生产事故隐患排查治理的责任主体是()。

- A. 建设单位
- B. 施工企业
- C. 监理单位
- D. 监督机构



标准答案: b

二、多选题

61、 在建筑业的分类中, 其他建筑业包括()。

- A.建筑物外的架线、管道和设备的施工
- B.对建筑工程后期的装饰、装修和清理活动, 以及对居室的装修活动
- C.房屋、土木工程建筑施工前的准备活动
- D.提供施工设备服务 E.施工中的管道安装

标准答案: c, d

62、 在建筑企业的管理制度体系中, 企业生产管理制度包括()。

- A.质量管理体系
- B.安全管理制度
- C.企业战略管理制度
- D.企业财务管理制度
- E.技术管理制度

标准答案: a, b, e

63、 在建筑节能的技术途径中, 降低供热能耗的途径有()。

- A.充分利用太阳辐射得热
- B.充分利用建筑内部得热
- C.提高采暖设备的供热效率
- D.增加建筑物散热面积
- E.加强围护结构保温

标准答案: a, b, c, e

64、 下列要素中, 属于建筑市场基本运行要素的有()。

- A.市场交易场所
- B.市场交易主体
- C.市场交易组织
- D.市场交易机制
- E.市场交易规则

标准答案: b, d, e

65、 下列资质类别中, 属于工程设计企业资质类别的有()。

- A.工程设计行业资质
- B.工程设计劳务资质
- C.工程设计综合资质
- D.工程设计专项资质
- E.工程设计总承包资质

标准答案: a, c, d

66、 建设项目投资决策阶段形成的成果有()。

- A.项目总体规划设计
- B.建设工程规划许可
- C.项目建议书
- D.可行性研究报告
- E.项目设计任务书

标准答案: c, d

67、 建设工程总承包项目建设纲要或设计纲要的内容可以包括()。

- A.项目定义
- B.设计原则和设计要求
- C.项目实施的技术大纲和技术要求



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- D.材料和设施的技术要求
E.项目设计建议书和报价文件

标准答案: a, b, c, d

68、建设工程监理工作性质的特点有()。

- A.服务性
B.科学性
C.经济性
D.独立性
E.公正性

标准答案: a, b, d, e

69、某分部工程可划分为A、B、C三个施工过程,分四段组织流水作业,各施工过程在各个流水段上的流水节拍如下表所示(单位:周)。

| 施工过程 | 1段 | 2段 | 3段 | 4段 |
|------|----|----|----|----|
| A | 4 | 5 | 4 | 3 |
| B | 5 | 5 | 4 | 4 |
| C | 4 | 4 | 3 | 3 |

关于该分部工程流水施工的说法,正确的有()。

- A.该分部工程宜组织分别流水施工
B.A、B、C施工过程之间的流水步距为 $K_{A,B}=3$ 周、 $K_{B,C}=5$ 周
C.A、B、C施工过程之间的流水步距为 $K_{A,B}=4$ 周、 $K_{B,C}=7$ 周
D.该分部工程的流水施工工期为 22 周
E.该分部工程的流水施工工期为 25 周

标准答案: a, c, e

70、工程实际进度与计划进度的比较方法主要有()。

- A.横道图比较法
B.直方图比较法
C.S型曲线比较法
D.工程预算比较法
E.网络计划图上比较法

标准答案: a, c, e

71、建设工程竣工验收备案需提供的资料除竣工报告外,还应提供()出具的认可文件或准许使用文件。

- A.规划部门
B.房管部门
C.环保部门
D.公安消防部门
E.质量监督部门

标准答案: a, c, d

解析:建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起 15 日内,将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

72、在工程施工过程中,施工单位不得()

- A.分包工程
B.租赁施工机械
C.使用未经检验的建筑材料
D.自行进行隐蔽工程验收
E.擅自修改工程设计



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

标准答案: c, d, e

73、 劳动定额的表现形式有()。

- A.概算指标
- B.时间定额
- C.产量定额
- D.预算定额
- E.概算定额

标准答案: b, c

74、 下列用工中, 属于人工幅度差用工的有()。

- A.现场筛沙子用工量
- B.施工过程中水电维修用工量
- C.砌筑墙体工程中调制砂浆的用工量
- D.隐蔽工程验收等工程质量检查影响的操作时间
- E.超过人工定额规定的材料运距的用工量

标准答案: b, d

解析:

75、 根据《建筑工程建筑面积计算规范》, 下列建筑物的组成部分中, 不计算建筑面积的有()。

- A.作为围护结构的幕墙
- B.建筑物内的变形缝
- C.勒脚
- D.屋顶水箱
- E.独立烟囱

标准答案: c, d, e

76、 根据《建设工程工程量清单计价规范》, 下列费用项目中, 应在规费项目清单中列示的有()。

- A.工程排污费
- B.总承包服务费
- C.社会保障费
- D.住房公积金
- E.教育费附加

标准答案: a, c, d, e

77、 下列费用中, 属于工程成本范围的有()。

- A.周转材料摊销费
- B.周转材料租赁费
- C.施工机械购置费
- D.施工机械台班费
- E.银行贷款利。

标准答案: a, b, d

78、 在编制工程项目其他直接费的成本计划时, 项目材料部门负责计算的项目有()。

- A.临时设施摊销费
- B.周转材料摊销费
- C.二次搬运费
- D.生产工具使用费
- E.场地清理费

标准答案: b, c, d

79、 下列费用支出项目中, 可列入施工企业安全生产费用专户核算的有()。

- A.现场临时用电安全防护措施支出
- B.现场作业人员安全防护用品支出



- C.应急器材和应急演练支出
- D.现场临时办公和生活用房支出
- E.特种设备检测检验支出

标准答案: a, b, c, e

80、为了推进建筑施工企业安全生产标准化建设,各级建设行政主管部门应()。

- A.制定本地区安全生产标准化工作的实施方案
- B.明确施工企业和项目的安全生产标准化工作目标
- C.组织报考监管和达标确认
- D.组织第三方中介机构对施工企业和项目定期评价
- E.对施工企业和项目安全生产标准化绩效进行考评奖惩

标准答案: a, b, c, e

81、

某办公楼工程,总建筑面积约3万平方米,在施工图设计全部完成后进行公开招标。城建建设有限公司中标后将全部工程分别分包给6个单位施工。城建建设有限公司的上级总公司为城建(集团)公司,又有若干个下属子公司。工程竣工后,城建建设有限公司项目经理要求质量监督部门组织竣工验收。

该工程项目的承发包模式属于()。

- A.施工平行发包
- B.施工总承包
- C.施工总承包管理
- D.设计—施工总承包

标准答案: b

82、关于该工程项目分包单位的选择和认定的说法,正确的有()。

- A.分包单位应经过施工总承包管理单位的认可
- B.分包单位应经过业主方认可
- C.分包单位应由城建建设有限公司选择
- D.分包单位不必经由业主方认可

标准答案: b, c

83、该工程项目中,负责支付各分包单位工程款项的为()。

- A.城建建设有限公司
- B.城建建设有限公司和其上级城建(集团)公司
- C.业主
- D.城建建设有限公司或其下属子公司

标准答案: a

84、关于该工程项目设计工作的说法,正确的有()

- A.城建建设有限公司应承担初步设计工作
- B.城建建设有限公司应承担未完施工图设计工作
- C.城建建设有限公司应承担技术设计工作
- D.城建建设有限公司按施工图设计施工,不承担设计工作

标准答案: d

85、该项目的管理行为中,错误的为()。

- A.项目在设计工作全部完成后进行施工招标
- B.项目进行公开招标
- C.施工单位将全部工程分包
- D.施工单位要求质量监督部门组织竣工验收

标准答案: c, d

86、

南北市政高架道路工程在施工过程中,发生已架设的一跨桥面板突然坍塌的质量事故,造成正在桥面上进行路面铺



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

装施工的工人伤亡,其中 8 人死亡,15 人重伤,其余为轻伤,直接经济损失约 800 万元。

按规定,该质量事故等级应定为()事故。

- A. 一般
- B. 较大
- C. 重大
- D. 一级

标准答案: b

87、现场有关人员在质量事故发生后应()向工程建设单位负责人报告。

- A. 立即
- B. 在摸清确切伤亡情况后
- C. 在 3 小时之内
- D. 在控制险情后

标准答案: a

88、工程建设单位负责人接到该质量事故报告后应()。

- A. 于 1 小时内向有关部门报告
- B. 于 1 小时内赶到施工现场
- C. 于 8 小时内向有关部门报告
- D. 于 8 小时内赶到施工现场

标准答案: a

89、建设行政主管部门可对该质量事故负有责任的单位采取的处罚形式为()。

- A. 给予警告
- B. 给予罚款
- C. 停业整顿
- D. 降低资质等级

标准答案: b, c, d

90、可以对该质量事故负有责任的总监理工程师实施的处罚为()。

- A. 给予罚款
- B. 暂扣执业资格证书
- C. 停止执业
- D. 吊销执业资格证书

标准答案: a, c, d

91、

某单层现浇框架结构建筑的层高为 4.6m(地面至梁顶的高度),楼面为正方形,四角各设一根柱子,各方向的柱距均为 6.6m,且各柱梁断面也相同,柱为 450mm×450mm,梁的宽×高为 500mm×600mm。相邻框架柱间为空心砌块墙。

有测试资料表明:完成 1m² 空心砌块墙要消耗基本工作时间 45 分钟,砌筑空心砌块墙的辅助工作时间、准备与结束工作时间、不可避免的中断时间和休息时间分别占作业时间的 9%、8%、5%和 3%。

该建筑每面框架间填充墙的面积 of () 平方米。

- A. 24.6
- B. 25.6
- C. 26.6
- D. 27.6

标准答案: a

92、砌筑 1m² 空心砌块墙的时间为()分钟。

- A. 33
- B. 60
- C. 66



D.70

标准答案: b

93、 砌筑 1m² 空心砌块墙的时间定额为()工日/平方米。

A.0.105

B.0.115

C.0.125

D.0.135

标准答案: c

94、 砌筑该建筑的每面框架柱间填充墙所需人工为()工日。

A.1.324

B.1.424

C.2.075

D.3.075

标准答案: d

95、 关于砌筑 1m² 空心砌块墙的时间定额和产量定额的说法, 正确的为()。

A.时间定额与产量定额互为倒数

B.产量定额单位为平方米/工时

C.产量定额是劳动定额的一种表现形式

D.时间定额是预算定额的一种表现形式

标准答案: a, b, c

96、

东方建筑工程股份有限公司为民营施工企业, 具有房屋建筑工程施工总承包一级资质, 于 2013 年 3 月 1 日取得安全生产许可证。

如果该施工企业在取得安全生产许可证前就开始从事施工活动, 将受到的处罚为()。

A.停止施工

B.拆除已建工程

C.罚款

D.没收违法所得

标准答案: a, c, d

97、 该施工企业安全生产许可证的颁发机关为()。

A.所在地的县级人民政府建设主管部门

B.所在地的地级人民政府建设主管部门

C.所在地的省级人民政府建设主管部门

D.国务院建设主管部门

标准答案: c

98、 该施工企业现有安全生产许可证的失效日期为()。

A.2014 年 3 月 1 日

B.2015 年 3 月 1 日

C.2016 年 3 月 1 日

D.2017 年 3 月 1 日

标准答案: c

99、 该施工企业在安全生产许可证有效期届满前, 可()。

A.申请延期

B.申请换证

C.重新申领

D.重新申办

标准答案: a



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

100、 安全生产许可证颁发管理机关在 2013 年 8 月监督检查过程中, 发现该施工企业不再具备安全生产条件, 管理机关根据具体情况, 可对该施工企业实施()安全许可证的处罚。

- A.没收
- B.暂扣
- C.注销
- D.吊销

标准答案: b, d

更多经济师考试资讯及备考资料, 欢迎关注 233 网校:

- ①233 经济师考试网址: www.233.com/jjs
- ②经济师 qq 学习群: 23511935
- ③经济师微信群: 加小编微信 ks233wx2, 拉你入群~
- ④微信公众号:

微信号: jjs233wx

微信名称: 233 网校经济师考试

欢迎扫码关注我们



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握