


## 2019 一级建造师法规图表记忆专题

**233 网校一级建造师资料包预告:** 干货笔记 (公共科+建筑市政) + 考前 10 页纸+高频易错题+考前密训题+考前 3 页纸 (精华), **资料包下载路径:** 233 网校 APP-题库-资料下载, 均提供免费下载, 建议大家下载 233 网校 APP, 自行下载打印资料!

1Z305000 建设工程施工环境保护、节约能源和文物保护法律制度

1Z305010 施工现场环境保护制度

核心考点一、噪声污染



核心考点二、大气污染



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

## 大气污染

### 1、防治措施

- (1) 施工单位应当制定具体的施工扬尘污染防治实施方案。
- (2) 暂时不能开工的, 建设单位应当对裸露地面进行覆盖; 超过三个月的, 应当进行绿化、铺装或者遮盖。禁止相关区域内焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。
- (3) 施工现场大气污染的防治, 重点是防治扬尘污染。土方作业阶段, 小于1.5M。结构施工、安装、装修阶段, 小于0.5M。施工现场非作业区无扬尘。

### 2、监管

从事房屋建筑、市政基础设施建设、河道整治以及建筑物拆除等施工单位, 应当向负责监督管理扬尘污染防治的主管部门备案

## 核心考点三、排水许可

## 排水许可

1、排水许可证, 未取得排水户不得向城镇排水设施排放污水。

2、需要排水的, 由建设单位申请领取

3、有效期主管部门根据排水状况确定, 但不得超过施工期限。

4、按排水许可证确定的进行排水

5、排水许可不得收费(城镇排水主管部门)

## 1Z305020 施工节约能源制度

### 核心考点一、建筑节能



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握



## 核心考点二、绿色施工四节

绿色施工四节	
节材	<p>1、国家<b>鼓励</b>利用无毒无害的固体废物生产建筑材料，<b>鼓励</b>使用散装水泥，<b>推广</b>使用预拌混凝土和预拌砂浆。<b>禁止</b>损毁耕地烧砖。</p> <p>2、<b>避免和减少二次搬运</b>；<b>提高模板、脚手架等的周转次数</b>；<b>优化安装工程方案</b>；应就地取材，施工现场 <b>500 公里以内</b>生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的 <b>70%以上</b>。</p>
节水	<p>国家<b>鼓励和支持</b>使用再生水。企业应当发展<b>串联用水系统和循环用水系统</b>，提高水的重复利用率。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提高用水效率</li> <li>2. 非传统水源利用</li> </ol>
节能	<p>对采光、通风、朝向节能设计，<b>分别作出规定</b>。</p> <p>施工用电及照明，照度<b>不应超过最低照度的 20%</b>。</p>



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

节地	1. 临时设施占地面积有效利用率 <b>大于 90%</b> 。 2 <b>减少土方开挖和回填量；少占用农田和耕地；施工周期较长的现场，可按建筑永久绿化安排。</b> 3、施工总平面布置应合理，缩短运输距离，减少道路占用土地。
----	---

### 1Z305030 施工文物保护制度【修订】

核心考点一、文物保护单位的保护范围+建设控制地带

文物保护单位的保护范围+建设控制地带			
文物保护单位	保护范围	建设控制地带	
<b>全国重点</b>	自核定公布之日起 <b>1年内</b> ，由省、自治区、直辖市人民政府管理。	经省、自治区、直辖市人民政府批准	由省、自治区、直辖市人民政府的文物行政主管部门会同城乡规划行政主管部门划定并公布
<b>省级</b>			
设区的市、自治州级和县级	自核定公布之日起 <b>1年内</b> ，由核定公布该文物保护单位的人民政府管理。		由核定公布该文物保护单位的人民政府的文物行政主管部门会同城乡规划行政主管部门划定并公布

核心考点二、文物保护单位相关规定



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

## 文物保护单位 相关规定

1、文物保护单位的修缮、迁移、重建承包单位  
(文物保护工程资质证书+建设资质证书)

2、在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内,不得进行新建、扩建活动。但是,新建、扩建必要的基础设施和公共服务设施除外。任何单位或者个人不得损坏或者擅自迁移、拆除历史建筑。

3、保护范围内从事建设工程或者爆破、钻探、挖掘

- 1) 保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业。
- 2) 因特殊情况需要在保护范围内进行该作业的,必须保证文物保护单位的安全,并经核定批准,在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意。
- 3) 在全国重点文物保护单位的保护范围内进行该作业的,必须经省、自治区、直辖市人民政府批准,在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。

4、建设控制地带内不得破坏文物保护单位的历史风貌;工程设计方案应当根据文物保护单位的级别,经相应的文物行政部门同意后,报城乡建设规划部门批准。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握