

扫描二维码
随时查看

(建议保存此图)

添加小编个人微信(ks233wx12)或保存下方图片, 考后随时关注
2019 年一级造价真题及答案发布

2019 年一级造价工程师《建设工程计价》临考猜题卷一

【2014-2018 年造价真题下载】

一、单项选择题(共 60 题, 每题 1 分。每题的备选项中, 只有 1 个最符合题意)

1. 关于我国现行建设项目投资构成的说法中, 正确的是()。

- A. 生产性建设项目总投资为建设投资和建设期利息之和
- B. 工程造价为工程费用、工程建设其他费用和预备费之和
- C. 固定资产投资为建设投资和建设期利息之和
- D. 工程费用为直接费、间接费、利润和税金之和

C【解析】建设项目总投资包括工程造价和流动资产投资。工程造价包括建设投资和建设期利息。建设投资包括工程费用、工程建设其他费用和预备费。

2. 用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时, 需要考虑的费用项目是()。

- A. 特种设备安全监督检查费
- B. 供销部门手续费
- C. 成品损失费及运输包装费
- D. 外购配套件费

D【解析】本题主要考核的是有关国产非标准设备原价的构成。

3. 能够反映竣工工程建设成果和经验, 并对竣工决算报表进行分析和补充说明的文件是()

- A. 竣工财务决算说明书
- B. 基本建设项目概括表
- C. 历年财务批复文件
- D. 竣工验收资料

A【解析】竣工财务决算说明书主要反映竣工工程建设成果和经验, 是对竣工决算报表进行分析和补充说明的文件, 是全面考核分析工程投资与造价的书面总结, 是竣工决算报告的重要组成部分。

4. 在基本建设项目竣工财务决算表中, 属于资金占用项目的是()

- A. 待冲基建支出
- B. 待核销基建支出
- C. 财政专项资金
- D. 企业债券资金

B【解析】在基本建设项目竣工财务决算表中, 资金占用包括基本建设支出(交付使用资产、在建工程、待核销基建支出、转出投资)、货币资金合计、预付及应收款合计、固定资产合计。选项 A、C、D 属于建设项目竣工财务决算表中的资金来源。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

5. 缺陷责任期内, 由他人及不可抗力原因造成的缺陷, 该缺陷所产生的费用的正确承担方式是()

- A. 发包人负责维修, 承包人不承担费用
- B. 承包人应支付相应的维修费用
- C. 发包人从保证金中扣除维修费用
- D. 发包人负责维修, 并从保证金中扣除维修费用

A【解析】缺陷责任期内, 由他人及不可抗力原因造成的缺陷, 发包人负责维修, 承包人不承担费用, 且发包人不得从保证金中扣除费用。如发包人委托承包人维修的, 发包人应该支付相应的维修费用。

6. 某工程的工程价款结算总额为 5 000 万元, 承包人以银行保函替代预留质量保证金的, 则其保函金额最高为() 万元。

- A. 150
- B. 250
- C. 300
- D. 500

B【解析】发包人应按照合同约定方式预留质量保证金, 质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的 5%。合同约定由承包人以银行保函替代预留质量保证金的, 保函金额不得高于工程价款结算总额的 5%。在工程项目竣工前, 已经缴纳履约保证金的, 发包人不得同时预留工程质量保证金。采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他方式的, 发包人不得再预留质量保证金。

7. 关于建筑安装工程造价指数的描述, 下列说法中正确的是()

- A. 建筑安装工程造价指数是一种个体指数, 用平均指数的形式表示
- B. 建筑安装工程造价指数是一种个体指数, 用综合指数的形式表示
- C. 建筑安装工程造价指数是一种总指数, 用综合指数的形式表示
- D. 建筑安装工程造价指数是一种总指数, 用平均指数的形式表示

D【解析】建筑安装工程造价指数是一种总指数, 其中包括了人工费指数、材料费指数、施工机具使用费指数以及企业管理费等各项个体指数的综合影响。由于建筑安装工程造价指数相对比较复杂, 涉及的方面较广, 利用综合指数来进行计算分析难度较大。因此, 可以通过对各项个体指数的加权平均, 用平均数指数的形式来表示。

8. 在我国, 判断项目是否需要下一阶段工作和审批项目建议书的依据是()

- A. 项目决策阶段项目投资概算
- B. 项目决策阶段项目投资估算
- C. 项目建议书阶段项目投资概算
- D. 项目建议书阶段项目投资估算

D【解析】项目建议书阶段, 是指按项目建议书中的产品方案、项目建设规模、产品主要生产工艺、企业车间组成、初选建厂地点等, 估算建设项目所需投资额。此阶段项目投资估算是审批项目建议书的依据, 是判断项目是否需要下一阶段工作的依据, 其对投资估算精度的要求为误差控制在 $\pm 30\%$ 以内。

9. 招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分, 其准确性和完整性的负责人是()

- A. 工程量清单编制人员
- B. 工程量清单审批人员
- C. 评标人
- D. 招标人

D【解析】招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分, 其准确性和完整性由招标人负责。招标工程量清单应以单位(项)工程为单位编制, 由分部分项工程量清单, 措施项目清单, 其他项目清单, 规费项目和税金项目清单组成。

10. 关于征地补偿费用构成的说法中, 正确的是()。

- A. 征用林地、牧地的土地补偿费标准为该地被征用前三年平均年产值的 6~10 倍



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

B. 征用尚未开发的规划菜地，需向当地政府支付新菜地开发建设基金

C. 地上附着物及青苗补偿费归农村集体所有

D. 被征用耕地的安置补助费最高不超过被征用前三年平均年产值的 15 倍

D【解析】选项 A 应是征用耕地的补偿标准；选项 B 为不支付；选项 C 应为所有者所有，包括个人或集体组织。

11. 采用造价信息调整价格差额的，如果承包人投标报价中材料单价低于基准单价，工程施工期间材料单价涨幅以（ ）为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。

A. 基准单价

B. 投标报价

C. 变动单价

D. 定额报价

A【解析】采用造价信息调整价格差额的，如果承包人投标报价中材料单价低于基准单价，工程施工期间材料单价涨幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值时，或材料单价跌幅以投标报价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。

12. 某建设项目建设期为三年，各年分别获得贷款 2000 万元、4000 万元和 2000 万元，贷款分年度均衡发放，年利率为 6%，建设期利息只计息不支付，则建设期第二年应计贷款利息为（ ）万元。

A. 120. 0

B. 240. 0

C. 243. 6

D. 367. 2

C【解析】建设期利息的计算可按当年借款在年中支用考虑，即当年贷款按半年计息，上年贷款按全年计息。

13. 依法必须采用工程量清单招标的建设项目，投标人需要采用而招标人不需采用的计价依据是（ ）。

A. 国家、地区或行业定额资料

B. 工程造价信息、资料和指数

C. 计价活动相关规定课程

D. 企业定额

D【解析】本题考查的是工程计价基本程序。招标人的计价依据：国家、地区或行业定额资料，工程造价信息、资料和指数，建设项目特点等；投标人的计价依据：企业定额，工程造价信息、资料和指数，项目特点，国家、地区或行业定额资料。所以只有企业定额是投标人计价依据独有的。

14. 若某分部分项工程清单的项目编码为 020304005006，则该清单项目所属的工程类别为（ ）

A. 建筑工程

B. 安装工程

C. 装饰装修工程

D. 市政工程

C【解析】分部分项工程量清单项目编码以五级编码设置。其中第一级表示专业工程代码(分二位)：建筑工程为 01、装饰装修工程为 02、安装工程为 03、市政工程为 04、园林绿化工程为 05、矿山工程 06。

15. 在编制其他项目清单时，计日工应列出（ ）

A. 项目名称、计量单位和结算金额

B. 项目名称、计量单位和综合单价

C. 项目名称、计量单位和暂估数量

D. 项目名称、计量单位和实际数量

C【解析】在施工过程中，承包人完成发包人提出的工程合同范围以外的零星项目或工作，按合同中约定的单价计价的一种方式。计日工是为了解决现场发生的零星工作的计价而设立的。计日工应列出项目名称、计量单位和暂估



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

数量。

16. 依据预算定额编制的简明适用的原则, 分项工程划分宜细的项目是()

- A. 次要的、不常用的、价值量相对较小的项目
- B. 次要的、不常用的、价值量相对较大的项目
- C. 主要的、常用的、价值量小的项目
- D. 主要的、常用的、价值量大的项目

D【解析】预算定额的编制原则有: 按社会平均水平确定预算定额的原则和简明适用的原则。其中, 简明适用一是指在编制预算定额时, 对于那些主要的、常用的、价值量大的项目, 分项工程划分宜细; 次要的、不常用的、价值量相对较小的项目则可以粗一些。二是指预算定额要项目齐全。

17. 下列施工机械的费用项目中, 不能计入施工机械台班单价的是()。

- A. 施工机械年检费
- B. 小型施工机械安装费
- C. 定期保养所用辅料费
- D. 机上司机劳动保险费

D【解析】本题考查的是施工机械台班单价的组成和确定方法。施工机械台班单价由七项费用组成, 包括折旧费、大修理费、经常修理费、安拆费及场外运费、人工费、燃料动力费、其他费用等。劳动保险费属于企业管理费用。

18. 建筑安装工程费中, 构成材料费的基本要素是()

- A. 检验试验费和原材料消耗量
- B. 检验试验费和材料消耗量
- C. 材料单价和原材料消耗量
- D. 材料单价和材料消耗量

D【解析】建筑安装工程费中的材料费, 是指工程施工过程中耗费的各种原材料、半成品、构配件、工程设备等的费用, 以及周转材料等的摊销、租赁费用。计算材料费的基本要素是材料消耗量和材料单价。

19. 关于机械台班的安拆费及场外运费的确定, 下列说法中错误的是()

- A. 安拆简单、移动需要起重及运输机械的轻型施工机械, 其安拆费及场外运费计入台班单价
- B. 安拆复杂、移动需要起重及运输机械的重型施工机械, 其安拆费及场外运费单独计算
- C. 固定在车间的施工机械, 应计算安拆费及场外运费
- D. 不需相关机械辅助运输的自行移动机械, 不计算场外运费

C【解析】机械台班的安拆费及场外运费根据施工机械不同分为计入台班单价、单独计算和不需计算三种类型。具体情况为: (1) 安拆简单、移动需要起重及运输机械的轻型施工机械, 其安拆费及场外运费计入台班单价。(2) 单独计算的情况包括: ①安拆复杂、移动需要起重及运输机械的重型施工机械, 其安拆费及场外运费单独计算; ②利用辅助设施移动的施工机械, 其辅助设施(包括轨道和枕木)等的折旧、搭设和拆除等费用可单独计算。(3) 不需计算的情况包括: ①不需安拆的施工机械, 不计算一次安拆费; ②不需相关机械辅助运输的自行移动机械, 不计算场外运费; ③固定在车间的施工机械, 不计算安拆费及场外运费。(4) 自升式塔式起重机、施工电梯安拆费的超高起点及其增加费, 各地区、部门可根据具体情况确定。

20. 确定建筑安装材料定额消耗量的基本方法不包括()

- A. 材料换算法
- B. 现场技术测定法
- C. 实验室试验法
- D. 现场统计法

A【解析】在建筑安装工程中, 确定实体材料的净用量定额和材料损耗定额的计算数据, 是通过现场技术测定、实验室试验、现场统计和理论计算等方法获得的。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

21. 下列费用中, 不属于材料单价中的采购及保管费的是()

- A. 采购费
- B. 损耗费
- C. 仓储费
- D. 工地保管费

B【解析】在材料单价的组成中, 采购及保管费是指组织采购、供应和保管材料过程中所需要的各项费用, 包含: 采购费、仓储费、工地保管费和仓储损耗。

22. 某载重汽车配司机 1 人, 当年制度工作日为 260 天, 年工作台班为 220 台班, 人工单价为 180 元, 则该载重汽车的台班人工费为()元/台班。

- A. 218. 39
- B. 212. 73
- C. 180. 00
- D. 174. 23

B【解析】台班人工费=人工消耗量×(1+

$\frac{\text{年制度工作日}-\text{年工作台班}}{\text{年工作台班}} \times \text{人工单价, 人工消}$

耗量是指机上司机(司炉)和其他操作人员工日消耗量。则该载重汽车的台班人工费=1×[1+(260-220)/220]×180=212. 73(元/台班)。

23. 在预算定额编制阶段, 预算定额的计量单位主要是根据()和结构构件的形体特征及其变化确定。

- A. 单项工程
- B. 单位工程
- C. 分部分项工程
- D. 整体工程

C【解析】在预算定额编制阶段, 预算定额与施工定额计量单位不同。施工定额的计量单位一般按照工序或施工过程确定; 而预算定额的计量单位主要是根据分部分项工程和结构构件的形体特征及其变化确定。由于工作内容综合, 预算定额的计量单位亦具有综合的性质。

24. 下列选项中, 属于住宅小区规划设计中节省用地的措施的是()

- A. 合理压缩建筑面积
- B. 适当提高住宅高低层搭配
- C. 适当减少房屋长度
- D. 降低公共建筑的层数

B【解析】住宅小区建设规划中影响工程造价的主要因素有占地面积和建筑群体的布置形式。其中, 对于建筑群体布置形式可采取的节省用地措施: 在保证小区居住功能的前提下, 适当集中公共设施, 提高公共建筑的层数, 合理布置道路, 充分利用小区内的边角用地, 有利于提高建筑密度, 降低小区的总造价。或者通过合理压缩建筑的间距、适当提高住宅层数或高低层搭配以及适当增加房屋长度等方式节约用地。

25. 采用定额单价法编制施工图预算时, 若分项工程施工工艺条件与预算单价或单位估价表不一致而造成人工、机械的数量增减, 则其正确的处理方法是()

- A. 调量不调价
- B. 调价不调量
- C. 先调量, 再调价
- D. 同时调整量和价

A【解析】采用定额单价法编制施工图预算中, 套用定额预算单价, 计算分部分项工程人材机费时需要注意以下几



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

个问题: (1) 分项工程的名称、规格、计量单位与预算单价或单位估价表中所列内容完全一致时, 可以直接套用预算单价; (2) 分项工程的主要材料品种与预算单价或单位估价表中规定材料不一致时, 不可以直接套用预算单价, 需要按实际使用材料价格换算预算单价; (3) 分项工程施工工艺条件与预算单价或单位估价表不一致而造成人工、机械的数量增减时, 一般调量不调价。

26. 土地使用权出让合同约定的使用年限届满, 土地使用者需要续期继续使用土地的, 其最迟申请续期的时间是

- A. 使用年限届满当年
- B. 使用年限届满前一年
- C. 使用年限届满前两年
- D. 需要申请的任何时间

B【解析】土地使用权出让合同约定的使用年限届满, 土地使用者需要继续使用土地的, 应当于届满前一年申请续期, 除根据社会公共利益需要收回该幅土地的, 应当予以批准。经批准准予续期的, 应当重新签订土地使用权出让合同, 依照规定支付土地使用权出让金。

27. 安全预评价及验收收费实行的价格为 ()

- A. 市场调节价
- B. 合同约定价
- C. 工程变更价
- D. 工程量清单价

A【解析】专项评价及验收收费包括环境影响评价费、安全预评价及验收费、职业病危害预评价及控制效果评价费、地震安全性评价费、地质灾害危险性评价费、水土保持评价及验收费、压覆矿产资源评价费、节能评估及评审费、危险与可操作性分析及安全完整性评价费以及其他专项评价及验收费。按照国家发展改革委关于《进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[2015]299号)规定, 这些专项评价及验收费用均实行市场调节价。

28. 甲公司承揽了某写字楼工程, 合同价为 31 300 万元, 其中人工费为 300 万元, 机械费为 9200 万元, 材料费为 1 500 万元。已知工程所在地的社会保险费和住房公积金的取费费率为 25%, 则该工程的社会保险费和住房公积金为 () 万元。

- A. 50
- B. 75
- C. 375
- D. 750

B【解析】社会保险费和住房公积金应以定额人工费为计算基础, 根据工程所在地省、自治区、直辖市或行业建设主管部门规定费率计算。社会保险费和住房公积金 = Σ (工程定额人工费 $\times$ 社会保险费和住房公积金费率)。社会保险费和住房公积金费率可以每万元发承包价的生产工人人工费和管理人员工资含量与工程所在地规定的缴纳标准综合分析取定。该工程的社会保险费和住房公积金 = $300 \times 25\% = 75$ (万元)。

29. 当采用简易计税方法时, 建筑业增值税税率为 3%, 则增值税的计算基数为 ()

- A. 直接费+间接费+利润+规费
- B. 直接费+间接费+企业管理费+利润+规费
- C. 人工费+材料费+施工机具使用费+利润+规费
- D. 人工费+材料费+施工机具使用费+企业管理费+利润+规费

D【解析】当采用简易计税方法时, 建筑业增值税税率为 3%。计算公式为: 增值税 = 税前造价 $\times$ 3%。税前造价为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和规费之和, 各费用项目均以包含增值税进项税额的含税价格计算。

30. 措施项目费是指为完成建设工程施工, 发生于该工程施工前和施工过程中的 () 方面的费用。

- A. 技术、生活、安全、环境保护



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- B. 施工、保险、安全、环境保护
- C. 施工、生活、安全、环境保护
- D. 技术、保险、安全、环境保护

A【解析】建筑安装工程费按照工程造价形成由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成。其中,措施项目费是指为完成建设工程施工,发生于该工程施工前和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的费用。

31. 工程造价管理机构在确定计价定额中利润时,利润在税前建筑安装工程费的比重可按()的费率计算。

- A. 不高于 10%
- B. 不低于 3%
- C. 不低于 6%且不高于 8%
- D. 不低于 5%且不高于 7%

D【解析】工程造价管理机构在确定计价定额中利润时,应以定额人工费或定额人工费与机械费之和作为计算基数,其费率根据历年积累的工程造价资料,并结合建筑市场实际确定,以单位(单项)工程测算,利润在税前建筑安装工程费的比重可按不低于 5%且不高于 7%的费率计算。

32. 关于招标控制价的描述,下列说法中正确的是()

- A. 招标控制价应在招标公告中公布
- B. 招标人在招标时,只需公布招标控制价的总价
- C. 招标控制价超过批准的概算时,招标人应将其报原概算编制部门审核
- D. 投标报价超过公布的招标控制价时,该投标作废标处理

D【解析】招标控制价应在招标文件中公布,对所编制的招标控制价不得进行上浮或下调。故选项 A 错误。招标人应当在招标时公布招标控制价的总价,以及各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金。故选项 B 错误。招标控制价超过批准的概算时,招标人应将其报原概算审批部门审核。故选项 C 错误。

33. 确定一个清单项目综合单价不可缺少的重要依据是()

- A. 项目名称
- B. 项目特征
- C. 项目编码
- D. 项目计量单位

B【解析】项目特征是构成分部分项工程项目、措施项目自身价值的本质特征。项目特征是对项目的准确描述,是确定一个清单项目综合单价不可缺少的重要依据,是区分清单项目的依据,是履行合同义务的基础。

34. 单项工程总概算的组成内容是()

- A. 单位建筑工程概算和一般土建工程概算
- B. 单位建筑工程概算和特殊构筑物工程概算
- C. 单位建筑工程概算和单位设备及安装工程概算
- D. 单位建筑工程概算和建设项目总概算

C【解析】设计概算文件的编制应采用单位工程概算、单项工程综合概算、建设项目总概算三级概算编制形式。其中,单项工程总概算的组成内容有单位建筑工程概算和单位设备及安装工程概算。

35. 在招标投标过程中,当出现招标工程量清单特征描述与设计图纸不符时,投标人应以()为准,确定投标报价的综合单价。

- A. 设计图纸
- B. 招标工程量清单特征描述
- C. 实际施工的项目特征
- D. 工程量计价规范



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

B【解析】项目特征是确定综合单价的重要依据之一,投标人投标报价时应依据招标文件中清单项目的特征描述确定综合单价。在招标投标过程中,当出现招标工程量清单特征描述与设计图纸不符时,投标人应以招标工程量清单的项目特征描述为准,确定投标报价的综合单价。当施工中施工图纸或设计变更与招标工程量清单项目特征描述不一致时,发承包双方应按实际施工的项目特征,依据合同约定重新确定综合单价。

36. 全费用综合单价法计算施工图预算中建筑安装工程费的程序有:①计算分部分项工程量;②套用综合单价;③计算可计量措施项目费;④计算综合计取的措施项目费;⑤汇总造价。则其正确的计算程序是()

- A. ①→②→③→④→⑤
- B. ②→③→④→①→⑤
- C. ①→③→④→②→⑤
- D. ③→④→②→①→⑤

A【解析】施工图预算中建筑安装工程费的计算程序:

(1)采用工料单价法。准备工作→划分工程项目和计算工程量→套用工料单价→计算措施项目人材机费→工料分析→计算主材费并调整直接费→按费用定额取费→汇总造价→建筑安装工程费。(2)采用全费用综合单价法。准备工作→计算分部分项工程量→套用综合单价→计算可计量措施项目费→计算综合计取的措施项目费→汇总造价→建筑安装工程费。

37. 下列选项中,不属于安全文明施工费的计算基数的是()

- A. 定额分部分项工程费+定额中可以计量的措施项目费
- B. 定额分部分项工程费+定额中可以计量的其他项目费
- C. 施工机具使用费
- D. 定额人工费

B【解析】安全文明施工费=计算基数×安全文明施工费费率(%)。计算基数应为定额基价(定额分部分项工程费+定额中可以计量的措施项目费)、定额人工费或定额人工费与施工机具使用费之和,其费率由工程造价管理机构根据各专业工程的特点综合确定。

38. 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500—2013),用于当合同约定调整因素出现时进行工程价款调整的款项应列入()

- A. 暂列金额
- B. 暂估价
- C. 计日工
- D. 措施项目费

A【解析】暂列金额是指建设单位在工程量清单中暂定并包括在工程合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购,施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

39. 在测时法中,与选择法测时相比,接续法测时的特点是()

- A. 更准确、完善,但观察技术较复杂
- B. 更简单、完善,但观察结果准确度较差
- C. 更准确、简单,但观察结果不太完善
- D. 更准确、完善,且观察技术较简单

A【解析】接续法测时也称作连续法测时,它是连续测定一个施工过程各工序或操作的延续时间。接续法测时每次要记录各工序或操作的终止时间,并计算出本工序的延续时间。接续法测时比选择法测时准确、完善,但观察技术也较之复杂。

40. 下列编制工作中,不属于招标工程量清单编制内容的是()

- A. 总工程量清单编制



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- B. 分部分项工程量清单编制
- C. 措施项目清单编制
- D. 规费税金项目清单的编制

A【解析】招标工程量清单的编制内容包括:(1)分部分项工程量清单编制;(2)措施项目清单编制;(3)其他项目清单的编制;(4)规费税金项目清单的编制;(5)工程量清单总说明的编制;(6)招标工程量清单汇总。

41. 在项目规划和建议书阶段采用系数估算法进行投资估算时, 世行项目投资估算常用的方法是()

- A. 朗格系数法
- B. 设备系数法
- C. 主体专业系数法
- D. 生产能力指数法

A【解析】系数估算法也称为因子估算法, 它是以拟建项目的主体工程费或主要设备购置费为基数, 以其他辅助配套工程费与主体工程费或设备购置费的百分比为系数, 依此估算拟建项目静态投资的方法。在我国国内常用的方法有设备系数法和主体专业系数法, 世行项目投资估算常用的方法是朗格系数法。

42. 建设项目投标文件中的投标人须知反映了招标人对投标的要求, 其重点在于防止()

- A. 串标
- B. 修改、澄清投标文件
- C. 重新招标
- D. 投标被否决

D【解析】投标人取得招标文件后, 为保证工程量清单报价的合理性, 应对投标人须知、合同条件、技术规范、图纸和工程量清单等重点内容进行分析。其中, 投标人须知, 它反映了招标人对投标的要求, 特别要注意项目的资金来源、投标书的编制和递交、投标保证金、更改或备选方案、评标方法等, 重点在于防止投标被否决。

43. 在建设工程招投标活动中, 招标文件应当规定一个适当的投标有效期。投标有效期的起算时间为()

- A. 开始发放招标文件之日
- B. 提交投标文件之日
- C. 截止提交投标文件之日
- D. 停止发放招标文件之日

C【解析】投标有效期从投标截止时间起开始计算, 主要用作组织评标委员会评标、招标人定标、发出中标通知书, 以及签订合同等工作。

44. 根据现有同类企业的实际资料, 求得各种流动资金率指标的方法属于()

- A. 分项详细估算法
- B. 扩大指标估算法
- C. 概算法
- D. 形成资产法

B【解析】扩大指标估算法是根据现有同类企业的实际资料, 求得各种流动资金率指标亦可依据行业或部门给定的参考值或经验确定比率。将各类流动资金率乘以相对应的费用基数来估算流动资金。

45. 下列选项中, 不属于工艺设计阶段影响工程造价主要因素的是()

- A. 建设规模、标准和产品方案
- B. 工艺流程和主要设备的选型
- C. “三废”治理及环保措施
- D. 组织生产前的劳动定员情况

D【解析】工艺设计阶段影响工程造价的主要因素包括: 建设规模、标准和产品方案; 工艺流程和主要设备的选型; 主要原材料、燃料供应情况; 生产组织及生产过程中的劳动定员情况; “三废”治理及环保措施等。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

46. 我国某世界银行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标, 招标文件规定借款国内投标人有 7.5% 的评标优惠, 若投标工期提前, 则按每月 20 万美元进行报价修正。现国内乙投标人报价 8 000 万美元, 承诺较投标要求工期提前 1 个月, 则乙投标人评标价为() 万美元。

- A. 7 380
- B. 7 382
- C. 7 400
- D. 8 000

A 【解析】乙投标人评标价=8 000×(1-7.5%)-20=7 380(万美元)。

47. 发包人应在工程接收证书颁发后() 天内把履约保证金退还给承包人。

- A. 7
- B. 14
- C. 28
- D. 30

C 【解析】在签订合同前, 中标人以及联合体的中标人应按招标文件有关规定的金额、担保形式和招标文件规定的履约担保格式, 向招标人提交履约担保。履约担保有现金、支票、履约担保书、银行保函等形式, 可以选择其中的一种作为招标项目的履约保证金, 履约保证金不得超过中标合同金额的 10%。中标后的承包人应保证其履约保证金在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后 28 天内把履约保证金退还给承包人。

48. 世界银行贷款项目招标中, 招标文件需要得到世界银行的() 才能公开发售。

- A. 通知后
- B. 批准后
- C. 授权后
- D. “无意见”表示后

D 【解析】世界银行贷款项目招标中, 招标文件的各项条款应符合《国际复兴开发银行贷款和国际开发协会信贷采购指南》的规定。世界银行虽然并不“批准”招标文件, 但需其表示“无意见”后招标文件才可以公开发售。在准备招标文件或世界银行审查过程中, 也可能有忽略或产生错误。但招标文件一经制定, 世界银行也已表示“无意见”, 并已公开发售后, 则除非有十分严重的不妥之处或错误, 即使其中有些规定不符合《国际复兴开发银行贷款和国际开发协会信贷采购指南》, 评标时也必须以招标文件为准。

49. 国际工程招标中规定投标准备时间不得少于() 天。

- A. 20
- B. 30
- C. 45
- D. 60

C 【解析】国际工程招标中, 从发出广告到投标人作出反应之间应有充分时间, 以便投标人进行准备。一般从刊登招标广告或发售招标文件(两个时间中以较晚的时间为准)算起, 给予投标商准备投标的时间不得少于 45 天。

50. 关于世界银行采用“两个信封制度”招标, 下列说法中错误的是()

- A. 两个信封制度, 即要求投标书的技术性部分和报价分装入两个密封信封
- B. 第一次开标会时先开启技术性标书的信封
- C. 技术上不符合要求的标书, 第二个信封仍应开启
- D. 两个信封也可能在一次会议上先后开启

C 【解析】国际工程招标中, 两个信封制度, 即要求投标书的技术性部分密封装入一个信封, 而将报价装入另一个密封信封。第一次开标会时先开启技术性标书的信封: 然后将各投标人的标书交评标委员会评比, 视其是否在技术方面符合要求。这一步骤所需时间短至几小时, 长至几个星期。如标书在技术土不符合要求, 即通知该标书的投标



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

人。第二次开标会时再将技术上符合要求的标书报价公开读出。技术上不符合要求的标书,其第二个信封不再开启。如果采购合同简单,两个信封也可能在一次会议上先后开启。

51. 国际工程招标投标过程中,在合同谈判阶段可以确定的内容是()

- A. 双方间的权利义务
- B. 工程的数量增减
- C. 承担额外任务
- D. 投标价格

B【解析】在国际工程招标投标过程中,有些技术性 or 商务性的问题是可以而且应该在谈判中确定的,如:(1)原招标文件中规定采购的设备、货物或工程的数量可能有所增减,合同总价也随之可按单价计算而有增减。(2)投标人的投标,对原招标文件中提出的各种标准及要求,总会有一些非重大性的差异。如技术规格上某些重大的差别,交货或完工时间提前或推迟,工程预付款的多少及支付条件,损失赔偿的具体规定,价格调整条款及所依据的指数的确定等,都应在谈判中进一步明确。

52. 下列费用中,不属于国际工程的间接费用的是()

- A. 投标期间开支的费用
- B. 分包费
- C. 保险费
- D. 临时设施费

B【解析】国际工程的间接费项目多、费率变化大,标价的高低几乎取决于间接费的取费水平。在计算间接费之前,应仔细研究招标文件中是否已列入了相关的费用,如临时道路费、保险费等,如已列计就不再计入间接费中。不同的工程,间接费包括的内容可能有所不同,常见的费用包括投标期间开支的费用、保函手续费、保险费、税金、经营业务费、临时设施费、贷款利息、施工管理费。

53. 在承揽国际工程投标报价中,施工机械台班单价的计算与国内投标报价相比主要区别是()

- A. 不计算折旧费用
- B. 不计算大修理费用
- C. 不计算经常修理费用
- D. 不计算人工费

B【解析】在承揽国际工程投标报价中,在计算施工机械台班单价时,其中基本折旧费的计算一般应根据当时的工程情况考虑5年折旧期,较大工程甚至一次折旧完毕。因此,也就不计算大修理费用。在国外承包工程,承包商必须在开工时投入资金自行购买施工机械(除去租赁机械)。

54. 下列选项中,不属于按索赔事件性质分类的索赔事项的是()

- A. 工程延误索赔
- B. 加速施工索赔
- C. 工程变更索赔
- D. 合同变更索赔

D【解析】根据索赔事件的性质不同,可以将工程索赔分为:(1)工程延误索赔;(2)加速施工索赔;(3)工程变更索赔;(4)合同终止的索赔;(5)不可预见的不利条件索赔;(6)不可抗力事件的索赔;(7)其他索赔。

55. 工程施工过程中,由于发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的,承包人可得到的补偿内容是()

- A. 不能获得补偿
- B. 延长工期、合理利润
- C. 延长工期、增加费用
- D. 延长工期、增加费用、合理利润

D【解析】《标准施工招标文件》(2007年版)的通用合同条款中,按照引起索赔事件的原因不同,对一方当事人提



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

出的索赔可能给予合理补偿工期、费用和(或)利润的情况, 分别作出了相应规定。其中, 发包人提供材料、工程设备不合格或迟延提供或变更交货地点的, 承包人可获得的补偿是延长工期、增加费用及合理利润。

56. 根据《民事诉讼法》, 因不动产纠纷提起的诉讼, 其诉讼管辖单位是()

- A. 国务院
- B. 不动产所属单位所在地人民法院
- C. 不动产建设单位所在地人民法院
- D. 不动产所在地人民法院

D【解析】关于建设工程施工合同纠纷的诉讼管辖, 根据《最高人民法院关于适用(中华人民共和国民事诉讼法)的解释》(法释[2015]5号)的规定, 建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖。根据《民事诉讼法》的规定, 因不动产纠纷提起的诉讼, 由不动产所在地人民法院管辖。因此, 因建设工程合同纠纷提起的诉讼, 应当由工程所在地人民法院管辖。

57. 关于合同价款纠纷的处理原则, 下列说法中正确的是()

- A. 建设工程施工合同解除后, 已经完成的建设工程质量合格的, 发包人仍能推迟支付工程价款
- B. 当事人对垫资利息没有约定, 承包人请求支付利息的, 应予支持
- C. 承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效
- D. 当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的, 应当以对无过错方有利的合同作为结算工程价款的根据

C【解析】建设工程施工合同解除后, 已经完成的建设工程质量合格的, 发包人应当按照约定支付相应的工程价款。故选项 A 错误。当事人对垫资利息没有约定, 承包人请求支付利息的, 不予支持。故选项 B 错误。当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的, 应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。故选项 D 错误。

58. 精确度达到 5s, 可以同时两个工人进行观察, 适用于组成部分较少而且比较稳定的施工过程的写实记录法是()

- A. 图示法
- B. 混合法
- C. 数示法
- D. 表示法

C【解析】写实记录法按记录时间的方法不同分为数示法、图示法和混合法三种。其中, 数示法的特征是用数字记录工时消耗。是三种写实记录法中精确度较高的一种, 精确度达 5s, 可以同时两个工人进行观察, 适用于组成部分较少而且比较稳定的施工过程。数示法用来对整个工作班或半个工作班进行长时间观察。因此能反映工人或机器工作日全部情况。

59. 设计概算是工程造价在设计阶段的表现形式, 但其并不具备()属性。

- A. 费用
- B. 成本
- C. 价格
- D. 投资

C【解析】设计概算是工程造价在设计阶段的表现形式, 但其并不具备价格属性。因为设计概算不是在市场竞价中形成的, 而是设计单位根据有关依据计算出来的工程建设的预期费用, 用于衡量建设投资是否超过估算并控制下一阶段费用支出。

60. 下列工程总承包方式中, 从工程项目可行性研究阶段开始的工程总承包方式是()

- A. 设计采购施工总承包



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- B. 设计—施工总承包
- C. 采购—施工总承包
- D. 交钥匙总承包

D【解析】工程项目管理总承包的具体方式及服务内容、权限、取费和责任等，由业主与工程项目管理企业在合同中约定。总承包的分类及特点如下表。

总承包类型	工程项目建设程序							
	可行性研究	项目决策	初步设计	技术设计	施工图设计	材料设备采购	施工	试运行
设计采购施工总承包			•	•	•	•	•	•
交钥匙总承包	•	•	•	•	•	•	•	•
设计—施工总承包			•	•	•		•	
设计—采购总承包			•	•	•	•		
采购—施工总承包						•	•	

注：表中•表示总承包类型中包含相对应的工程项目建设程序。

二、多项选择题(共 20 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少一个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分)

61. 下列选项中，不能作为工程计量依据的有()

- A. 工程量清单及说明
- B. 合同图纸
- C. 计价定额
- D. 费用索赔单
- E. 有关计量的补充协议

CD【解析】工程计量的依据包括：(1)工程量清单及说明；(2)合同图纸；(3)工程变更令及其修订的工程量清单；(4)合同条件；(5)技术规范；(6)有关计量的补充协议；(7)质量合格证书等。

62. 工期索赔的计算方法有()

- A. 直接法
- B. 间接法
- C. 比例计算法
- D. 定额计算法
- E. 网络图分析法

ACE【解析】工期索赔，一般是指承包人依据合同。对由于因非自身原因导致的工期延误向发包人提出的工期顺延要求。工期索赔的计算方法有：(1)直接法；(2)比例计算法；(3)网络图分析法。

63. 建设项目竣工验收委员会或验收组的职责有()

- A. 审核竣工结算编制的准确性及完整性，核定移交工程清单
- B. 审阅工程档案资料，实地考察建筑工程和设备安装工程情况
- C. 签署验收意见，对遗留问题应提出具体解决意见并限期落实完成
- D. 负责审查工程建设的各个环节，听取各有关单位的工作报告
- E. 对工程设计、施工和设备质量、环境保护、安全卫生、消防等方面客观地作出全面的评价

BCDE【解析】建设项目竣工验收委员会或验收组的职责是：(1)负责审查工程建设的各个环节，听取各有关单位的工作报告。(2)审阅工程档案资料。实地考察建筑工程和设备安装工程情况。(3)对工程设计、施工和设备质量、环



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

境保护、安全卫生、消防等方面客观地作出全面的评价。(4)处理交接验收过程中出现的有关问题,核定移交工程清单,签订交工验收证书。(5)签署验收意见,对遗留问题应提出具体解决意见并限期落实完成。不合格工程不予验收。并提出竣工验收工作的总结报告和国家验收鉴定书。

64. 下列资金项目中,属于基本建设项目竣工财务决算表中项目资本金来源的有()

- A. 国家资本
- B. 个人资本
- C. 集体资本
- D. 企业资本
- E. 外商资本

ABE【解析】在基本建设项目竣工财务决算表中,资金来源包括基建拨款、部门自筹资金(非负债性资金)、项目资本金、项目资本公积金、基建借款、待冲基建支出、应付款合计和未交款合计等。其中,项目资本金包括国家资本、法人资本、个人资本和外商资本。

65. 关于新增无形资产价值的确定,下列说法中正确的有()

- A. 自创专利权的价值主要包括其研制成本和交易成本
- B. 专利权的转让价格按成本估价
- C. 自创的非专利技术按其自创程中发生的费用作价计入无形资产账户
- D. 自创的商标权一般不作为无形资产入账
- E. 划拨的土地使用权以其取得费用作价计入无形资产账户

AD【解析】专利权是具有独占性并能带来超额利润的生产要素,因此专利权转让价格不按成本估价,而是按照其所能带来的超额收益计价。故选项B错误。如果非专利技术是自创的,一般不作为无形资产入账,自创过程中发生的费用,按当期费用处理。故选项C错误。根据取得土地使用权的方式不同,土地使用权可有不同的计价方式,当建设单位获得土地使用权是通过行政划拨的,土地使用权就不能作为无形资产核算。故选项E错误。

66. 工程造价鉴定中,应由委托人提交的鉴定资料包括()

- A. 与鉴定项目相关的合同、协议
- B. 鉴定项目施工过程中的施工组织资料
- C. 鉴定项目所涉及实物标的的现场勘验资料
- D. 鉴定项目同时期同类型工程的各类要素价格
- E. 适用于鉴定项目的规范、定额

AB【解析】工程造价鉴定所需的资料包括鉴定机构自行收集的资料、委托人提交的资料以及当事人提交的举证资料。其中,委托人提交的资料包括:(1)与鉴定项目相关的合同、协议及其附件;(2)相应的施工图纸等技术经济文件;(3)施工过程中施工组织、质量、工期和造价等工程资料;(4)存在争议的事实及各方当事人的理由;(5)其他有关资料。

67. 施工中材料的消耗分为必需消耗的材料和损失的材料,在确定材料定额消耗量时,必需消耗的材料包括()。

- A. 非实体性材料
- B. 不可避免的场外运输损耗材料
- C. 不可避免的施工废料
- D. 不可避免的仓储损耗材料
- E. 不可避免的施工操作中损耗材料

CE【解析】必需消耗的材料,是指在合理用料的条件下,生产合格产品所需消耗的材料。包括:直接用于建筑和安装工程的材料;不可避免的施工废料;不可避免的材料损耗。

68. 根据《招标投标法》,招标人自行招标的,招标人应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告,该报告的内容包括()



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- A. 评标委员会的组成和评标报告
- B. 招标控制价
- C. 中标结果
- D. 招标方式和发布资格预审公告、招标公告的媒介
- E. 所有投标人的投标文件

ACD【解析】根据《招标投标法》的规定,招标人自行招标的,应当自确定中标人之日起 15 日内,向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。书面报告中至少应包括下列内容:(1)招标方式和发布资格预审公告、招标公告的媒介;(2)招标文件中投标人须知、技术规格、评标标准和方法、合同主要条款等内容;(3)评标委员会的组成和评标报告;(4)中标结果。

69. 根据《标准施工招标文件》下列因不可抗力而发生的费用或损失中,应由承包人承担的有()。

- A. 承包人的人员伤亡相关费用
- B. 已运至施工场地的材料和工程设备的损害
- C. 承包人的停工损失
- D. 承包人设备的损害
- E. 工程所需清理和修复费用

ACD【解析】BE 选项应该由发包人承担。

70. 进口一台正常缴纳关税的机床,该设备到岸价的构成费用包括()

- A. 进口设备离岸价
- B. 增值税
- C. 国际运费
- D. 海关监管手续费
- E. 银行财务费

AC【解析】进口设备到岸价(CIF)=离岸价格(FOB)+国际运费+运输保险费,或进口设备到岸价(CIF)=运费在内价(CFR)+运输保险费。

71. 下列土地使用权获取方式中,属于取得国有土地使用权的基本方式的有()

- A. 出让方式
- B. 租赁方式
- C. 划拨方式
- D. 转让方式
- E. 竞拍方式

AC【解析】获取国有土地使用权的基本方式有两种:一是出让方式,二是划拨方式。建设土地取得的基本方式还包括租赁和转让方式。通过出让方式获取土地使用权又可以分成两种具体方式:一是通过招标、拍卖、挂牌等竞争出让方式获取国有土地使用权,二是通过协议出让方式获取国有土地使用权。

72. 下列费用中,属于与项目建设有关的其他费用的有()

- A. 专项评价及验收费
- B. 建设管理费
- C. 工程保险费
- D. 勘察设计费
- E. 市政工程建设费

ABCD【解析】与项目建设有关的其他费用包括建设管理费、可行性研究费、研究试验费、勘察设计费、专项评价及验收费、场地准备及临时设施费、引进技术和引进设备其他费、工程保险费、特殊设备安全监督检验费、市政公用设施费。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

73. 柱网布置是建筑设计阶段影响工程造价的主要因素之一。对于工业建筑，柱网的选择主要取决于()

- A. 吊车的类型及吨位
- B. 屋顶的承重结构
- C. 墙体的类型
- D. 厂房的高度
- E. 厂房中有无吊车

ABDE【解析】建筑设计阶段影响工程造价的主要因素包括：(1)平面形状；(2)流通空间；(3)空间组合；(4)建筑物的体积与面积；(5)建筑结构；(6)柱网布置。对于工业建筑，柱网的选择与厂房中有无吊车、吊车的类型及吨位、屋顶的承重结构以及厂房的高度等因素有关。对于单跨厂房。当柱间距不变时，跨度越大单位面积造价越低。因为除屋架外，其他结构架分摊在单位面积上的平均造价随跨度的增大而减小。对于多跨厂房，当跨度不变时，中跨数目越多越经济，这是因为柱子和基础分摊在单位面积上的造价减少。

74. 在投标报价编制中的询价阶段，总承包商对分包人询价时应注意的事项有()

- A. 分包标函的完整性
- B. 分包工程单价所含内容
- C. 分包人的成本和利润
- D. 分包工程施工进度计划
- E. 分包人的质量保证措施

ABE【解析】在投标报价编制中的询价阶段，总承包商对分包人询价应注意以下几点：分包标函是否完整，分包工程单价所包含的内容，分包人的工程质量、信誉及可信赖程度，质量保证措施分包报价。

75. 关于建设项目决策与工程造价关系的描述，下列说法中正确的有()

- A. 项目决策的完整性是工程造价合理性的前提
- B. 工程造价的内容是确定项目决策的基础
- C. 工程造价的数额影响项目决策的结果
- D. 项目决策的深度影响投资估算的精确度
- E. 项目决策的正确性是确定工程造价的依据

CD【解析】建设项目决策与工程造价的关系如下：(1)项目决策的正确性是工程造价合理性的前提；(2)项目决策的内容是决定工程造价的基础；(3)项目决策的深度影响投资估算的精确度；(4)工程造价的数额影响项目决策的结果。

76. 下列费用中，属于安全文明施工费中安全施工费用的有()

- A. 垂直防护架费用
- B. 安全照明设施费
- C. 现场配备医药保健器材费
- D. 工人的安全防护用品费
- E. 临时宿舍费

ABD【解析】安全文明施工费通常有环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费组成，其中，安全施工费所包含的工作内容和范围如下表。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

项目名称	工作内容及包含范围
安全施工	安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传费用
	“三宝”(安全帽、安全带、安全网)、“四口”(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口)、“五临边”(阳台围边、楼板围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧)、水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护费用
	施工安全用电的费用,包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施费用

续表

项目名称	工作内容及包含范围
安全施工	起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施费用
	建筑工地起重机械的检验检测费用
	施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施费用
	施工安全防护通道费用
	工人的安全防护用品、用具购置费用
	消防设施与消防器材的配置费用
	电气保护、安全照明设施费
	其他安全防护措施费用

77. 下列计算方法中,属于国产非标准设备原价计算方法的有()

- A. 成本计算估价法
- B. 比例估价法
- C. 系列设备插入估价法
- D. 分部组合估价法
- E. 定额估价法

ACDE【解析】国产非标准设备是指国家尚无定型标准,各设备生产厂不可能在工艺过程中采用批量生产,只能按订货要求并根据具体的设计图纸制造的设备。非标准设备原价有多种不同的计算方法,如成本计算估价法、系列设备插入估价法、分部组合估价法、定额估价法等。

78. 下列机器工作时间中,属于机器多余工作时间的有()

- A. 筑路机在工作区末端掉头的时间
- B. 工人没有及时供料而使机器空运转的时间
- C. 工人装车的砂石数量不足引起的汽车在降低负荷的情况下工作所延续的时间
- D. 工人擅离岗位引起的机器停工时间
- E. 混凝土搅拌机搅拌混凝土时超过规定搅拌的时间

BE【解析】机器工作时间中属于机器多余工作时间的有:(1)机器进行任务内和工艺过程内未包括的工作而延续的时间,如工人没有及时供料而使机器空运转的时间;(2)机械在负荷下所做的多余工作,如混凝土搅拌机搅拌混凝土时超过规定搅拌时间。

79. 为达到工程造价信息动态管理的目的,在工程造价信息管理中应遵循的基本原则有()

- A. 标准化原则



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- B. 准确性原则
- C. 有效性原则
- D. 定量化原则
- E. 高效处理原则

ACDE【解析】为了达到工程造价信息动态管理的目的,在工程造价信息管理中应遵循的基本原则有标准化原则、有效性原则、定量化原则、时效性原则、高效处理原则。

80. 下列关于施工机械安拆费及场外运费的表述中,正确的是()。

- A. 场外运费仅包括施工机械自停置点运到施工现场的单边运费
- B. 自升式塔式起重机安装、拆卸费用的超高起点及其增加费由各地区(部门)根据具体情况确定
- C. 一次安拆费为现场机械安装和拆卸一次所需的人工费、材料费、施工机械使用费之和
- D. 不需安装、拆卸且自身又能开行的机械,不计安拆费和场外运费
- E. 施工单位可以自己选择将安拆费及场外运费计入台班单价或单独计算

BD【解析】安拆费及场外运费根据施工机械不同分为计入台班单价、单独计算和不计算三种类型。

一级造价工程师临考密训班

短期提分,突破考试及格线

- ◆ 习题班
- ◆ 高频考点班
- ◆ 考题突击班

【你将获得】

- 17小时玩转答题“套路”
- 28小时拿下历年高频考点
- 18小时破解案例第六题、清单计价难点
- 学习权限4年(2019-2020),每年享受新版课程
- 7天退换课程
- 郭炜、王竹梅老师为你主讲课程+24小时答疑



二维码免费听课



温馨提示:具体配套服务以线上为准



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握