

2015 年执业药师真题及答案专题：<http://www.233.com/yaoshi/zhuanti/zhentidaan/>

名师真题考点解析（免费试听）：<http://wx.233.com/yaoshi/>

<http://wx.233.com/search/study/?mid=20124&did=167325&teacher=702>

## 2015 年执业药师《药学综合知识与技能》真题(文字版)

一、最佳选择题(共 40 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意)

1. 【题干】书写药历是药师进行规范化药学服务的一项工作，下列内容一般不作为药历内容的是( )。

【选项】

A.患者基本信息

B.用药评价

C.临床诊断要点

D.用药记录

E.患者知情同意书

2. 【题干】下列中药、化学药联合应用，不存在重复用药的是( )。

【选项】

A.新癬片+吲哚美辛胶囊



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

B.曲克芦丁片+维生素 C 片

C.脉君安片+氢氯噻嗪片

D.消渴丸+格列本脲片

E.珍菊降压片+氢氯噻嗪片

3.【题干】在处方适宜性审核时，应特别注意是否有潜在临床意义的相互作用和配伍禁忌。下列药物合用会有不良互相作用的是( )。

【选项】

A.阿莫西林和克拉维酸钾

B.头孢哌酮和舒巴坦

C.苯丝肼和左旋多巴

D.甲氧氯普胺和氯丙嗪

E.亚胺培南和西司他丁钠

4.【题干】下列药物属于肝药酶诱导剂的是( )。

【选项】

A.环丙沙星



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

B.胺碘酮

C.氟康唑

D.卡马西平

E.西咪替丁

5.【题干】下列药品宜冷处贮存但不应冷冻的是( )。

【选项】

A.氯化钾注射液

B.双歧三联活菌制剂

C.卡前列甲酯栓剂

D.甘露醇注射液

E.葡萄糖注射液

6.【题干】欲用 95%乙醇和蒸馏水配制 70%乙醇 1000ml，所取 95%乙醇体积约为( )。

【选项】

A.500ml



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

B.665ml

C.700ml

D.737ml

E.889ml

7.【题干】患者因扁桃体炎给予头孢拉定治疗，服用 4 个小时后，面部出现皮疹，无其他不适。停药

后皮疹消失，排除其他疾病可能。该病例用药与不良反应因果关系评价结果是( )。

【选项】

A.肯定

B.很可能

C.可能

D.可能无关

E.无法评价

8.【题干】治疗类风湿关节炎时，必须提醒患者每周用药一次，避免用药过量造成再生障碍性贫血等药

源性疾病的药物是( )。

【选项】



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

A.来氟米特

B.泼尼松

C.雷公藤多苷

D.白芍总苷

E.甲氨蝶呤

9.【题干】药师在指导合理用药时应正确的交代给药途径和给药方法。下列交代的内容，错误的是( )。

【选项】

A.活菌制剂不能用超过 40°C的水送服

B.肠溶片要整片吞服，不宜嚼碎服用

C.栓剂是外用制剂，不可口服

D.泡腾片可以溶解于温开水后服用，也可以作为咀嚼片服用

E.骨架型缓释片服用后，会随粪便排出类似完整药片的制剂骨架，告知患者不用疑惑

10.【题干】妊娠期使用某些药物可能导致胎儿发育异常，其中最易受到药物影响，可能产生形态或者功能上异常而造成胎儿畸形的阶段是( )。

【选项】



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

A.妊娠 1~2 周

B.妊娠 3~12 周

C.妊娠 13~27 周

D.妊娠 28~32 周

E.妊娠 33~40 周

11.【题干】易经乳汁分泌的药物的特征是( )。

【选项】

A.蛋白结合率高

B.弱酸性

C.脂溶性大

D.分子量大

E.极性强

12.【题干】老年人使用可导致甲状腺功能异常，肺毒性或 Q-T 间期延长，不宜作为心房颤动一线用药的是( )。

【选项】



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

A.福辛普利

B.地高辛

C.美托洛尔

D.胺碘酮

E.华法林

13.【题干】下列关于肾功能不全患者给药方案调整的方法，错误的是( )。

【选项】

A.肾功能不全者首选肝胆代谢和排泄的药物

B.肾功能不全而肝功能正常者，可选用双通道(肝肾)消除的药物

C.肾功能不全又必须使用明显肾毒性的药物时，可以延长给药间隔或给减少给药剂量

D.肾功能不全又必须使用明显肾毒性的药物时，可以同时服用碳酸氢钠来碱化尿液，以促进药物排泄，防止药源性疾病

E.使用治疗窗窄的药物，应进行血药浓度检测，设计个体化给药方案

14.【题干】治疗药物评价的内容，一般不包括的项目是( )。

【选项】



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

A.有效性

B.安全性

C.经济性

D.依从性

E.药品质量

15.【题干】无用后容易引起结晶尿，药师在指导用药时应告知患者多饮水的药物是( )。

【选项】

A.红霉素

B.头孢呋辛

C.磺胺甲噁唑

D.阿奇霉素

E.阿莫西林

16.【题干】患者，男，体检发现血清尿素氮升高，血肌酐升高，其他生化指标正常，该患者最有可能患有( )。

【选项】



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

A.心脏疾病

B.肝脏疾病

C.肾脏疾病

D.血液疾病

E.感染性疾病

17.【题干】接种乙肝疫苗后，血清免疫学检查可呈阳性反应的指标是( )。

【选项】

A.乙型肝炎病毒表面抗原

B.乙型肝炎病毒表体抗体

C.乙型肝炎病毒 e 抗原

D.乙型肝炎病毒 e 抗原

E.乙型肝炎病毒核心抗体

18.【题干】下列属于脂溶性维生素的是( )。

【选项】



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

A.叶酸

B.维生素 B2

C.维生素 B16

D.维生素 C

E.维生素 D

19.【题干】下列治疗痤疮的药物中，患者在治疗期间及治疗结束后 1 个月内应避免献血的是( )。

【选项】

A.红霉素

B.异维 A 酸

C.克林霉素

D.过氧苯甲酰

E.米诺环素

20.【题干】Q-T 间期延长的荨麻疹患者不宜选用的抗过敏药是( )。

【选项】



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

A.氧苯那敏

B.色甘酸钠

C.苯海拉明

D.异丙嗪

E.依巴斯汀

21.【题干】患者，男，50岁，血压170/95mmHg，伴有双侧肾动脉狭窄，单药治疗控制血压效果不佳，宜选用的联合用药方案是( )。

【选项】

A.利尿剂+ARB

B.β受体阻滞剂+ARB

C.利尿剂+CCB

D.α受体阻滞剂+ACE I

E.ACE I +CCB

22.【题干】冠状动脉粥样硬化性心脏病的患者，如没有用药禁忌证，欲服用阿司匹林作为一级预防，最佳剂量范围是( )。



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

【选项】

A.25 ~ 50mg/d

B.25 ~ 75mg/d

C.75 ~ 150mg/d

D.150 ~ 300mg/d

E.300 ~ 500mg/d

23.【题干】下列关于脑梗死急性期药物治疗的说法，正确的是( )。

【选项】

A.急性脑梗死的溶栓治疗时间窗是 48 小时内

B.血小板计数 $<100 \times 10^9/L$  时应禁用溶栓药

C.甘油果糖脱水作用较甘露醇强且快

D.应在使用溶栓药的同时联合使用阿司匹林

E.应在使用溶栓药的同时联合使用抗凝药

24.【题干】为减少共济失调，幻觉及“宿醉现象”，老年失眠患者宜选用( )。



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

【选项】

A.苯巴比妥

B.劳拉西洋

C.佐匹克隆

D.水合氯醛

E.地西洋

25.【题干】患者，男，70岁，右手抖动和行走缓慢3个月，经过神经科检查后诊断为帕金森病。既往前列腺肥大史3年，临床上对该患者不宜选用( )。

【选项】

A.苯海索

B.左旋多巴

C.多巴丝肼

D.司来吉兰

E.金刚烷胺



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

26.【题干】患者，男，28岁，2天前因淋雨后出现发热，体温最高达39℃，经实验室和胸片检查，临床诊断为社区获得性肺炎，无其他基础疾病。可首选的抗菌药物是( )。

【选项】

A.头孢拉定

B.阿米卡星

C.亚胺培南西司他丁

D.头孢哌酮舒巴坦

E.甲硝唑

27.【题干】胃食管反流的患者应避免使用的药物是( )。

【选项】

A.阿司匹林

B.阿伦磷酸钠

C.特拉唑嗪

D.美托洛尔

E.多潘立酮



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

28.【题干】可作为 根除幽门螺旋杆菌感染一线治疗方案的是( )。

【选项】

A.埃索美拉唑 20mgbid+克拉霉素 500mgqd+阿莫西林 0.5gtid

B.埃索美拉唑 20mgbid+克拉霉素 500mgtid+枸橼酸铋钾 0.6gtid

C.埃索美拉唑 20mgqd+阿莫西林 1.0gqd+枸橼酸铋钾 0.6gqd

D.埃索美拉唑 20mgbid+克拉霉素 500mgbid+阿莫西林 1.0gtid+枸橼酸铋钾 0.6gtid

E.埃索美拉唑 20mgtid+克拉霉素 500mgqd+阿莫西林 1.5gtid+枸橼酸铋钾 0.6gtid

29.【题干】下列关于甲状腺功能减退患者激素替代治疗的说法，错误的是( )。

【选项】

A.需要终身服药

B.服用过量可能出现甲状腺功能亢进症状

C.左甲状腺素英语早餐前半小时空腹服用

D.妊娠期父母必须联合使用丙酸氧嘧啶

E.治疗目标是将 TSH 和甲状腺激素水平恢复道正常范围



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

30.【题干】患者，男，70岁，近期发现骨痛，疲乏，驼背。临床诊断为老年性骨质疏松症。该患者不宜选用的药物是( )。

【选项】

A.降钙素

B.维生素 D

C.阿伦磷酸钠

D.碳酸钙

E.雷洛昔芬

31.【题干】过量服用维生素 D 所发生中毒的典型临床变是( )。

【选项】

A.骨骼发育不良或骨软化

B.见质性肾炎或肾结石

C.骨质疏松症或骨折

D.横纹肌溶解或肌痛

E.高尿酸血症或疼痛



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

32.【题干】痛风急性发作期应禁用的药物( )。

【选项】

A.碳酸氢钠

B.别嘌醇

C.秋水仙碱

D.布洛芬

E.吲哚美辛

33.【题干】治疗大肠埃希菌所致的尿路感染，不宜选用的抗菌药是( )。

【选项】

A.左氧氟沙星

B.阿莫西林

C.头孢呋辛

D.阿奇霉素

E.复方磺胺甲恶唑



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

34.【题干】患者，女，实验室检查：血红蛋白 95g/L，临床诊断为缺铁性贫血，处方口服硫酸亚铁片。

下列向患者交代的用药注意事项，错误的是( )。

【选项】

A.不宜与钙剂同时服用

B.宜空腹服用

C.宜同时补充维生素 C

D.不宜同时进食牛奶和蛋类

E.避免应用抑酸药

35.【题干】伴有神经症状的巨幼细胞性贫血患者，在补充叶酸的基础上，还应补充( )。

【选项】

A.维生素 B1

B.维生素 B2

C.维生素 B4

D.维生素 B6

E.维生素 B12



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

36.【题干】治疗抗肿瘤药引起的恶心、呕吐等不良反应，可选用的止吐药是( )。

【选项】

A.奥美拉唑

B.雷尼替丁

C.昂丹司琼

D.维生素 B6

E.苯海拉明

37.【题干】癌症疼痛的治疗，应按照疼痛的不同程度选用不同阶段的镇痛药物，下列属于第三阶梯的镇痛物质是( )。

【选项】

A.双氯芬酸

B.塞来昔布

C.可待因

D.布桂嗪

E.吗啡



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

38.【题干】患者，女，55岁，关节痛半年，临床诊断为类风湿关节炎，既往有十二指肠溃疡病史，应

首选的 NSAID 的药物是( )。

【选项】

A.塞来昔布

B.吲哚美辛

C.布洛芬

D.双氯芬酸

E.萘普生

39.【题干】用于紧急避孕药的药物是( )。

【选项】

A.左炔若孕酮

B.黄体酮

C.甲睾酮

D.罗格列酮

E.丁螺环酮



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

40.【题干】解救有机磷中毒过程中，如阿托品应用过量，应立刻给予( )。

【选项】

A.毛果芸香碱

B.东莨菪碱

C.麻黄碱

D.山莨菪碱

E.茶碱

二、配伍选择题(共 50 题，每题 1 分，题目分为若干组，每组题目对应同一组备选项，备选项可重复选

用，也可不选用，每题之有一个备选项最符合题意)

41-43

41.【题干】处方中“餐后给药”的外文缩写是( )。

【选项】

A.ac

B.pc

C.po



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

D.qn

E.prn

42.【题干】处方中“餐前给药”的外文缩写是( )。

【选项】

A.ac

B.pc

C.po

D.qn

E.prn

43.【题干】处方中“必要时”的外文缩写是( )。

【选项】

A.ac

B.pc

C.po



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

D.qn

E.prn

44-46

44.【题干】按照中国药学会医院药专业委员会相关标准，将高危药品分为 A、B、C 三级进行管理，属于 A 级高危药品的是( )。

【选项】

A.10%氯化钾注射液

B.维库溴铵注射液

C.5%葡萄糖注射用

D.华法林片

E.多潘立酮片

45.【题干】按照中国药学会医院药专业委员会相关标准，将高危药品分为 A、B、C 三级进行管理，属于 B 级高危药品的是( )。

【选项】

A.10%氯化钾注射液



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

B.维库溴铵注射液

C.5%葡萄糖注射用

D.华法林片

E.多潘立酮片

46.【题干】按照中国药学会医院药专业委员会相关标准，将高危药品分为 A、B、C 三级进行管理，

属于 C 级高危药品的是( )。

【选项】

A.10%氯化钾注射液

B.维库溴铵注射液

C.5%葡萄糖注射用

D.华法林片

E.多潘立酮片

47-48

47.【题干】1g 葡萄糖可提供的热量是( )。

【选项】



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

A.1Kcal

B.2Kcal

C.3Kcal

D.4Kcal

E.9Kcal

48.【题干】1g 脂肪可提供的热量是( )。

【选项】

A.1Kcal

B.2Kcal

C.3Kcal

D.4Kcal

E.9Kcal

49-51

49.【题干】药师在提供药物信息咨询服务时长需查阅各种资料。除药品说明书外，查询药物质量检验

标准可首选的书籍是( )。



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

【选项】

A. 《新编药物学》

B. 《药物治疗学》

C. 《中华人民共和国药典》

D. 《药物流行病学》

E. 《注射药物手册》

50. 【题干】药师在提供药物信息咨询服务时长需查阅各种资料。除药品说明书外，查询输液剂的配合禁忌可首选的书籍是( )。

【选项】

A. 《新编药物学》

B. 《药物治疗学》

C. 《中华人民共和国药典》

D. 《药物流行病学》

E. 《注射药物手册》



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

51.【题干】药师在提供药物信息咨询服时长需查阅各种资料。除药品说明书外，查询妊娠及哺乳期用药可首选的书籍是( )。

【选项】

A.《新编药物学》

B.《药物治疗学》

C.《中华人民共和国药典》

D.《药物流行病学》

E.《注射药物手册》

52-54

52.【题干】静脉注射两性霉素 B 的适宜溶媒是( )。

【选项】

A.0.9 氯化钠注射液

B.5%葡萄糖注射液

C.50%葡萄糖注射液



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

D.复方氯化钠注射液

E.低分子右旋酞酞注射液

53.【题干】静脉注射阿昔洛韦的适宜溶媒是( )。

【选项】

A.0.9 氯化钠注射液

B.5%葡萄糖注射液

C.50%葡萄糖注射液

D.复方氯化钠注射液

E.低分子右旋酞酞注射液

54.【题干】静脉注射青霉素的适宜溶媒是( )。

【选项】

A.0.9 氯化钠注射液

B.5%葡萄糖注射液

C.50%葡萄糖注射液



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

D. 复方氯化钠注射液

E. 低分子右旋酞酞注射液

55-57

55. 【题干】 格列齐特片的适宜服药时间是( )。

【选项】

A. 清晨

B. 餐前

C. 餐中

D. 餐后

E. 睡前

56. 【题干】 阿卡波糖片的适宜服药时间是( )。

【选项】

A. 清晨

B. 餐前



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

C.餐中

D.餐后

E.睡前

57.【题干】比沙可啶片的适宜服药时间是( )。

【选项】

A.清晨

B.餐前

C.餐中

D.餐后

E.睡前

58-60

58.【题干】眼药后应保持上身自立的药物是( )。

【选项】

A.阿仑磷酸钠



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

B.去氮加压素

C.硫酸亚铁

D.阿莫西林

E.辛伐他汀

59.【题干】饮茶可减少其吸收的药物是( )。

【选项】

A.阿仑磷酸钠

B.去氮加压素

C.硫酸亚铁

D.阿莫西林

E.辛伐他汀

60.【题干】与葡萄柚汁同服可能升高血药浓度的药物是( )。

【选项】

A.阿仑磷酸钠



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

B.去氮加压素

C.硫酸亚铁

D.阿莫西林

E.辛伐他汀

61-63

61【题干】他汀类药物引起的典型药源性疾病是( )。

【选项】

A.胃肠类疾病

B.肌病

C.神经系统疾病

D.血液系统疾病

E.心血管系统疾病

62【题干】非甾体抗炎药引起的典型药源性疾病是( )。

【选项】



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

A. 胃肠类疾病

B. 肌病

C. 神经系统疾病

D. 血液系统疾病

E. 心血管系统疾病

63 【题干】氨基糖苷类药物引起的典型药源性疾病是( )。

【选项】

A. 胃肠类疾病

B. 肌病

C. 神经系统疾病

D. 血液系统疾病

E. 心血管系统疾病

64-66

64. 【题干】根据药物对胎儿的危害，美国 FDA 分为 A.B.C.D.X 五个界别，属于 A 级药物的是( )。



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

【选项】

A.阿莫西林

B.葡萄糖

C.万古霉素

D.沙利度胺

E.卡马西平

65【题干】根据药物对胎儿的危害，美国 FDA 分为 A.B.C.D.X 五个界别，属于 B 级药物的是( )。

【选项】

A.阿莫西林

B.葡萄糖

C.万古霉素

D.沙利度胺

E.卡马西平

66【题干】根据药物对胎儿的危害，美国 FDA 分为 A.B.C.D.X 五个界别，属于 X 级药物的是( )。



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

【选项】

A.阿莫西林

B.葡萄糖

C.万古霉素

D.沙利度胺

E.卡马西平

67-69

67【题干】上市后药品临床在评价阶段是( )。

【选项】

A. I 期临床试验

B. II 期临床试验

C. III 期临床试验

D. III 其临床试验

E. 临床前试验



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

68.【题干】观察人体对新药的耐受程度和药动学评价阶段是( )。

【选项】

A. I 期临床试验

B. II 期临床试验

C. III 期临床试验

D. III 期临床试验

E. 临床前试验

67-70

69【题干】细菌感染患者可出现( )。

【选项】

A. 红细胞/血红蛋白减少

B. 中性粒细胞增多

C. 嗜酸性粒细胞增多

D. 血小板增多



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

E.嗜碱性粒细胞减少

70.【题干】过敏性疾病患者可出现( )。

【选项】

A.红细胞/血红蛋白减少

B.中性粒细胞增多

C.嗜酸性粒细胞增多

D.血小板增多

E.嗜碱性粒细胞减少

71-72

71.【题干】伴有高血压的患者应慎用的是( )。

【选项】

A.对乙酰氨基酚

B.氯苯那敏

C.含伪麻黄碱的复方制剂



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

D.阿司匹林

E.含可待因的复方制剂

72.【题干】反复应用可引起药物依赖的是( )。

【选项】

A.对乙酰氨基酚

B.氯苯那敏

C.含伪麻黄碱的复方制剂

D.阿司匹林

E.含可待因的复方制剂

73-74

73.【题干】消化不良患者宜选用( )。

【选项】

A.小檗碱

B.阿苯达唑



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

C.乳果糖

D.干酵母

E.硫糖铝

74.【题干】细菌感染腹泻患者宜选用( )。

【选项】

A.小檗碱

B.阿苯达唑

C.乳果糖

D.干酵母

E.硫糖铝

75-77

75.【题干】可用于紫癜辅助治疗的药物是( )。

【选项】

A.维生素 A



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

B.维生素 B

C.维生素 C

D.维生素 E

E.维生素 K1

76.【题干】可用于治疗夜盲症的药物是( )。

【选项】

A.维生素 A

B.维生素 B

C.维生素 C

D.维生素 E

E.维生素 K1

77.【题干】可用于治疗口腔溃疡，大剂量服用后，尿液可能呈黄色的药物是( )。

【选项】

A.维生素 A



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

B.维生素 B

C.维生素 C

D.维生素 E

E.维生素 K1

78-79

78.【题干】孕妇过量服用可诱发新生儿坏血病的药物是( )。

【选项】

A.维生素 D

B.维生素 C

C.复合维生素 B

D.葡萄糖酸钙

E.硫酸亚铁

79.【题干】可减慢肠蠕动，引起便秘排黑便的药物是( )。

【选项】



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

A.维生素 D

B.维生素 C

C.复合维生素 B

D.葡萄糖酸钙

E.硫酸亚铁

80-80

80.【题干】治疗真菌性阴道炎可选用( )。

【选项】

A.复方角菜酸枝栓

B.克霉唑栓

C.阿达帕林凝胶

D.复方苯甲酸酞

E.炉甘石洗剂

81.【题干】治疗急性湿疹可选用( )。



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

【选项】

A.复方角菜酸枝栓

B.克霉唑栓

C.阿达帕林凝胶

D.复方苯甲酸酊

E.炉甘石洗剂

82-83

82.【题干】使用前应用青霉素进行皮试的药物是( )。

【选项】

A.左氧氟沙星片

B.阿奇霉素片

C.阿莫西林胶囊

D.注射用头孢曲松钠

E.阿米卡星注射液



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

83.【题干】使用前应用原药进行皮试的药物是( )。

【选项】

A.左氧氟沙星片

B.阿奇霉素片

C.阿莫西林胶囊

D.注射用头孢曲松钠

E.阿米卡星注射液

84-86

84.【题干】适用于阿斯匹林哮喘伴过敏性鼻炎的预防和维护治疗的药物是( )。

【选项】

A.异丙托溴铵气雾剂

B.孟鲁司特钠咀嚼片

C.茶碱片

D.沙丁胺醇气雾剂



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

E.布地纳德吸入剂

85.【题干】与环丙沙星有相互作用，合并使用时应做血药浓度检测的药物是( )。

【选项】

A.异丙托溴铵气雾剂

B.孟鲁司特钠咀嚼片

C.茶碱片

D.沙丁胺醇气雾剂

E.布地纳德吸入剂

86.【题干】起效较慢，应告知患者使用后漱口的药物是( )。

【选项】

A.异丙托溴铵气雾剂

B.孟鲁司特钠咀嚼片

C.茶碱片

D.沙丁胺醇气雾剂



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

E.布地纳德吸入剂

87-88

87.【题干】用药后有可能出现球后视神经炎的抗结核药是( )。

【选项】

A.比嗪酰胺

B.利福平

C.链霉素

D.乙胺丁醇

E.左氧氟沙星

88.【题干】用药期间尿液可程橘红色的抗结核药是( )。

【选项】

A.比嗪酰胺

B.利福平

C.链霉素



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

D.乙胺丁醇

E.左氧氟沙星

89.【题干】高三酰甘油血症患者应首选的药物是( )。

【选项】

A.洛伐他丁

B.辛伐他丁

C.阿托伐他丁钙

D.依折麦布

E.非诺贝特

90.【题干】重中成药血脂康中含有的化学成分是( )。

【选项】

A.洛伐他丁

B.辛伐他丁

C.阿托伐他丁钙



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

D.依折麦布

E.非诺贝特

### 三、综合分析题

(91 ~ 92 共用题干)

患者，男，50岁，高血压病史3年。期间先后用硝苯地平片和硝苯地平控释片控制血压，近日出差曾饮酒和引用多种饮料，出现血压波动情况。

91.【题干】关于本例患者对硝苯地平片和硝苯地平控释片的用法，正确的是( )。

【选项】

A.控释片比普通片剂含量高，不宜嚼碎服用，不然会导致低血压

B.控释片比普通片剂含量相同，可以固定时间替换服用

C.控释片比普通片剂含量相同，可以固定时间替换服用

D.控释片一般一日三次给药，与普通片给药次数相同

E.控释片比普通片剂起效慢，血浆峰浓度高，容易发生头晕、注意力不集中、记忆力减退。肢体麻木、夜尿增多、心悸、胸闷、乏力等

92.【题干】该患者下列生活行为中，可能会导致硝苯地平血浆浓度升高的是( )。



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

【选项】

A.饮酒

B.喝茶

C.喝咖啡

D.吸烟

E.饮用葡萄柚汁

(93 ~ 94 题共用题干)

患者，女，44 岁，半年前诊断为支气管哮喘，间断口服沙丁胺醇 4mg tid 治疗。没有规律用药治疗。

今日，因秋冬季节交替，出现明显喘憋，话不成句，被紧急送往医院

93. 【题干】该患者出现支气管哮喘急性发作，应首选的治疗药物是( )。

【选项】

A.沙丁胺醇片

B.布地纳德气雾剂

C.沙丁胺醇气雾剂

D.沙美特罗氟替卡松粉吸入剂



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

E.异丙托溴铵雾化吸入剂

94.【题干】该患者支气管哮喘的长期维持治疗宜选用( )。

【选项】

A.沙丁胺醇片

B.福莫特罗吸入剂

C.沙丁胺醇气雾剂

D.沙美特罗氟替卡松粉吸入剂

E.茶碱片

(95 ~ 97 题共用题干)

患者，女，62岁，医师处方如下：

姓名：XXX

性别：女

年龄：62

临床诊断：2型糖尿病 高血压 2期高血脂 PCI术后



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

R：二甲双胍片 0.25g×48×3 盒/0.5gtidPo 餐中

阿卡波糖片 50mg×30×3 盒/50mgtidpo 与第一口饭同服

氯吡格雷片 75mg×7×4 盒/750mgtidpo 清晨

氨氯地平片 5mg×7×4 盒/5mgtidpo 餐后

辛伐他丁片 20mg×7×4 盒/20mgqdpo 清晨

95.【题干】本处方中，给药次数错误的是( )。

【选项】

A.二甲双胍

B.阿卡波糖

C.氯吡格雷

D.氨氯地平

E.辛伐他丁

96.【题干】本处方中，单次给药剂量错误的是( )。

【选项】



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

A.二甲双胍

B.阿卡波糖

C.氯吡格雷

D.氨氯地平

E.辛伐他丁

97.【题干】本处方中，给药时间错误的是( )。

【选项】

A.二甲双胍

B.阿卡波糖

C.氯吡格雷

D.氨氯地平

E.辛伐他丁

(98 ~ 100 题共用题干)



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

患者，男，64岁，身高174cm，体重92kg。既往有高血压、高脂血症及心肌梗死病史，今日因反复胸闷就诊，临床处方，阿司匹林肠溶片、辛伐他汀片、特拉唑嗪片、氨氯地平片、曲美他嗪片、单硝酸异山梨酯注射液进行治疗

98.【题干】该患者使用的药物中有协调降压作用的药物是( )。

【选项】

A.特拉唑嗪片、氨氯地平片、阿司匹林肠溶片

B.特拉唑嗪片、氨氯地平片、单硝酸异山梨酯注射液

C.特拉唑嗪片、氨氯地平片、辛伐他汀片

D.特拉唑嗪片、辛伐他汀片、阿司匹林肠溶片

E.氨氯地平片、曲美他嗪片、单硝酸异山梨酯注射液

99.【题干】该患者用药中，在首次用药、剂量增加或停药后重新用药时，应让患者平卧，以免发生眩晕而跌倒的药物是( )。

【选项】

A.氨氯地平片

B.曲美他嗪片



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

C.阿司匹林肠溶片

D.特拉唑嗪片

E.辛伐他汀片

100.【题干】关于本病例隔离用药指导意见的说法，错误的是( )。

【选项】

A.应注意监护血压变化，防止血压过度降低

B.患者使用抗血小板聚集药物时，应注意预防出血

C.单硝酸异山梨酯能扩张血管引起头痛，即使可耐受也必须停药

D.出现弥漫性肌痛或乏力，同时伴全身不适时，应及时就医

E.口服阿司匹林肠溶片不要嚼碎服用或掰开服用

(101~104 题共用题干)

患儿，女，4岁半，身高110cm，体重15kg，一天前开始发热(39.1℃)，咽稍痛，无咳嗽，无吐泻，家长在家选用退烧药对症治疗，无咳嗽，无吐泻，家长在家选用退烧药对症治疗。发热20h左右出现腹泻，约2~3h一次大便，量少，黄色粘液便，呕吐1次。体格检查，T38.8℃，P118次/分，R28次/分，咽微充血。出现轻微脱水症状。双肺呼吸音清，腹平软，肝脾未触及，肠鸣音活跃。实验室检查：WBC $18.5 \times 10^8/L$ (参考值 $4.0 \times 10^5 \sim 10.0 \times 10^5$ )，粪便镜检可见红、白细胞。



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

105.【题干】该患者宜选用的抗高血压药是( )。

【选项】

A.氢氯噻嗪

B.复方利血平

C.依那普利

D.特拉唑嗪

E.螺内酯

106.【题干】该患者首选的调节血脂药是( )。

【选项】

A.依折麦布

B.普罗布考

C.非诺贝特

D.阿托伐他丁

E.多烯酸乙酯



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

107.【题干】应告知患者用药过程中可能出现的不良反应是( )。

【选项】

A.裸关节水肿

B.牙龈出血

C.心悸

D.便血

E.干咳

108.【题干】对该患者的健康教育的说法，错误的是( )。

【选项】

A.控制体重

B.不必限盐

C.适当运动

D.减少脂肪摄入

E.戒烟限酒



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

(109 ~ 110 题共用题干)

患者，女，45岁，身高160cm，体重75kg，临床诊断为2型糖尿病。实验室检查：空腹血糖8.7mmol/L(正常值：3.9~6.1mmol/L)，餐后2h血糖13.1mmol/L(正常值：<7.8mmol/L)，糖化血红蛋白7.1%(正常值：4.8%~6.0%)。经饮食控制，规律锻炼，血糖控制仍未达到理想水平。

109.【题干】该患者糖尿病治疗，应首选的药物是( )。

【选项】

A.胰岛素

B.格列齐特

C.二甲双胍

D.胰岛素+二甲双胍

E.罗格列酮+二甲双胍

110.【题干】该患者经治疗2周后，空腹血糖恢复正常，餐后血糖仍未达标，最适宜家用的降糖药物是( )。

【选项】

A.磺酰脲类



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

B.噻唑烷二酮类

C.双胍类

D.胰岛素

E.α-葡萄糖苷酶抑制剂

四、多项选择题(共 10 题，每题 1 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，选错，少选不得分。)

111.【题干】药量进行药学服务应具备的专业技能包括( )。

【选项】

A.患者教育技能

B.沟通技能

C.疾病诊断技能

D.药历书技能

E.药物警戒技能

112.【题干】处方审核结果分类合理用药和不合理用药，下列情形应判定为不合理用药的是( )。

【选项】



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

A.无适应证用药

B.无正当理由开具高价药

C.无正常理由超说明书药

D.使用药品通用名开具处方

E.无正当理由为同一患者同时开具两种以上药理作用机制想用药物

113.【题干】医疗机构调剂部门应实行专用处方，专用账册，专册登记，转亏枷锁，专人负责管理的药品是( )。

【选项】

A.麻醉药品

B.第一类精神药品

C.第二类精神药品

D.贵重药品

E.高危药品

114.【题干】重复无用阿司匹林可能导致的后果有( )。

【选项】



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

A.出血

B.胃溃疡

C.胃痛

D.体温降低

E.尿酸升高

115.【题干】开展药品不良反应报告与检测的目的的意义有( )。

【选项】

A.减少 ADR 的危害

B.促进新药的研制开发

C.为医疗事故鉴定和诉讼提供证据

D.

E.弥补上市前要就的不足

116.【题干】属于药品质量缺陷的情况有( )。

【选项】



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

A.注射用永安甌字迹不清

B.腺苷钴胺糖衣色泽不均

C.精蛋白锌胰岛素注射液外观可见沉淀物

D.对乙酰氨基酚片为白色

E.维生素 C 注射液外观澄色黄色

117.【题干】12 岁以下儿童，如患有感冒发热，可选用的药物有( )。

【选项】

A.对乙酰氨基酚

B.布洛芬

C.尼美舒利

D.塞来西布

E.氯丙嗪

118.【题干】临床上选用的抗乙型病毒性肝炎药物有( )。

【选项】



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

A.拉米夫定

B.a-干扰素

C.阿德福韦酯

D.阿昔洛韦

E.恩替卡韦

119.【题干】救治乙醇中毒的措施，正确的有( )。

【选项】

A.单纯急性轻度乙醇中毒不需治疗，居家观察，嘱其保暖，防治呕吐物误吸

B.催吐，洗胃和活性炭不适用于单纯性乙醇中毒

C.急性乙醇中毒者，肌内或静脉注射阿扑吗啡

D.积极性乙醇中毒者，肌内或静脉注射纳洛酮

E.严重乙醇中毒者，静脉注射 50%葡萄糖注射液，胰岛素，同时肌内注射维生素 B1，维生素 B6

120.【题干】用于有机磷中毒戒酒药物的有( )。

【选项】



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

A.阿托品

B.林解磷定

C.氟马西尼

D.亚甲蓝

E.硫代硫酸钠



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！