

添加学霸君微信号“ks233wx7”，拉你进 2020 年执业药师药师备考交流群。

通过 233 网校 APP—我的资料包，下载更多执业药师学习资料，最新章节习题，模拟试题，历年真题在线免费做！

## 2020 年执业药师《中药综合知识与技能》新增考点解析：

### 病理产物性病因

中医基础理论中，判断疾病尤为重要的一点是病因，清楚了致病因素，才能对症下药，精确做到药到病除。

2020 年执业药师《中药综合知识与技能》第二章第八节病因，增加了结石、毒邪、药邪 3 种病因，病因的补充使中医基础理论内容更加完善。

#### 一、新增考点

|      |                |   |   |
|------|----------------|---|---|
| 结石   | 定义             | 体内某些部位形成并停滞为病的砂石样病理产物或结块                        |   |
|      | 形成原因           | 饮食不当  | 饮食偏嗜，喜食肥甘厚味，影响脾胃运化，蕴生湿热，内结于胆，久则可形成胆结石   |
|      |                |   | 湿热下注，蕴结于下焦，导致肾的气化失司，日久可形成肾结石或膀胱结石       |
|      |                |   | 空腹食入过多的未熟柿子、黑枣等，可影响胃的受纳和通降，形成胃结石        |
|      |                |   | 某些地域的水质中含有过量的矿物及杂质等，也是促使结石形成的原因之一       |
|      | 情志内伤           | 若情志不遂，肝气郁结，疏泄失职，可导致胆气不达，胆汁郁结，排泄受阻，日久也可形成胆结石     |   |
|      | 服药不当           | 长期过量服用某些药物，致使脏腑功能失调，或药物代谢产物沉积于局部，是形成肾或膀胱结石的原因之一 |   |
|      | 体质差异           | 由于先天禀赋及后天因素引起的体质差异，导致对某些物质的代谢异常，从而易于在体内形成结石     |   |
| 致病特点 | 多发于肝、胆、肾、膀胱等脏腑 |   |   |
|      | 病程较长，病情轻重不一    |   |   |
|      | 阻滞气机，损伤脉络      |   |   |
| 毒邪   | 定义             | 泛指一切强烈、严重损害机体结构和功能的致病因素                         |   |
|      | 形成原因           | 外来之毒  | 来源于自然界，多为天时不正之气所感，如大风苛毒、疠毒、疫毒、梅毒、虫毒、瘴毒等 |
|      |                | 内生之毒  | 来源于饮食失宜、七情内伤、痰饮瘀血，治疗不当等；如食毒、            |



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

|    |      |   |   |
|----|------|---|---|
|    |      | 药毒、瘤毒、伏毒（邪伏化郁而成毒）、胎毒等                                     |   |
|    | 致病特点 | 毒性强烈，损脏伤形；毒邪致病，多发病较急，传变较快，扰及神明，病势危重                       |   |
|    |      | 致病广泛，复杂多变；毒邪致病，常兼夹其他病邪，侵犯部位广泛，外至形体、经络、官窍，内至脏腑，涉及多脏腑、多部位发病 |   |
|    |      | 症状秽浊，顽固难愈；毒邪致病，郁积日久，可见皮肤、黏膜等的黏液、糜烂、溃疡、腐败等秽浊不清的症状表现        |   |
|    | 定义   | 因药物炮制或使用不当而引起发病的一类致病因素                                    |   |
| 药邪 | 形成原因 | 用药过量  | 药物用量过大，特别是有毒药物用量过大，易于中毒                     |
|    |      | 炮制不当  | 对毒性药物炮制不规范，服用后则易致中毒                         |
|    |      | 配伍不当  | 部分药物配伍使用时会产生毒性或使毒性增加                        |
|    |      | 用法不当  | 某些药物在使用上有着特殊要求和禁忌；若使用不当或违反有关禁忌，也可致不良反应或变生他疾 |
|    | 致病特点 | 中毒；误服或过量服用有毒药物则易致中毒                                       |   |
|    |      | 加重病情，变生他疾；不仅可使原有的病情加重，还可引起新的病变发生                          |   |

## 二、考情分析

章节“中医理论基础”共10个小节，一般考试分数为10分左右，所以每个小节一般考1分左右。这类内容四种题型都有可能考到，但考单选题或配伍题的概率较大。新增的三种病因中，其形成原因和致病特点是主要考点，考生需要了解具体的致病因素以及相对应的病理症状。

【例题】患者男，34岁，因腹部疼痛于中医馆就诊，经过四诊合参，中医诊断病因是药邪，其可能的形成原因是（）

- A. 体质差异
- B. 血行不畅
- C. 配伍不当
- D. 饮食失宜
- E. 情志内伤

参考答案：C

参考解析：用药过量、炮制不当、配伍不当、用法不当均有可能形成药邪。

**执业药师刷题：**每日一练、章节练习、模拟考场、历年真题在线题库，配备老师视频解析掌上刷，另有做题记录、错题集、收藏试题、积分下载试题离线刷，以及个性化做题习惯设置，移动学习更方便！更有答题闯关，知识点打卡、模考大赛等活动边刷题边赢奖品！伴你备考路上丰富多彩！

手机应用市场搜索“233网校”或识别下图二维码，点击下载233网校APP



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握