

加 233 网校微信号 **ks233wx16**，拉你进安全工程师备考群！

2020 年安全工程师考试《安全生产管理》全真模拟试卷及答案二

一、单项选择题(共 70 题。每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意)

1. 下列关于安全现状评价报告的说法中，错误的是()。

- A. 安全现状评价报告要求比安全预评价报告更简略
- B. 安全现状评价报告内容中的危险分析要全面、具体
- C. 整个安全现状评价报告的编制，要由懂工艺和操作的专家参与完成
- D. 安全现状评价报告内容中的评价结论应明确指出项目安全状态水平，并简要说明

参考答案：A

【解析】安全现状评价报告要求比安全预评价报告更详尽、更具体，特别是对危险分析要全面、具体。因此，整个评价报告的编制，要由懂工艺和操作的专家参与完成。安全现状评价报告内容中的评价结论应明确指出项目安全状态水平，并简要说明。

2. 预警系统发生某事故警报，而该事故最终没有出现。下列有关原因分析，正确的是()。

- A. 安全区设计过宽，危险区设计过窄
- B. 小概率事件也有发生的可能
- C. 指标设置不当，警报准则过严
- D. 安全区和危险区设计都过宽

参考答案：C

【解析】误警有两种情况：一种是系统发出某事故警报，而该事故最终没有出现；另一种是系统发出某事故警报，该事故最终出现，但其发生的级别与预报的程度相差一个等级(如发出高等级警报，而实际上是初等警报)。一般误警指前一种情况，误警原因主要是指指标设置不当、警报准则过严(安全区设计过窄，危险区设计过宽)。

3. 安全生产检查的类型不包括()。

- A. 不定期安全生产检查
- B. 经常性安全生产检查
- C. 季节性及节假日前安全生产检查
- D. 专项安全生产检查



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

参考答案: A

【解析】安全生产检查的类型有:(1)定期安全检查;(2)经常性安全检查;(3)季节性及节假日前安全检查;(4)专项安全检查;(5)综合性安全检查;(6)不定期的职工代表巡视安全检查。安全生产检查的内容主要有五查:查思想、查管理、查隐患、查整改、查事故处理。

4.从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素,应当立即向()报告。

A.安全监督主管部门

B.本单位负责人

C.自行处理

D.消防队

参考答案: B

【解析】《安全生产法》规定,从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素,应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告;接到报告的人员应当及时予以处理。

5.某企业在安全文化建设中,提出“三不伤害”原则,建立相应的机制促使“三不伤害”原则落实到每个岗位,并取得较好效果。这主要发挥了企业安全文化功能中的()。

A.辐射功能

B.凝聚功能

C.激励功能

D.同化功能

参考答案: A

【解析】辐射功能表现为:企业安全文化一旦在一定的群体中形成,便会对周围群体产生强大的影响作用,迅速向周边辐射。

6.重大事故应急应根据事故的性质、严重程度、事态发展趋势和控制能力实行分级响应机制,对不同的响应级别,相应地明确事故的通报范围、应急中心的启动程度、应急力量的出动和设备、物资的调集规模、疏散的范围、应急总指挥的职位等。典型的事故应急响应级别通常可分为()级。

A.2

B.3

C.4

D.5



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

参考答案: B

【解析】典型的事故应急响应级别通常可分为3级。(1)一级紧急情况:必须利用所有有关部门及一切资源的紧急情况,或者需要各个部门同外部机构联合处理的各种紧急情况,通常要宣布进入紧急状态。(2)二级紧急情况:需要两个或更多部门响应的紧急情况。该事故的救援需要有关部门的协作,并且提供人力、设备或其他资源。(3)三级紧急情况:能被一个部门正常可利用的资源处理的紧急情况。正常可利用的资源指在该部门权力范围内通常可以利用的应急资源,包括人力和物力等。必要时,该部门可以建立一个现场指挥部,所需的后勤支持、人员或其他资源增援由本部门负责解决。

7.煤矿安全监察部门通常要对高瓦斯矿井和突出矿井进行监察,检查矿井是否按照规定进行瓦斯抽放,是否安装监测系统等,这种监察方式属于()。

- A.日常监察
- B.重点监察
- C.专项监察
- D.定期监察

参考答案: C

【解析】针对某一时期的煤矿安全工作重点,组织专项监察。如对当前煤矿专项监察的重点是瓦斯治理和停业整顿,专项监察高瓦斯和突出矿井是否按照规定进行瓦斯抽放,是否安装检测系统,该停业整顿的矿井是否停产了,该关闭的是否关闭了。

8.某评价机构承担了地铁建设项目的安全预评价工作,并成立了评价项目组。在明确评价对象、评价范围后,收集了相关的法律法规和标准、评价对象的基础资料和相关事故案例。在预评价的前期准备工作中,该评价项目组还应进行的工作是()。

- A.实地调查类比工程
- B.划分评价单元
- C.选择合理的评价方法
- D.分析可能存在的各种危险、有害因素

参考答案: A

【解析】安全预评价前期准备工作包括:明确评价对象和评价范围;组建评价组;收集国内外相关法律法规、标准、行政规章、规范;收集并分析评价对象的基础资料、相关事故案例;对类比工程进行实地调查等。

9.根据国家有关劳动防护用品配备与使用的规定,生产经营单位为其从业人员配备特种劳动防护用品时应选用()。

- A.无安全标志的特种劳动防护用品
- B.有安全标志的特种劳动防护用品



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

C.新研制和开发的无安全标志的劳动防护用品

D.一般劳动防护用品

参考答案: B

【解析】特种劳动防护用品实行安全标志管理。劳动防护用品生产企业所生产的特种劳动防护用品,必须取得特种劳动防护用品安全标志,否则不得生产和销售。

10.某市一个市政工程维修队在进行地下管道维修时,由该公司一名员工带领当天从劳务市场招收的3名劳务人员直接进入现场工作,1名先入井的劳务人员中毒晕倒,另外3人立即下井抢救,因没有穿戴任何防护设备,均中毒倒地,导致4人死亡。为防止类似事故再次发生,应采取的防范措施是()。

A.不得招用临时工从事井下作业

B.不准任何人再进入该井

C.对新工人进行安全知识培训后上岗

D.永久封闭出事井

参考答案: C

【解析】《安全生产法》规定,生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训,保证从业人员具备必要的安全生产知识,熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程,掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员,不得上岗作业。

11.预警管理体系中的内部管理不良预警系统主要由()管理预警、设备管理预警、人的行为活动管理预警构成。

A.安全

B.危险

C.环境

D.质量

参考答案: D

【解析】一个完整的安全生产预警管理体系应由外部环境预警系统、内部管理不良的预警系统、预警信息管理系统和事故预警体系构成。内部管理不良预警系统主要由质量、设备管理预警,人的行为活动管理预警构成。

12.下列关于安全生产监督检查方式的说法中,正确的是()。

A.规章制度建设、各级安全生产责任制实施状况的监督检查属于行为监督检查

B.行为监察旨在提高用人单位各级管理人员和普通员工的安全知识水平、意识和能力

C.技术监督检查多从设备的“操作安全”入手



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

D.技术监督检查着重对技术水平监督检查

参考答案: A

【解析】行为监察,即监督检查生产经营单位安全生产的组织管理、规章制度建设、职工教育培训、各级安全生产责任制的实施等工作。其目的和作用在于提高用人单位各级管理人员和普通职工的安全意识,落实安全措施,对违章操作、违反劳动纪律的不安全行为,严肃纠正和处理。

13.根据我国工作场所有害因素接触限值有关标准,职业接触限值分为()。

- A.平均浓度、短时间接触浓度、瞬时间接触最高浓度和超限倍数
- B.时间加权浓度、短时间浓度、最高浓度和超限倍数
- C.时间加权平均容许浓度、短时间接触容许浓度、最高容许浓度和超限倍数
- D.时间加权平均浓度、短时间接触浓度、最高浓度和超限倍数

参考答案: C

【解析】化学有害因素的职业接触限值包括时间加权平均容许浓度、最高容许浓度、短时间接触容许浓度、超限倍数四类。

14.人民政府有关部门对安全生产工作实施的综合监督管理和监察管理,由于是依法行使的监督管理权,它就是以国家强制力作为后盾的,这是安全生产监督监察的()。

- A.权威性
- B.强制性
- C.全面性
- D.普遍约束性

参考答案: B

【解析】国家的法律都必然要求由国家强制力来保证其实施。各级人民政府安全生产监督管理部门和其他有关部门对安全生产工作实施的监督管理,由于是依法行使的监督管理权,它就是以国家强制力作为后盾的。

15.危险分析的最终目的是()。

- A.以明确的方针和原则作为指导应急救援工作的纲领
- B.在紧急情况或事故灾害发生时保护生命、财产和环境安全
- C.要明确应急的对象(可能存在的重大事故),事故的性质及其影响范围、后果严重程度等,为应急准备、应急响应和减灾措施提供决策与指导依据



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

D.对所针对的潜在事故类型有一个全面系统的认识和评价,识别出重要的潜在事故类型、性质、区域、分布及事故后果,同时,根据危险分析的结果,分析应急救援的应急力量和可用资源情况,并提出建设性意见

参考答案: C

【解析】危险分析的最终目的是要明确应急的对象(可能存在的重大事故),事故的性质及其影响范围、后果严重程度等,为应急准备、应急响应和减灾措施提供决策和指导依据。

16.事故应急管理包括准备、预防、()和恢复四个基本过程。

A.审核

B.管理

C.响应

D.调查

参考答案: C

【解析】应急管理是一个动态多过程,包括预防、准备、响应和恢复 4 个阶段。

17.预警系统主要由预警分析系统和()系统两部分组成。

A.信息反馈

B.预控对策

C.监测评估

D.综合治理

参考答案: B

【解析】预警系统主要由预警分析系统和预控对策系统两部分组成。预控对策系统根据具体警情确定控制方案。

18.某公司为了提高生产经营活动中的安全绩效和生产绩效,以科学的手段激发从业人员的内在潜力和创造力,使其充分发挥积极性、主动性,该公司的管理行为体现了()。

A.激励原则

B.能级原则

C.封闭原则

D.弹性原则

参考答案: A



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

【解析】激励原则：管理中的激励就是利用某种外部诱因的刺激，调动人的积极性和创造性。以科学的手段，激发人的内在潜力，使其充分发挥积极性、主动性和创造性，这就是激励原则。能级原则：在管理系统中，建立一套合理能级，根据单位和个人能量的大小安排其工作，发挥不同能级的能量，保证结构的稳定性和管理的有效性。封闭原则：在任何一个管理系统内部，管理手段、管理过程等必须构成一个连续封闭的回路，才能形成有效的管理活动，封闭原则告诉我们，在企业安全生产中，各管理机构之间、各种管理制度和方法之间，必须具有紧密的联系，形成相互制约的回路，才能有效。

19.某服装生产企业主要负责人王某聘请某注册安全工程师事务所的注册安全工程师马某为企业提供安全生产管理服务。则该企业的安全生产工作由()负责。

- A.该企业主要负责人王某
- B.注册安全工程师马某
- C.马某所在的注册安全工程师事务所
- D.当地县级安全生产监督管理部门

参考答案：A

【解析】根据《安全生产法》第五条规定：生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。

20.某石化企业在演练结束后()内，应组织召开演练评估会，讨论本次演练的评估报告。

- A.1个月
- B.2个月
- C.15天
- D.3个月

参考答案：A

【解析】在演练结束后1个月内，由演练组织单位召集评估组的所有演练参与单位，讨论本次演练的评估报告，并从各自的角度总结本次演练的经验教训，讨论确认评估报告内容，并讨论提出总结报告内容，拟订改进计划，落实改进责任和时限。

21.事故统计工作分为资料收集、()、综合分析。

- A.资料整理
- B.资料分析
- C.资料审核
- D.统计分析

参考答案：A



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

【解析】事故统计工作分为以下 3 个步骤: (1)资料收集;(2)资料整理;(3)综合分析。

22.生产经营单位主要负责人及安全管理人员都必须具备与本单位相应的安全生产知识和安全管理能力,下列表述的教育培训内容中,属于生产经营单位主要负责人但并非安全管理人员的培训内容是()。

- A.应急管理和救援组织以及事故调查处理有关规定
- B.安全生产管理和方法
- C.国家有关安全生产的方针、政策等
- D.典型事故案例分析

参考答案: A

【解析】生产经营单位主要负责人安全培训应当包括下列内容: (1)国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准;(2)安全生产管理基本知识、安全生产技术、安全生产专业知识;(3)重大危险源管理、重大事故防范、应急管理和救援组织以及事故调查处理的有关规定;(4)职业危害及其预防措施;(5)国内外先进的安全生产管理经验;(6)典型事故和应急救援案例分析;(7)其他需要培训的内容。第八条规定,生产经营单位安全生产管理人员安全培训应当包括下列内容: (1)国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准;(2)安全生产管理、安全生产技术、职业卫生等知识;(3)伤亡事故统计、报告及职业危害的调查处理方法;(4)应急管理、应急预案编制以及应急处置的内容和要求;(5)国内外先进的安全生产管理经验;(6)典型事故和应急救援案例分析;(7)其他需要培训的内容。

23.根据《安全生产法》,金属非金属矿山建设项目设计安全专篇应由()组织审查。

- A.建设单位
- B.安全生产监督管理部门
- C.住房与城乡建设部门
- D.安全评价机构

参考答案: B

【解析】《安全生产法》规定,建设项目安全设施的设计人、设计单位应当对安全设施设计负责。矿山建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目的安全设施设计应当按照国家有关规定报经有关部门审查,审查部门及其负责审查的人员对审查结果负责。

24.桌面演练是一种圆桌讨论或演习活动,其目的是为了提提高协调配合及解决问题的能力,使各级应急部门、组织和个人明确、熟悉应急预案中所规定的()。

- A.风险
- B.职责和程序
- C.应急方案



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

D.应急措施

参考答案: B

【解析】桌面演练是一种圆桌讨论或演习活动,其目的是提高协调配合及解决问题的能力,使各级应急部门、组织和个人明确、熟悉应急预案中所规定的职责和程序。

25.安全生产监督管理部门在监督检查生产经营单位时,有权采取的措施是()。

- A.进入被检查单位及作业场所,进行职业危害检测
- B.公开被检查单位有关职业危害防治的文件、资料
- C.对有根据认为不符合职业危害防治的国家标准、行业标准的设施、设备、器材予以销毁
- D.向被检查单位推荐购置指定的劳动防护用品

参考答案: A

【解析】安全生产监督管理部门履行监督检查职责时,有权采取下列措施:(1)进入被检查单位及作业场所,进行职业危害检测,了解有关情况,调查取证;(2)查阅、复制被检查单位有关职业危害防治的文件、资料,采集有关样品;(3)对有根据认为不符合职业危害防治的国家标准、行业标准的设施、设备、器材予以查封或者扣押,并应当在 15 日内依法作出处理决定。

26.燃烧三要素是指()。

- A.可燃物、助燃物和爆炸极限
- B.可燃物、助燃物和着火源
- C.可燃物、助燃物和燃点
- D.可燃物、燃点和着火源

参考答案: B

【解析】燃烧三要素包括可燃物、助燃物和着火源。

27.根据《特种设备安全监察条例》,电梯、客运索道、大型游乐设施的运营使用单位,应当将()放置于易于乘客注意的显著位置。

- A.安全检验合格证
- B.安全注意事项
- C.产品质量合格证



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

D.营业执照

参考答案: B

【解析】《特种设备安全监察条例》规定,客运索道、大型游乐设施的运营使用单位在客运索道、大型游乐设施每日投入使用前,应当进行试运行和例行安全检查,并对安全装置进行检查确定。电梯、客运索道、大型游乐设施的安全注意事项和警示标志置于易于为乘客注意的显著位置。

28.《生产安全事故应急预案管理办法》规定,应急预案演练结束后,应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估,撰写应急预案演练评估报告,分析存在的问题,并对应急预案提出()建议。

A.文本修订

B.隐患排查

C.资源配备

D.流程改进

参考答案: A

【解析】《生产安全事故应急预案管理办法》规定,应急预案演练结束后,应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估,撰写应急预案演练评估报告,分析存在的问题,并对应急预案提出修订意见。

29.安全文化评价的目的是了解()而采取的系统化测评行为,并得出定性或定量的分析结果。

A.企业安全文化现状

B.企业安全文化建设效果

C.企业安全文化现状或企业安全文化建设效果

D.企业安全文化建设规划及效果

参考答案: C

【解析】安全文化评价的目的是了解企业安全文化现状或企业安全文化建设效果,而采取的系统化测评行为,并得出定性或定量的分析结果。

30.安全生产监督管理部门在监督检查生产经营单位时,无权采取的措施是()。

A.进入被检查单位及作业场所,进行职业危害检测

B.查阅、复制被检查单位有关职业危害防治的文件、资料

C.对有根据认为不符合职业危害防治的国家标准、行业标准的设施、设备、器材予以查封或者扣押

D.向被检查单位推荐购置指定的劳动防护用品



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

参考答案: D

【解析】安全生产监督管理部门人员的权力有: (1)进入被检查单位和作业现场,进行职业危害检测,了解情况,调查取证。(2)查阅或复制与违反职业危害防治法律、法规、规章和国家标准及行业标准的有关行为和采集样品。(3)责令违反职业危害防治法律、法规、规章和国家标准及行业标准的单位和个人停止违法违规行为。(4)发生职业危害事故或者有证据证明危害状态可能导致职业危害事故发生时,可以采取下列临时控制措施:

1)责令暂停导致或者可能导致职业危害事故的作业;2)封存造成职业危害事故或者可能导致职业危害事故发生的材料和设备;3)组织控制职业危害事故现场。

31.化学有害因素的职业接触限值包括四类,其中工作地点、在一个工作日内、任何时间有毒化学物质均不应超过的浓度是指()。

A.时间甲醛平均容许浓度

B.最高容许浓度

C.短时间接触容许浓度

D.超限倍数

参考答案: B

【解析】化学有害因素的职业接触限值包括时间加权平均容许浓度、最高容许浓度、短时间接触容许浓度、超限倍数四类。最高容许浓度(MAC)是指工作地点、在一个工作日内、任何时间有毒化学物质均不应超过的浓度。

32.企业安全文化建设操作的内容包括: ①建立机构;②制订计划;③宣传教育;④培训骨干;⑤努力实践。其正确的操作步骤是()。

A.①②④③⑤

B.①②③④⑤

C.①④②③⑤

D.④①②③⑤

参考答案: A

【解析】安全文化建设的操作步骤: ①建立机构。领导机构可以定为“安全文化建设委员会”,必须由生产经营单位主要负责人亲自担任委员会主任,同时要确定一名生产经营单位高层领导人担任委员会的常务副主任。②制订计划。对本单位的安全生产观念、状态进行初始评估;对本单位的安全文化理念进行定格设计;制定出科学的时间表及推进计划。③培训骨干。培训骨干是推动企业安全文化建设不断更新、发展,非做不可的事情。④宣传教育。宣传、教育、激励、感化是传播安全文化,促进精神文明的重要手段。⑤努力实践。安全文化要在生产经营单位安全工作中真正发挥作用,必须让所倡导的安全文化理念深入员工头脑里,落实到员工的行动上。

33.在开展重大危险源辨识登记的同时,要进行()工作,即查找和确认是否存在人的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

A.隐患排查

B.安全评价

C.安全监管

D.安全事故报告

参考答案: A

【解析】在开展重大危险源辨识登记的同时,要进行隐患排查工作,即查找和确认是否存在人的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷。如果重大危险源已产生隐患,则必须立即整改或治理,并按法规标准进行评审和验收。对受技术或其他条件限制,不能立即整改治理的重大事故隐患,必须在安全评价基础上,强化安全管理、监控和应急措施等风险控制措施。

34.应急演练结束后应对演练的效果做出评价,并提交演练报告,演练报告必须详细说明的内容是()。

A.应急预案的结构及内容

B.应急演练的策划

C.应急演练的准备

D.应急演练过程中发现的问题

参考答案: D

【解析】演练总结报告内容包括:演练目的,时间和地点,参演单位和人员,演练方案概要,发现的问题与原因,经验和教训,以及改进有关工作的建议、改进计划,落实改进责任和时限等。

35.依据《国务院于进一步加强企业安全生产工作的通知》,企业要建立完善安全生产动态监控及预警预报体系,()进行一次安全生产风险分析。发现事故征兆要立即发布预警信息,落实防范和应急处置措施。

A.每月

B.每季度

C.每半年

D.每年

参考答案: A

【解析】《国务院于进一步加强企业安全生产工作的通知》指出,企业要建立完善安全生产动态监控及预警预报体系,每月进行一次安全生产风险分析。发现事故征兆要立即发布预警信息,落实防范和应急处置措施。对重大危险源和重大隐患要报当地安全生产监管监察部门、负有安全生产监管职责的有关部门和行业管理部门备案。涉及国家秘密的,按有关规定执行。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

36.在工业生产中,监测的物理参数的变化直接反映了危险场所的危险性大小和预警级别。反映连续的预警信息波动趋势的预警信号输出属于()预警。

- A.安全风险
- B.时序性
- C.概率性
- D.严重性

参考答案: B

【解析】时序性预警级别反映了连续而且全面的预警信息波动趋势。

37.在分析某事故发生的风险时,统计得到该事故发生的概率为 Q , 事故造成的严重程度为 S , 经济损失金额为 W , 统计时间为 T , 则该事故发生的风险是()。

- A. SQ
- B. SQ/T
- C. W/ST
- D. WQ

参考答案: A

【解析】风险可以表征为事故发生的可能性和事故的严重性的乘积。

38.以下属于危险、有害因素辨识与分析工作内容的是()。

- A.确定危险因素的种类和存在的部位
- B.划分评价单元,选择合理的评价方法
- C.提出消除或减弱危险、有害因素的技术建议
- D.收集调查工程、系统的相关技术资料

参考答案: A

【解析】辨识与分析危险、有害因素的工作内容如下:根据被评价对象的具体情况,辨识和分析危险、有害因素,确定危险、有害因素存在的部位、存在的方式和事故发生的途径及其变化的规律。

39.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,原则上,事故调查组应当自事故发生之日起()日内提交事故调查报告。

- A.7



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

B.15

C.30

D.60

参考答案: D

【解析】事故调查组应当自事故发生之日起 60 日内提交调查报告;特殊情况下,经负责事故调查的人民政府批准,提交调查报告的期限可以适当延长,但延长的期限最长不超过 60 日。

40.生产经营单位依据法律法规和本单位实际情况,委托具有专业技术资格的工程技术人员提供安全生产()时,保证安全生产的责任由()负责。

A.管理服务工程技术人员

B.管理服务本单位

C.监督管理本单位

D.监督管理工程技术人员

参考答案: B

【解析】当生产经营单位依据法律法规和本单位实际情况,委托具有专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务时,保证安全生产的责任仍由本单位负责。

41.不属于工矿企业伤亡事故统计指标体系的是()。

A.金属或非金属矿企业事故统计指标

B.工商企业伤亡事故统计指标

C.道路交通事故统计指标

D.烟花爆竹伤亡事故统计指标

参考答案: C

【解析】工矿企业伤亡事故统计指标体系包括煤矿企业伤亡事故统计指标、金属和非金属矿企业(原非煤矿山企业)伤亡事故统计指标、工商企业(原非矿山企业)伤亡事故统计指标、建筑业伤亡事故统计指标、危险化学品伤亡事故统计指标、烟花爆竹伤亡事故统计指标。

42.依据《生产安全事故报告和调查处理条例》,安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门接到事故报告后,应当依照有关规定上报事故情况,并通知公安机关、劳动保障行政部门、工会和人民检察院。必要时,安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门可以()事故情况。

A.不上报



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

B.延迟上报

C.自行处理

D.越级上报

参考答案: D

【解析】《生产安全事故报告和调查处理条例》第十条规定,安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门接到事故报告后,应当依照下列规定上报事故情况,并通知公安机关、劳动保障行政部门、工会和人民检察院:(1)特别重大事故、重大事故逐级上报至国务院安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门;(2)较大事故逐级上报至省、自治区、直辖市安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门;(3)一般事故上报至设区的市级安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门依照前款规定上报事故情况,应当同时报告本级人民政府。国务院安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门以及省级人民政府接到发生特别重大事故、重大事故的报告后,应当立即报告国务院。必要时,安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门可以越级上报事故情况。

43.事故发生单位应当认真吸取事故教训,落实(),防止事故再次发生。

A.安全管理制度

B.技术整改制度

C.防范和整改措施

D.事故责任追究制度

参考答案: C

【解析】事故调查的最终目的是预防和减少事故。事故发生单位应当认真吸取事故教训,落实防范和整改措施,防止事故再次发生。防范和整改措施的落实情况应当接受工会和职工的监督。

44.新建的重大危险设施,则应在其初步设计审查之前提交()。

A.安全评价报告

B.安全预评价报告

C.风险识别报告

D.风险分析报告

参考答案: B

【解析】新建的重大危险设施,则应在其初步设计审查之前提交安全预评价报告。

45.事故应急预案中的事故预防方面的内容包括危险分析、资源分析和法律法规要求。资源分析,即针对危险分析所确定的主要危险,明确应急救援所需的资源,列出可用的应急力量和资源,其中不包括()。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- A.各种重要应急设备、物资的准备情况
- B.应急预案及应急演练记录情况
- C.上级救援机构或周边可用的应急资源
- D.各类应急力量的组成及分布情况

参考答案: B

【解析】针对危险分析所确定的主要危险,明确应急救援所需的资源,列出可用的应急力量和资源,包括:(1)各类应急力量的组成及分布情况;(2)各种重要应急设备、物资的准备情况;(3)上级救援机构或周边可用的应急资源。

46.事故报告后出现新的情况,事故发生单位和安全生产监督管理部门应当及时续报、补报,自事故发生之日起()日内,事故造成的伤亡人数发生变化的,应及时补报。

- A.10
- B.15
- C.30
- D.60

参考答案: C

【解析】考核事故续报、补报的规定,自事故发生之日起 30 日内,事故造成的伤亡人数发生变化的,应及时补报。

47.“警戒与交通管制”属于事故应急救援响应程序中的()程序。

- A.应急启动
- B.应急准备
- C.救援行动
- D.现场恢复

参考答案: C

【解析】事故应急救援的响应程序按过程可分为接警、响应级别确定、应急启动、救援行动、应急恢复和应急结束等几个过程。其中,救援行动包括人员救助、工程抢险、警戒与交通管制、医疗救护、人群疏散、环境保护、现场监测、专家支持等方面。

48.安全生产预警系统应能全面收集与事故相关的各类信息,进行安全生产的风险分析,据此从不同角度、不同层面全过程地分析事故征兆的发展态势。这体现了安全生产预警的()特点。

- A.快速性



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

B.准确性

C.公开性

D.完备性

参考答案: D

【解析】安全生产预警的特点包括快速性、准确性、公开性、完备性、连贯性。其中,完备性是指预警系统应能全面收集与事故相关的各类信息,进行安全生产的风险分析,据此从不同角度、不同层面全过程地分析事故征兆的发展态势。

49.突发事件应急管理应强调全过程的管理,包括预防、准备、响应和恢复等阶段。其中,恢复工作包括短期恢复和长期恢复。恢复阶段应注意()。

A.提高应急能力

B.准备灾后恢复工作

C.强化有关部门的介入

D.进行主观的事故调查

参考答案: C

【解析】突发事件应急管理应强调全过程的管理,包括预防、准备、响应和恢复等阶段。其中,恢复工作包括短期恢复和长期恢复。恢复阶段应注意:(1)要强化有关部门,如市政、民政、医疗、保险、财政等部门的介入,尽快做好灾后恢复重建;(2)要进行客观的事故调查,分析总结应急处置与应急管理的经验教训,这不仅可以为今后应对类似事件奠定新的基础,而且有助于促进制度和管理革新。

50.企业文化评价指标中,安全事务参与指标的主要内容有()。

A.安全会议与活动、安全建议

B.安全报告、安全指引

C.沟通交流、安全防护

D.安全态度、行为习惯

参考答案: A

【解析】企业文化评价指标:(1)基础特征:企业状态特征、企业文化特征、企业形象特征、企业员工特征、企业技术特征、监管环境、经营环境、文化环境。(2)安全承诺:安全承诺内容、安全承诺表述、安全承诺传播、安全承诺认同。(3)安全管理:安全权责、管理机构、制度执行、管理效果。(4)安全环境:安全指引、安全防护、环境感受。(5)安全培训与学习:重要性体现、充分性体现、有效性体现。(6)安全信息传播:信息资源、信息系统、效能体现。(7)安全行为激励:激励机制、激励方式、激励效果。(8)安全事务参与:安全会议与活动、安全报告、安全建议、沟通交流。(9)决策层行为:公开承诺、责任履行、自我完善。(10)管理层行为:责任履行、指导下属、自我完善。(11)员工层行为:安全态度、知识技能、行为习惯、团队合作。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

51.煤矿安全监察机构是负责煤矿安全监察工作的(),归应急管理部领导,依法对煤矿安全履行国家监察职责。

- A.行业监督机构
- B.行政执法机构
- C.安全管理机构
- D.审查验收机构

参考答案: B

【解析】煤矿安全监察实行垂直管理、分级监察的管理体制。煤矿安全监察机构是负责煤矿安全监察工作的行政执法机构,归应急管理部领导,依法对煤矿安全履行国家监察职责。

52.下列属于按应急演练内容分类的是()。

- A.研究性演练
- B.示范性演练
- C.实战演练
- D.单项演练

参考答案: D

【解析】应急演练按其内容,可以分为单项演练和综合演练两类。其中,单项演练是指只涉及应急预案中特定应急响应功能或现场处置方案中一系列应急响应功能的演练活动。

53.依据《生产安全事故报告和调查处理条例》,事故调查处理的原则是()。

- A.实事求是、尊重科学
- B.以人为本
- C.精简、效能
- D.政府统一领导、分级负责

参考答案: A

【解析】《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条规定,事故调查处理应当坚持实事求是、尊重科学的原则,及时、准确地查清事故经过、事故原因和事故损失,查明事故性质,认定事故责任,总结事故教训,提出整改措施,并对事故责任者依法追究责任。

54.在岗期间劳动者接触煤尘的浓度符合《职业健康监护技术规范》的规定,生产性粉尘作业分级为I级的,需要每()进行1次职业健康检查。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

A.2 年

B.3 年

C.4 年

D.6 年

参考答案: B

【解析】依据《职业健康监护技术规范》第 6.2.2.3 条,在岗期间劳动者接触煤尘的职业健康检查周期:生产性粉尘作业分级 I 级,3 年 1 次;生产性粉尘作业分级 II 级及以上,2 年 1 次。煤工尘肺患者每 1~2 年检查 1 次,或根据病情随时检查。

55.劳动防护用品必须具有“三证”,不属于“三证”的是()。

A.安全鉴定证

B.生产许可证

C.检验合格证

D.产品合格证

参考答案: C

【解析】特种劳动防护用品必须具有“三证”和“一标志”,即生产许可证、产品合格证、安全鉴定证和安全标志。

56.《企业安全文化建设评价准则》中给出了企业安全文化评价的要素、指标、减分指标、计算方法等,其中公开承诺属于()这一评价指标。

A.安全承诺

B.安全行为激励

C.管理层行为

D.决策层行为

参考答案: D

【解析】决策层行为包括公开承诺、责任履行和自我完善。

57.安全生产责任制是生产经营单位最基本的安全制度。建立的安全生产责任制必须符合国家安全生产法律法规和()的要求,并应适时修订。

A.方针

B.措施



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

C.政策

D.目标

参考答案: C

【解析】建立安全生产责任制,应体现安全生产法律法规和政策、方针的要求;应与生产经营单位安全生产管理体制、机制协调一致;应做到与岗位工作性质、管理职责协调一致,做到明确、具体、有可操作性;应有明确的监督、检查标准或指标,确保责任制切实落实到位;应根据生产经营单位管理体制变化及安全生产新的法规、政策及安全生产形势的变化及时修订完善。

58.某建筑公司在起重机检修过程中,由于操作不慎,造成检修工具高处坠落,砸中一人头部,导致死亡。根据《企业职工伤亡事故分类》,该事故属于()。

A.物体打击

B.高处坠落

C.机械伤害

D.起重伤害

参考答案: D

【解析】起重伤害指各种起重作业(包括起重机安装、检修、试验)中发生的挤压、坠落(吊具、吊重)、物体打击等。

59.某种安全分析方法是关键词为引导,找出过程中工艺状态的变化(偏差),然后分析产生偏差的原因、后果及可采取的对策。其基本步骤包括分析的准备、进行分析和编制分析报告。这种方法需要由多工种、多专业的人员组成的评价小组来完成。该安全分析方法是()。

A.故障类型和影响分析(FMEA)

B.危险与可操作性分析(HAZOP)

C.预先危险分析(PHA)

D.故障假设分析(WI)

参考答案: B

【解析】危险和可操作性研究是一种定性的安全评价方法。它的基本过程是以关键词为引导,找出过程中工艺状态的变化(偏差),然后分析找出偏差的原因、后果及可采取的对策。其侧重点是工艺部分或操作步骤各种具体值。危险和可操作性研究方法可按分析的准备、完成分析和编制分析结果报告 3 个步骤来完成。

60.风险是评价系统危险程度的指标。下列有关风险的说法中,正确的是()。

A.事故发生的概率很小,风险一定就小

B.事故发生的概率很大,每次后果不严重,风险也可能会很大



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

C.单位时间内伤亡的人数是判断风险大小的唯一依据

D.单位时间内发生事故的次数是判断风险大小的唯一依据

参考答案: B

【解析】在安全生产管理中,风险用生产系统中事故发生的可能性与严重性的结合给出,是用概率表示的近似客观量。事故发生的概率很大,每次的后果不严重,风险可能不很大,也可能会很大。

61.重大危险源评价以危险单元作为评价对象。某烟花爆竹厂在进行危险单元的划分时,正确的做法是()。

A.以整个厂区为一个评价单元

B.以原料供应区为一个单元

C.以筑药车间为一个评价单元

D.以生产区和紧邻的半成品库为一个评价单元

参考答案: B

【解析】重大危险源评价以危险单元作为评价对象。一般把装置的一个独立部分称为单元,并以此来划分单元。每个单元都有一定的功能特点,如原料供应区、反应区、产品蒸馏区、吸收或洗涤区、成品或半成品储存区、运输装卸区、催化剂处理区、副产品处理区、废液处理区、配管桥区等。

62.设备管理预警对象是生产过程中的各种设备的()活动。

A.维修、设计、保养

B.设计、操作、保养

C.维修、操作、保养

D.维修、保护、保养

参考答案: C

【解析】设备管理预警对象是生产过程中的各种设备的维修、操作、保养等活动。设备管理预警系统主要功能是对设备资料数据的收集和整理、设备使用情况的检查和评价、设备维修及时性评价、设备检修质量合格率的监督、设备工作时对环境污染的安全度评价、设备管理的预警对策等。

63.安全生产预警的目标是通过安全生产活动和安全管理进行(),警示安全生产过程中所面临的危害程度。

A.预防和评价

B.监测和控制

C.预防和控制



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

D.监测和评价

参考答案: D

【解析】安全生产预警的目标是通过安全生产活动和安全管理进行监测和评价,警示安全生产过程中所面临的危害程度。安全生产预警需要完成的任务是完成对各种事故征兆的监测、识别、诊断与评价,及时报警,并根据预警分析的结果对事故征兆的不良趋势进行矫正与控制。

64.在预警活动中,()的主要任务是在诸多致灾因素中找出危险性最高、危害程度最严重的主要因素,并对其成因进行分析,对发展过程及可能的发展趋势进行准确定量的描述。

A.评价

B.诊断

C.识别

D.控制

参考答案: B

【解析】在预警活动中,诊断的主要任务是在诸多致灾因素中找出危险性最高、危害程度最严重的主要因素,并对其成因进行分析,对发展过程及可能的发展趋势进行准确定量的描述。

65.为贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》精神,落实企业安全生产主体责任,2011年全国安全生产会议明确要继续深入开展“安全生产年”活动,强化“三深化”“三推进”工作措施。关于该工作措施,下列说法中错误的是()。

A.深化生产过程管理的领导责任

B.深化依法监管,持续打击非法违法行为

C.深化企业主体责任落实,全面加强安全管理和监督

D.推进安全达标,加强企业班组安全建设、安全宣传教育和培训,强化安全基层基础

参考答案: A

【解析】为贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》精神,落实企业安全生产主体责任,2011年全国安全生产会议明确要继续深入开展“安全生产年”活动,强化“三深化”“三推进”工作措施。该工作措施的内容有:(1)深化企业主体责任落实,全面加强安全管理和监督;(2)深化依法监管,持续打击非法违法行为;(3)深化煤矿、非煤矿山、交通运输、建筑施工、烟花爆竹、危险化学品、民爆物品、工矿商贸及消防等行业领域安全专项整治;(4)推进科技进步,加快安全技术装备研发推广和应急救援基地建设;(5)推进安全达标,加强企业班组安全建设、安全宣传教育和培训,强化安全基层基础;(6)推进长效机制建设,制定“十二五”安全生产规划,落实和完善政策措施,构建安全防范体系。

66.安全预警部的中心任务是()。

A.建设、维护企业的预警管理系统



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- B.保证企业的生产经营在安全的轨道上运行
- C.确定预警系统的组织构成、职能分配及运行方式
- D.为事故状态时的管理提供组织训练与对策准备

参考答案: A

【解析】安全预警部的中心任务是建设、维护企业的预警管理系统。

67.不属于事故预警信息系统组成的是()。

- A.信息网
- B.中央处理系统
- C.信息判断系统
- D.信息反馈系统

参考答案: D

【解析】预警信息系统主要由信息网、中央处理系统和信息判断系统组成。信息网的作用是进行信息收集、统计与传输;中央信息处理系统的功能是存储和处理从信息网传入的各种信息, 然后进行综合、甄别和简化;信息判断系统是对缺乏的信息进行判断, 并进行事故征兆的推断。

68.通过事故调查分析,对事故的性质和责任要有明确结论。其中,对认定为责任事故的,要按照责任大小和承担责任的不同分别认定为主要责任者、直接责任者、()。

- A.间接责任者
- B.技术责任者
- C.领导责任者
- D.监督责任者

参考答案: C

【解析】按照责任大小和承担责任的不同分别认定为主要责任者、直接责任者、领导责任者三种。直接责任者,即其行为与事故发生有直接责任的人员,如违章作业人员。主要责任者,即对事故发生负有主要责任的人员,如违章指挥者。领导责任者,即对事故发生负有领导责任的人员,即单位领导安全责任人。

69.()是作业场所职业危害预防控制的责任主体。

- A.行业主管部门
- B.应急管理部



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

C.卫生部

D.生产经营单位

参考答案: D

【解析】生产经营单位是作业场所职业危害预防控制的责任主体,生产经营单位的主要负责人对本单位作业场所的职业危害防治工作全面负责。

70.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,事故调查中需要进行技术鉴定时,应由()委托具有国家规定资质的单位进行。

A.事故发生单位

B.事故发生地人民政府

C.事故发生地安全生产监督管理部门

D.事故调查组

参考答案: D

【解析】事故调查中需要进行技术鉴定时,应由事故调查组委托具有国家规定资质的单位进行。

二、多项选择题(共 15 题。每题 2 分。每题的备选项中,有 2 个或者 2 个以上符合题意,至少有 1 个错项。错选。本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5 分)

71.特种设备的安装单位应具备的条件是()。

A.具有市级质量技术监督部门颁发的《特种设备安装(维修)安全许可证》

B.具有省级质量技术监督部门颁发的《特种设备安装(维修)安全许可证》

C.具有安装相应的安装经验

D.具有不少于人员总数 5%的高级技工

E.安装队伍的施工组织方案、安装程序、技术要求、安装过程中隐蔽工程验收记录、自检报告符合要求

参考答案: BCE

【解析】特种设备的安装单位应具备以下条件:(1)具有省级质量技术监督部门颁发的《特种设备安装(维修)安全许可证》;(2)具有安装相应的安装经验;(3)安装队伍的施工组织方案、安装程序、技术要求、安装过程中隐蔽工程验收记录、自检报告符合要求。

72.目前,我国安全生产监督管理实行的是()相结合的工作体制。

A.综合监督管理



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

B.综合安全监察

C.行业监督管理

D.专项监督管理

E.特殊安全监察

参考答案: AC

【解析】目前,我国安全生产监督管理的体制是:综合监管与行业监管相结合,国家监察机关、公安机关以及工会派人组成,并应当邀请人民检察院派人参加。监察与地方监管相结合、政府监督与其他监督相结合的格局。

73.属于防止事故发生的安全技术措施基本原则有()。

A.消除危险源

B.限制能量或危险物质

C.个体防护

D.减少故障和失误

E.隔离

参考答案: ABDE

【解析】防止事故发生的安全技术措施的基本原则:(1)消除危险源;(2)限制能量或危险物质;(3)隔离;(4)故障—安全设计;(5)减少故障和失误。

74.关于风险抵押金由企业到代理银行专户存储的好处,下列说法中正确的有()。

A.资金性质清楚,体现了资金的抵押特点

B.有利于管理、利息计算和清算

C.产生的利息部分归本企业

D.建立了安全监管部门、代理银行及主管财政、银行、监管部门的互相监督管理机制,有利于管好、用好此项资金

E.避免了各企业之间风险抵押金混用

参考答案: ABDE

【解析】风险抵押金由企业到代理银行专户存储,好处在于:(1)资金性质清楚,既体现了资金的抵押特点,又体现了资金的所有权和使用权,产生的利息全部归本企业;(2)企业与代理银行之间属于一对一存储,每个企业开设本企业户名的银行存款账户,有利于管理、利息计算和清算,账户资金的收、支、余全部是本企业的资金形态,避免了各企业之间风险抵押金混用;(3)建立了安全监管部门、代理银行及主管财政、银行、监管部门的互相监督管理机制,有利于管好、用好此项资金。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

75.事故现场的保护对于事故调查取证、确定事故责任以及责任追究十分重要。为了抢险救灾,需要移动事故现场物件时,应()。

- A.封闭事故现场
- B.做出标记
- C.绘制现场简图
- D.做出书面记录
- E.妥善保护现场主要痕迹、物证

参考答案: BE

【解析】事故现场的处理,需要移动事故现场物件时,应做出标记并妥善保护现场主要痕迹、物证。

76.依据《安全评价通则》,安全评价按照实施阶段不同可以分为()。

- A.安全预评价
- B.安全验收评价
- C.安全现状评价
- D.安全专项评价
- E.专项验收评价

参考答案: ABC

【解析】《安全评价通则》第3.1条规定,以实现安全为目的,应用安全系统工程原理和方法,辨识与分析工程、系统、生产经营活动中的危险、有害因素,预测发生事故造成职业危害的可能性及其严重程度,提出科学、合理、可行的安全对策措施建议,做出评价结论的活动。安全评价可针对一个特定的对象,也可针对一定区域范围。安全评价按照实施阶段的不同分为三类:安全预评价、安全验收评价、安全现状评价。

77.劳动防护用品选用的原则是()。

- A.根据从业人员的要求确定
- B.防护性能适用于生产岗位有害因素的存在形式、性质、浓度等
- C.穿戴要舒适方便,不影响工作
- D.根据国家标准、行业标准或地方标准选用
- E.优先选用进口防护用品

参考答案: BCD



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

【解析】劳动防护用品的选用原则：生产经营单位选用劳动防护用品时，应根据国家标准、行业标准或地方标准的相关要求，针对生产作业环境、劳动强度以及生产岗位性质，结合劳动防护用品的防护性能以及穿戴舒适方便、不影响工作等因素，综合分析后选用。

78.统计推断是统计工作的主要工作内容之一。下列有关统计推断方法和内容的说法中，正确的有()。

- A.统计推断是通过样本信息来推断总体特征的
- B.参数估计和假设检验是统计推断的两个重要方面
- C.参数估计是通过样本推断总体特征的
- D.假设检验是用来检验参数估计的准确程度
- E.假设检验常用来判断样本与样本、样本与总体差异的引发原因

参考答案：ABCE

【解析】假设检验是用来判断样本与样本、样本与总体的差异，是由抽样误差引起还是本质差别造成的统计推断方法，故 D 项表述错误，排除。

79.安全评价报告是安全评价工作过程中形成的成果，要对建设项目或生产经营单位存在的职业危险因素和有害因素进行识别、分析和评估，并提出合理可行的安全对策措施和建议。建设项目进行安全预评价的主要依据有()。

- A.建设项目的概况
- B.有关安全预评价的法律、法规及技术标准
- C.建设项目可行性研究报告等相关文件
- D.安全预评价参考的其他资料
- E.项目的工艺流程和产品性质

参考答案：BCD

【解析】安全预评价报告的评价依据：列出有关的法律、法规、标准、行政规章、规范、评价对象被批准设立的相关文件及其他有关参考资料。

80.事故统计的基本任务包括()。

- A.对每起事故进行统计调查，弄清事故发生的情况和原因
- B.对一定时间内、一定范围内事故发生的情况进行测定
- C.根据大量统计资料，借助数理统计手段，对一定时间内、一定范围内事故发生的情况、趋势以及事故参数的分布进行分析、归纳和推断
- D.调查要反映有关事故发生的全部详细信息



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

E.统计则抽取那些能反映事故情况和原因的最主要的参数

参考答案: ABC

【解析】事故统计的基本任务包括:(1)对每起事故进行统计调查,弄清事故发生的情况和原因;(2)对一定时间内、一定范围内事故发生的情况进行测定;(3)根据大量统计资料,借助数理统计手段,对一定时间内、一定范围内事故发生的情况、趋势以及事故参数的分布进行分析、归纳和推断。

81.依据《安全生产法》,生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应履行的职责有()。

- A.组织或者参与本单位安全生产教育和培训,如实记录安全生产教育和培训情况
- B.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施
- C.组织或者参与本单位应急救援演练
- D.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为
- E.制定并落实本单位安全生产整改措施

参考答案: ABCD

【解析】《安全生产法》第二十二条规定,生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:(1)组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案;(2)组织或者参与本单位安全生产教育和培训,如实记录安全生产教育和培训情况;(3)督促落实本单位重大危险源的安全管理措施;(4)组织或者参与本单位应急救援演练;(5)检查本单位的安全生产状况,及时排查生产安全事故隐患,提出改进安全生产管理的建议;(6)制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为;(7)督促落实本单位安全生产整改措施。

82.某市为了科学准确地分析本市的安全生产状况,组织个生产经营单位开展安全事故统计工作,统计指标包括绝对指标和相对指标。下列生产安全事故统计指标中,属于相对指标的是()。

- A.千人死亡率
- B.损失工作日
- C.百万工时死亡率
- D.百万吨死亡率
- E.亿客公里死亡率

参考答案: ACDE

【解析】指标通常分为绝对指标和相对指标。绝对指标是指反映伤亡事故全面情况的绝对数值,如事故起数、死亡人数、重伤人数、轻伤人数、直接经济损失、损失工作日等。相对指标是伤亡事故的两个相联系的绝对指标之比,表示事故的比例关系,如千人死亡率、千人重伤率、百万吨死亡率等。

83.安全技术措施计划的核心是安全技术措施。安全技术措施按照行业可分为()。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- A.煤矿安全技术措施
- B.非煤矿山安全技术措施
- C.石油化工安全技术措施
- D.防火防爆安全技术措施
- E.起重与机械安全技术措施

参考答案: ABC

【解析】安全技术措施计划的核心是安全技术措施。安全技术措施按照行业可分为煤矿安全技术措施、非煤矿山安全技术措施、石油化工安全技术措施、冶金安全技术措施、建筑安全技术措施、水利水电安全技术措施、旅游安全技术措施等。按照危险、有害因素的类别可分为防火防爆安全技术措施、锅炉与压力容器安全技术措施、起重与机械安全技术措施、电气安全技术措施等。按照导致事故的原因可分为防止事故发生的安全技术措施、减少事故损失的安全技术措施等。

84.生产经营单位在实施职业健康安全管理体系时,为实现管理评审的目标,管理评审应主要考虑的是()。

- A.事故、事件和符合的调查结果
- B.企业自身整体的目标
- C.适用的职业健康安全法律法规
- D.员工的意见和建议
- E.应急预案和演练的效果

参考答案: BCD

【解析】为了确保方针的实施与实现,并保证职业健康安全管理体系与企业的其他管理体系协调一致,生产经营单位在制定、实施与评审职业健康安全方针时应充分考虑下列因素:(1)适用的职业健康安全法律法规与其他要求;(2)企业自身整体的经营方针和目标;(3)企业规模、开展的活动及其带来风险的特点;(4)企业过去和现在的职业健康安全绩效;(5)员工及其代表和其他外部相关方的意见和建议。管理评审的目的是要求生产经营单位的最高管理者依据自己预定的时间间隔对职业健康安全管理体系进行评审,以确保体系的持续适宜性、充分性和有效性。

85.下列属于安全验收评价内容的有()。

- A.危险、有害因素的辨识与分析
- B.符合性评价和危险危害程度的评价
- C.对安全预评价内容的验证结论
- D.安全对策措施建议
- E.安全验收评价结论



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

参考答案: ABDE

【解析】安全验收评价是在建设项目竣工后正式生产运行前或工业园区建设完成后进行的。其内容主要包括:危险、有害因素的辨识与分析;符合性评价和危险危害程度的评价;安全对策措施建议;安全验收评价结论等。

备考安全工程师考试, 下载一个 APP 就够了! 下方扫码下载>>



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握