

**2020年二级建造师《施工管理》章节考点习题: 2Z105010 职业健康安全管理体系与环境管理体系  
备考工具, 加(ks233wx4)进微信群 || 免费领2020二建备考资料**

## 一、单项选择题

- 职业健康安全管理体系标准由( )五大要素构成。
  - 引用文件(标准), 职业健康安全方针, 策划, 实施与运行, 检查和纠正措施
  - 范围, 总要求, 职业健康安全方针, 实施与运行, 管理评审
  - 职业健康安全方针, 策划, 实施与运行, 检查和纠正措施, 管理评审
  - 术语和定义, 职业健康安全方针, 实施与运行, 检查和纠正措施, 管理评审
- 职业健康的结构系统的构成要素不包括( )。
  - 职业健康安全方针
  - 检查和纠正措施
  - 实施与运行
  - 应急准备和响应
- 《职业健康安全管理体系》GB/T28000系列标准建立和运行过程中, 重点强调的特点体现的是( )。
  - 法规和制度的贯彻执行
  - 以人为本
  - 系统的安全培训
  - 内容可操作性
- 《环境管理体系要求及使用指南》GB/T24001—2016中的环境是指( )。
  - 组织运行活动的外部存在
  - 各种天然和经过人工改造的自然因素的总体
  - 植物、动物和自然资源的总称
  - 周边水分、空气和废渣的存在和分布的情况
- 在建设工程项目的施工生产活动中, 施工环境保护管理的目的是( )。
  - 保护和改善人力资源并避免浪费
  - 保护和改善物质资源并避免浪费
  - 保护和改善施工人员的环境
  - 保护和改善施工现场的环境
- 施工企业在施工项目生产的活动中, 必须对安全生产负全面责任, 安全生产的第一负责人是( )。
  - 项目经理
  - 项目专职安全管理员
  - 企业的法定代表人
  - 企业总工程师
- 关于工程施工阶段施工环境管理基本要求的说法, 正确的是( )。
  - 建设工程中防治污染的设施, 应紧随主体工程设计之后进行设计并施工
  - 建设工程应当采用节能、节水等有利于资源保护的建筑设计方案
  - 建设工程的施工对周围环境不得产生噪声
  - 污染防治措施应确保污染物排放达到企业的排放标准, 满足总量控制要求
- 分包单位不服从管理导致生产安全事故的, 分包单位应承担( )。
  - 连带责任
  - 次要责任
  - 全部责任



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

## D、主要责任

9、工程施工职业健康安全管理工作的包括:①确定职业健康安全目标;②识别并评价危险源及风险;③持续改进相关措施和绩效;④编制技术措施计划;⑤措施计划实施结果验证。正确的程序是( )。

- A、①-②-④-⑤-③
- B、①-②-⑤-④-③
- C、②-①-④-⑤-③
- D、②-①-④-③-⑤

10、环境管理体系文件包括( )。

- A、管理手册、程序文件、实施文件三个层次
- B、环境目标、程序文件、记录文件三个层次
- C、管理手册、程序文件、作业文件三个层次
- D、管理手册、程序文件、作业指导书三个层次

11、职业健康安全管理体系建立的主要工作有:①制定方针、目标、指标和管理方案;②初始状态评审;③文件的审查、审批和发布;④体系文件编写;⑤管理体系策划与设计;⑥人员培训等。正确的工作步骤是( )。

- A、①-②-⑥-⑤-④-③
- B、②-⑥-①-④-③-⑤
- C、⑥-②-①-⑤-④-③
- D、①-⑤-②-④-⑥-③

12、职业健康安全管理体系与环境管理体系运行,其实施的重点是( )。

- A、培训意识和能力
- B、文件管理
- C、信息交流
- D、执行控制程序

13、关于施工职业健康安全管理体系合规性评价次数的说法,正确的是( )。

- A、项目组级合规性评价每年进行两次
- B、项目组级合规性评价每年进行一次
- C、公司级合规性评价每年进行两次
- D、公司级合规性评价每年进行一次

14、在管理体系的维持中,对体系是否正常进行以及是否达到了规定的目标所作的独立检查和评价的活动指的是( )。

- A、内部审核
- B、管理评审
- C、合规性评价
- D、自我检查

## 二、多项选择题

1、按《环境管理体系要求及使用指南》GB/T24001—2016,在体系标准的总体结构中属于“支持”的内容有( )。

- A、内部审核
- B、能力
- C、意识
- D、信息交流
- E、持续改进

2、施工职业健康安全管理的的基本要求说法正确的有( )。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- A、坚持安全第一、预防为主和防治结合的方针  
B、项目负责人和专职安全生产管理人员应持证上岗  
C、现场应将生产区与生活、办公区分离  
D、施工企业的项目经理是安全生产的第一负责人  
E、要明确和落实工程安全环保设施费用、安全施工和环境保护措施等各项费用
- 3、职业健康安全管理体系文件包括( )。
- A、管理手册  
B、程序文件  
C、管理方案  
D、初始状态评审文件  
E、作业文件
- 4、施工职业健康安全管理体系中,一般从( )层次进行合规性评价。
- A、部门级  
B、公司级  
C、项目组级  
D、施工人员级  
E、作业班组级

### 2020年二级建造师《施工管理》章节考点习题: 22105010 职业健康安全管理体系与环境管理体系答案

#### 一、单项选择题

1、

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是职业健康安全管理体系标准。职业健康安全管理体系的总体结构包括:范围;规范性引用文件;术语和定义;职业健康安全管理体系要求。其中职业健康安全管理体系标准由职业健康安全方针,策划,实施与运行,检查和纠正措施,管理评审五大要素构成。

2、

【正确答案】 D

【答案解析】 本题考查的是职业健康安全管理体系标准。职业健康的结构系统,由“职业健康安全方针—策划—实施与运行—检查和纠正措施—管理评审”五大要素构成的动态循环过程。

3、

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是职业健康安全管理体系标准。重点强调以人为本,使组织的职业健康安全管理由被动强制行为转变为主动自愿。

4、

【正确答案】 A

【答案解析】 本题考查的是环境管理体系标准。《环境管理体系要求及使用指南》GB/T24001—2016中的环境是指组织运行活动的外部存在。

5、

【正确答案】 D

【答案解析】 本题考查的是施工职业健康安全与环境管理的目的。对于建设工程项目,施工环境保护主要是指保护和改善施工现场的环境。

6、



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是施工职业健康安全与环境管理的要求。施工企业的法定代表人是安全生产的第一负责人,项目经理是施工项目生产的主要负责人。项目负责人和专职安全生产管理人员应持证上岗。

7、

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是施工职业健康安全与环境管理的要求。选项 A,应该是同时进行。选项 C,应该是尽量减少建设工程施工所产生的噪声对周围生活环境的影响。选项 D,应该是污染防治措施应确保污染物排放达到国家和地方规定的排放标准,满足总量控制要求。

8、

【正确答案】 D

【答案解析】 本题考查的是施工职业健康安全与环境管理的要求。分包单位不服从管理导致生产安全事故的,分包单位应承担主要责任。

9、

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是施工职业健康安全与环境管理的要求。工程施工职业健康安全管理应遵循下列程序:(1)识别并评价危险源及风险;(2)确定职业健康安全目标;(3)编制并实施项目职业健康安全技术措施计划;(4)职业健康安全技术措施计划实施结果验证;(5)持续改进相关措施和绩效。

10、

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是职业健康安全管理与环境管理体系的建立。选项 D,作业文件包括作业指导书、管理规定、监测活动准则及程序文件引用的表格。

11、

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是职业健康安全管理与环境管理体系的建立。职业健康安全管理与环境管理体系的建立步骤如下:(1)领导决策;(2)成立工作组;(3)人员培训;(4)初始状态评审;(5)制定方针、目标、指标和管理方案;(6)管理体系策划与设计;(7)体系文件编写;(8)文件的审查、审批和发布。

12、

【正确答案】 A

【答案解析】 本题考查的是职业健康安全管理与环境管理体系的运行。体系运行是指按照已建立体系的要求进行实施,其实施的重点是围绕培训意识和能力。

13、

【正确答案】 D

【答案解析】 本题考查的是职业健康安全管理与环境管理体系的运行。合规性评价分公司级和项目组级评价两个层次进行。项目组级评价的次数正常情况是每个项目一次,但某个阶段施工时间超过半年时,合规性评价不少于一次。

14、

【正确答案】 A

【答案解析】 本题考查的是职业健康安全管理与环境管理体系的运行。内部审核是施工企业对其自身的管理体系进行的审核,是对体系是否正常进行以及是否达到了规定的目标所作的独立的检查和评价,是管理体系自我保证和自我监督的一种机制。

二、多项选择题

1、



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握



【正确答案】 BCD

【答案解析】 本题考查的是环境管理体系标准。《环境管理体系要求及使用指南》GB/T24001—2016 体系标准的总体结构中,支持的内容包括:资源、能力、意识、信息交流和文件化信息。

2、

【正确答案】 ABCE

【答案解析】 本题考查的是施工职业健康安全与环境管理的要求。施工企业的法定代表人是安全生产的第一负责人,项目经理是施工项目生产的主要负责人。

3、

【正确答案】 ABE

【答案解析】 本题考查的是职业健康安全管理体系与环境管理体系的建立和运行。职业健康安全管理体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件三个层次。

4、

【正确答案】 BC

【答案解析】 本题考查的是职业健康安全管理体系与环境管理体系的运行。合规性评价:(1)公司级评价:每年进行一次;(2)项目级评价。

### 2020年二级建造师《施工管理》章节考点习题: 2Z105020 施工安全生产管理

#### 一、单项选择题

1、建立施工安全生产管理制度体系应贯彻的方针是( )。

- A、控制成本,确保安全
- B、安全第一,预防为主
- C、质量与安全并重
- D、以人为本,预防为主

2、建立( ),可以改善企业安全生产规章制度不健全、管理方法不当、安全生产状况不佳的现状。

- A、安全生产责任制度
- B、安全生产许可证制度
- C、安全生产教育培训制度
- D、施工安全管理制度体系

3、关于施工中一般特种作业人员应具备条件的说法,正确的是( )。

- A、年满16周岁,且不超过国家法定退休年龄
- B、必须为男性
- C、连续从事本工种10年以上
- D、具有初中及以上文化程度

4、危险化学品特种作业人员要求( )文化程度。

- A、初中及以上
- B、高中及以上
- C、大专及以上
- D、本科及以上

5、对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程,按程序审核签字后,由( )进行现场监督。

- A、专职安全生产管理人员
- B、施工单位技术负责人
- C、总监理工程师



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

D、建设单位代表

6、施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起( )日内,向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。

A、10

B、15

C、30

D、60

7、对建设工程来说,新员工上岗前的三级安全教育具体应由( )负责实施。

A、公司、项目、班组

B、企业、工区、施工队

C、企业、公司、工程处

D、工区、施工队、班组

8、某建筑工程建筑面积为3万m<sup>2</sup>,按照安全生产责任制度,应配备的专职安全人员的数量为( )名。

A、1

B、1~2

C、2~3

D、3~4

9、危险化学品特种作业人员应满足的条件与其他特种作业人员不同的是( )。

A、年满18周岁,且不超过国家法定退休年龄

B、经社区或者县级以上医疗机构体检健康合格,并无妨碍从事相应特种作业的疾病和生理缺陷

C、具备必要的安全技术知识与技能

D、具备高中及以上文化程度

10、根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》,施工企业每个类别的特种作业人员一般不超过全体从业人员的( )。

A、10%

B、30%

C、20%

D、40%

11、下列建筑施工企业为从事危险作业的职工办理的保险中,属于非强制性保险的是( )。

A、工伤保险

B、意外伤害保险

C、基本医疗保险

D、失业保险

12、某工地在一天的混凝土作业完成后,指派一个新工人做清理工作,该工人违反有关规定,在搅拌机未断电、身边无其他人员的情况下,站在搅拌机料斗上用水冲洗机内残料,不小心碰到控制搅拌机起落的扳把,带动料斗翻起,造成该工人被挤伤。该起事故属于( )作用的结果。

A、第一类危险源

B、第二类危险源

C、两类危险源共同

D、非危险源

13、根据《职业健康安全管理体系 实施指南》,当风险损失后果为严重伤害,风险发生的可能性为中等时,应评价的风险级别是( )。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- A、可容许风险
- B、中度风险
- C、重大风险
- D、不容许风险

14、下列风险控制方法中,属于第一类危险源控制方法的是( )。

- A、消除或减少故障
- B、隔离危险物质
- C、增加安全系数
- D、设置安全监控系统

15、施工安全隐患处理中,为防止高空坠物,既设置密目式安全网,又在建筑物出入口搭设防护棚,棚顶满铺不小于厚的脚手板,这属于( )处理原则。

- A、冗余安全度
- B、预防与减灾并重处理
- C、动态处理
- D、直接隐患与间接隐患并治

## 二、多项选择题

1、下列分部分项工程中,必须编制专项施工方案并进行专家论证审查的有( )。

- A、预应力结构张拉工程
- B、悬挂脚手架工程
- C、开挖深度超过5m的基坑支护工程
- D、大体积混凝土工程
- E、高大模板工程

2、企业进行生产活动时,必须编制安全措施计划,安全措施计划主要包括( )。

- A、安全技术措施
- B、职业卫生措施
- C、辅助用房间及设施
- D、安全宣传教育措施
- E、专项施工方案措施

3、《安全生产法》规定,生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施,必须与主体工程同时( )。

- A、设计
- B、招标
- C、施工
- D、验收
- E、使用

4、施工单位办理施工起重机械使用登记时,须提交的有关资料包括( )。

- A、设计文件、制造质量证明书
- B、使用说明书、安装证明
- C、监督检验证书
- D、施工组织设计
- E、施工起重机械的管理制度和措施

5、下列施工企业员工的安全教育中,属于经常性安全教育的有( )。

- A、事故现场会



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- B、岗前三级教育  
C、变换岗位时的安全教育  
D、安全生产会议  
E、安全活动日
- 6、根据《建设工程安全生产管理条例》，应组织专家进行专项施工方案论证，审查的分部分项工程有( )。
- A、起重吊装工程  
B、深基坑工程  
C、拆除工程  
D、地下暗挖工程  
E、高大模板工程
- 7、被称为第一类危险源的有( )。
- A、造成约束、限制能量措施失控的不安全因素  
B、具有破坏性的各种不安全因素  
C、可能发生意外释放能量的载体  
D、危险物质  
E、有害因素及危险因素
- 8、危险源识别常采用专家调查法，下列选项中属于专家调查法的是( )。
- A、德尔菲法  
B、危险与操作性研究法  
C、安全检查表法  
D、事故树分析法  
E、头脑风暴法
- 9、风险控制措施计划在实施前宜进行评审，评审的主要内容包括( )。
- A、更改的措施是否使风险降低至可允许水平  
B、是否产生新的危险源  
C、是否已选定了成本效益最佳的解决方案  
D、更改的预防措施是否能得以全面落实  
E、更改的措施是否消除了风险
- 10、施工安全隐患一般包括( )。
- A、物的不安全状态  
B、突发事件处置预案的可行性  
C、不可抗力发生的可能性  
D、管理上的不安全因素  
E、人的不安全行为

### 2020年二级建造师《施工管理》章节考点习题：2Z105020 施工安全生产管理答案

#### 一、单项选择题

1、

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是施工职业健康安全与环境管理的要求。建立施工安全管理制度应贯彻的是坚持安全第一、预防为主和防治结合的方针。

2、



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握



【正确答案】 D

【答案解析】 本题考查的是施工安全管理制度体系建立的重要性。建立施工安全管理制度体系,可以改善企业安全生产规章制度不健全、管理方法不适当、安全生产状况不佳的现状。

3、

【正确答案】 D

【答案解析】 本题考查的是施工安全生产管理制度体系的主要内容。一般特种作业人员应具备的条件:(1)年满 18 周岁以上,且不超过国家法定退休年龄;(2)体检健康合格;(3)具有初中及以上文化程度;(4)具备必要的安全技术知识与技能;(5)相应特种作业规定的其他条件。

4、

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是施工安全生产管理制度体系的主要内容。危险化学品特种作业人员要求高中及以上文化程度。

5、

【正确答案】 A

【答案解析】 本题考查的是施工安全生产管理制度体系的主要内容。对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具安全验算结果,经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施,由专职安全生产管理人员进行现场监督。

6、

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是施工安全生产管理制度体系的主要内容。施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起三十日内,向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。

7、

【正确答案】 A

【答案解析】 本题考查的是施工安全生产管理制度体系的主要内容。新员工上岗前的三级安全教育,通常是指进厂、进车间、进班组三级,对建设工程来说,具体指企业(公司)、项目(或工区、工程处、施工队)、班组三级。

8、

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是施工安全生产管理制度体系的主要内容。建筑面积 1 万 m<sup>2</sup> 以下的工地至少有一名专职人员,1 万 m<sup>2</sup> 以上的工地设 2~3 名专职人员;5 万 m<sup>2</sup> 以上的大型工地,按不同专业组成安全管理组进行安全监督检查。

9、

【正确答案】 D

【答案解析】 本题考查的是施工安全生产管理制度体系的主要内容。危险化学品特种作业人员与其他特种作业人员应满足的条件有一处不同,危险化学品特种作业人员应具备高中及以上文化程度。

10、

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是施工安全生产管理制度体系的主要内容。每个类别的特种作业人员一般不超过该行业或领域全体从业人员的 30%。

11、

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是工伤和意外伤害保险制度。修正后的《中华人民共和国建筑法》与修订后的《中华人民共和国社会保险法》和《工伤保险条例》等法律法规的规定保持一致,明确了建筑施工企业作为用人单位,为职



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

工参加工伤保险并交纳工伤保险费是其应尽的法定义务, 但为从事危险作业的职工投保意外伤害险并非强制性规定, 是否投保意外伤害险由建筑施工企业自主决定。

12、

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是危险源的分类。事故的发生是两类危险源共同作用的结果, 第一类危险源是事故发生的前提, 第二类危险源是第一类危险源导致事故的必要条件; 第一类危险源是事故的主体, 决定事故的严重程度; 第二类危险源出现的难易, 决定事故发生的可能性大小。

13、

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是危险源的评估。根据风险等级评估表(详见教材表 2Z105022—1), 危险发生的可能性分为三级, 危险发生后可能产生的后果严重程度也分为三级, 然后二者相乘可以得到五种等级的风险, 当风险损失后果为严重伤害, 风险发生的可能性为中等时, 风险等级应为IV级, 则该风险应视为重大风险。

14、

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是风险的控制。第一类危险源控制方法: 可以采取消除危险源、限制能量和隔离危险物质、个体防护、应急救援等方法。建设工程可能遇到不可预测的各种自然灾害引发的风险, 只能采取预测、预防、应急计划和应急救援等措施, 以尽量消除或减少人员伤亡和财产损失。第二类危险源控制方法: 提高各类设施的可靠性以消除或减少故障、增加安全系数、设置安全监控系统、改善作业环境等。最重要的是加强员工的安全意识培训和教育, 克服不良的操作习惯, 严格按章办事, 并在生产过程保持良好的生理和心理状态。

15、

【正确答案】 A

【答案解析】 本题考查的是施工安全隐患的处理。为确保安全, 在处理安全隐患时应考虑设置多道防线, 即使有一两道防线无效, 还有冗余的防线可以控制事故隐患。

二、多项选择题

1、

【正确答案】 CE

【答案解析】 本题考查的是施工安全生产管理制度体系的主要内容。深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案必须进行专家论证。

2、

【正确答案】 ABCD

【答案解析】 本题考查的是施工安全生产管理制度体系的主要内容。安全技术措施计划的范围包括改善劳动条件、防止事故发生、预防职业病和职业中毒等内容, 具体包括 ABCD 包括的内容。

3、

【正确答案】 ACE

【答案解析】 本题考查的是施工安全生产管理制度体系的主要内容。“三同时”制度是指凡是我国境内新建、改建、扩建的基本建设项目(工程), 技术改建项目(工程)和引进的建设项目, 其安全生产设施必须符合国家规定的标准, 必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

4、

【正确答案】 ABCE

【答案解析】 本题考查的是施工安全生产管理制度体系的主要内容。进行登记应当提交施工起重机械有关资料, 应包括: (1)生产方面的资料, 如设计文件、制造质量证明书、监督检验证书、使用说明书、安装证明等。(2)使用的有关情况资料, 如施工单位对于这些机械和设施的管理制度和措施、使用情况、作业人员的情况等。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

5、

【正确答案】 ADE

【答案解析】 本题考查的是施工安全生产管理制度体系的主要内容。经常性安全教育的形式有：每天的班前班后会上说明安全注意事项;安全活动日;安全生产会议;事故现场会;张贴安全生产招贴画、宣传标语及标志等。

6、

【正确答案】 BDE

【答案解析】 本题考查的是专项施工方案专家论证制度。工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。

7、

【正确答案】 CD

【答案解析】 本题考查的是危险源的分类。能量和危险物质的存在是危害产生的最根本原因，通常把可能发生意外释放的能量(能源或能量载体)或危险物质称作第一类危险源。选项 A 属于二类危险源。

8、

【正确答案】 AE

【答案解析】 本题考查的是危险源识别。专家调查法常用的有头脑风暴法和德尔菲法。危险源识别方法包括：询问交谈、现场观察、查阅有关记录、获取外部信息、工作任务分析、安全检查表、危险与操作性研究、事故树分析、故障树分析等方法。

9、

【正确答案】 ABCD

【答案解析】 本题考查的是风险的控制。评审主要内容：(1)更改的措施是否使风险降低至可允许水平;(2)是否产生新的危险源;(3)是否已选定看成本效益最佳的解决方案;(4)更改的预防措施是否能得以全面落实。

10、

【正确答案】 ADE

【答案解析】 本题考查的是施工安全隐患的防范。安全隐患主要包括人、物、管理三个方面。

## 2020年二级建造师《施工管理》章节考点习题：2Z105030 生产安全事故应急预案和事故处理

### 一、单项选择题

1、应急预案的体系构成包括综合应急预案、专项应急预案和( )。

- A、总体应急预案
- B、分部应急预案
- C、现场处置方案
- D、现场应急预案

2、阐述事故应急方针、政策及应急组织结构属于( )的内容。

- A、综合应急预案
- B、单位工程应急预案
- C、专项应急预案
- D、现场处置方案

3、根据应急预案体系的构成，针对深基坑开挖编制的应急预案属于( )。

- A、专项应急预案
- B、专项施工方案
- C、现场处置方案
- D、危大工程预案



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- 4、施工单位应当制定本单位的应急预案演练计划,根据本单位事故预防重点,每年至少组织( )次综合应急预案演练或者专项应急预案演练。
- A、1  
B、2  
C、3  
D、4
- 5、根据《生产安全事故应急预案管理办法》,施工单位应当制定本企业的应急预案演练计划,每年至少组织现场处置方案演练( )次。
- A、1  
B、3  
C、4  
D、2
- 6、某工人在施工作业过程中脚部被落物砸伤,休养了21周。根据《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441—86),该工人的伤害程度为( )。
- A、轻伤  
B、重伤  
C、职业病  
D、失能伤害
- 7、某工程桩施工过程中,由于操作平台整体倒塌导致5人死亡,55人重伤,直接经济损失120万元,根据安全事故造成的后果,该事故属于( )。
- A、一般事故  
B、重大事故  
C、较大事故  
D、特别重大事故
- 8、根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》,致使120名操作工人急性工业中毒的生产安全事故属于( )。
- A、特别重大事故  
B、重大事故  
C、较大事故  
D、一般事故
- 9、某施工单位在进行脚手架模板的架设过程中发生了坍塌事故,事故造成11人重伤,在事故补报期限内,有2名重伤人员因医治无效死亡,此起事故应判定为( )。
- A、一般事故  
B、较大事故  
C、重大事故  
D、特别重大事故
- 10、某工程发生一般事故,施工单位及时向建设主管部门进行了事故报告,根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定,建设主管部门应逐级上报至( )。
- A、国务院  
B、国务院建设主管部门  
C、国家安全生产监督管理总局  
D、省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门
- 11、某施工企业瞒报生产安全事故,建设行政主管部门应依法对其处以( )万元的罚款。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握



- A、10~30
- B、30~50
- C、50~100
- D、100~500

12、施工现场发生安全事故后, 首先应该做的工作是( )。

- A、进行事故调查
- B、对事故责任者进行处理
- C、排除险情, 采取有效措施抢救伤员和财产
- D、编写事故调查报告并上报

13、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定, 施工单位对事故的处理应采取的程序是( )。

- A、报告安全事故、事故分析记录、事故现场处理、事故登记
- B、事故现场处理、事故分析记录、报告安全事故、事故登记
- C、事故现场处理、事故登记、事故分析记录、报告安全事故
- D、报告安全事故、事故现场处理、事故登记、事故分析记录

二、多项选择题

1、生产安全事故应急预案编制原则包括( )。

- A、重点突出、针对性强
- B、程序简要、目标性强
- C、统一指挥、责任明确
- D、内容突出、步骤有序
- E、程序简明、步骤明确

2、根据《企业职工伤亡事故分类》(GB6441—1986)规定, 安全事故按伤害程度分为( )。

- A、轻伤
- B、重伤
- C、死亡
- D、群死群伤
- E、致残

3、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第 493 号)等相关规定的要求, 事故报告的内容包括( )。

- A、事故的简要经过
- B、因事故造成的经初步估计的经济损失
- C、事故的详细经过
- D、事故发生的时间、地点
- E、事故报告单位或报告人员

4、施工项目一旦发生安全事故, 必须实施“四不放过”的原则, 包括( )。

- A、事故原因没有查清不放过
- B、事故损失未挽回不放过
- C、责任人员没有受到处理不放过
- D、有关人员没有受到教育不放过
- E、整改措施没有落实不放过

2020年二级建造师《施工管理》章节考点习题: 2Z105030 生产安全事故应急预案和事故处理答案

一、单项选择题



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

1、

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是生产安全事故应急预案体系的构成。生产安全事故应急预案体系的构成包括:综合应急预案;专项应急预案:是针对具体的事故类别(如基坑开挖、脚手架拆除等事故)、危险源和应急保障而制定的计划或方案,是综合应急预案的组成部分;现场处置方案:是针对具体的装置、场所或设施、岗位所制定的应急处置措施。

2、

【正确答案】 A

【答案解析】 本题考查的是施工安全生产事故应急预案体系的构成。应急预案体系包括综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。综合应急预案是阐述事故应急方针、政策及应急组织结构及职责,应急行动、措施和保障等要求和程序;专项应急预案针对具体事故类别、危险源和应急保障而制定;现场处置方案是针对具体装置、场所或设施、岗位制定的应急处置措施。

3、

【正确答案】 A

【答案解析】 本题考查的是生产安全事故应急预案的内容。专项应急预案是针对具体的事故类别(如基坑开挖、脚手架拆除等事故)、危险源和应急保障而制定的计划或方案。

4、

【正确答案】 A

【答案解析】 本题考查的是生产安全事故应急预案的实施。施工单位应当制定本单位的应急预案演练计划,根据本单位的事故预防重点,每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练。

5、

【正确答案】 D

【答案解析】 本题考查的是生产安全事故应急预案的实施。施工单位应当制定本单位的应急预案演练计划,根据本单位的事故预防重点,每半年至少组织一次现场处置方案演练。

6、

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是职业健康安全事故的分类。重伤,指损失工作日等于和超过 105 个工作日的失能伤害,重伤的损失工作日最多不超过 6000 工日。

7、

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是职业健康安全事故的分类。根据中华人民共和国国务院令第 493 号《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条规定,生产安全事故(以下简称事故)造成的人员伤亡或者直接经济损失,事故一般分为以下等级:①特别重大事故。是指造成 30 人以上死亡,或者 100 人以上重伤(包括急性工业中毒,下同,)或者 1 亿元以上直接经济损失的事故;②重大事故,是指造成 10 人以上 30 人以下死亡,或者 50 人以上 100 人以下重伤,或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故;③较大事故,是指造成 3 人以上 10 人以下死亡,或者 10 人以上 50 人以下重伤,或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故;④一般事故,是指造成 3 人以下死亡,或者 10 人以下重伤,或者 1000 万元以下 100 万元以上直接经济损失的事故。本等级划分所称的“以上”包括本数,所称的“以下”不包括本数。

8、

【正确答案】 A

【答案解析】 本题考查的是职业健康安全事故的分类。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》,生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失,事故一般分为以下等级:(1)特别重大事故:是指造成 30 人以上死亡,或者 100 人以上重伤(包括急性工业中毒,下同),或者 1 亿元以上直接经济损失的事故;(2)重大事故:是指造成 10



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

人以上 30 人以下死亡,或者 50 人以上 100 人以下重伤,或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故;(3)较大事故:是指造成 3 人以上 10 人以下死亡,或者 10 人以上 50 人以下重伤,或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故;(4)一般事故:是指造成 3 人以下死亡,或者 10 人以下重伤,或者 1000 万元以下直接经济损失的事故。本等级划分所称的“以上”包括本数,所称的“以下”不包括本数。

9、

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是职业健康安全事故的分类。根据中华人民共和国国务院令 493 号《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条规定,生产安全事故(以下简称事故)造成的人员伤亡或者直接经济损失,事故一般分为以下等级:①特别重大事故。是指造成 30 人以上死亡,或者 100 人以上重伤(包括急性工业中毒,下同,)或者 1 亿元以上直接经济损失的事故;②重大事故,是指造成 10 人以上 30 人以下死亡,或者 50 人以上 100 人以下重伤,或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故;③较大事故,是指造成 3 人以上 10 人以下死亡,或者 10 人以上 50 人以下重伤,或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故;④一般事故,是指造成 3 人以下死亡,或者 10 人以下重伤,或者 1000 万元以下 100 万元以上直接经济损失的事故。本等级划分所称的“以上”包括本数,所称的“以下”不包括本数。

10、

【正确答案】 D

【答案解析】 本题考查的是施工生产安全事故的处理。一般事故应逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门。

11、

【正确答案】 D

【答案解析】 本题考查的是施工生产安全事故的处理。根据国务院令 493 号《生产安全事故报告和调查处理条例》第 36 条的规定,事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的,对事故发生单位处 100 万元以上 500 万元以下的罚款;对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入 60%至 100%的罚款;属于国家工作人员的,并依法给予处分;构成违反治安管理行为的,由公安机关依法给予治安管理处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任:(1)谎报或者瞒报事故;(2)伪造或者故意破坏事故现场;(3)转移、隐匿资金、财产,或者销毁有关证据、资料;(4)拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况 and 资料;(5)在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证;(6)事故发生后逃匿的。

12、

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是施工生产安全事故的处理。事故发生后,事故发生单位应当严格保护事故现场,做好标识,排除险情,采取有效措施抢救伤员和财产,防止事故蔓延扩大。因此正确选项为 C。

施工单位的事故处理内容包括:(1)事故现场处理;(2)事故登记;(3)事故分析记录;(4)要坚持安全事故月报制度,若当月无事故也要报空表。

13、

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是施工生产安全事故的处理。施工单位的事故处理:事故现场处理、事故登记、事故分析记录、坚持安全事故月报制度等工作。

二、多项选择题

1、

【正确答案】 ACE

【答案解析】 本题考查的是生产安全事故应急预案编制原则和主要内容。制定安全生产事故应急预案时,应当遵循以下原则:(1)重点突出、针对性强。应急预案编制应结合本单位安全方面的实际情况,分析可能导致发生事故的原因,有针对性地制定预案。(2)统一指挥、责任明确。预案实施的负责人以及施工单位各有关部门和人员如何分工、



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握



配合、协调,应在应急救援预案中加以明确。(3)程序简明、步骤明确。应急预案程序要简明,步骤要明确,具有高度可操作性,保证发生事故能及时启动、有序实施。

2、

【正确答案】 ABC

【答案解析】 本题考查的是职业健康安全事故的分类。根据《企业职工伤亡事故分类》(GB6441—1986)规定,安全事故按伤害程度分类为:(1)轻伤,指损失1个工作日至105个工作日以下的失能伤害;(2)重伤,指损失工作日等于和超过105个工作日的失能伤害,重伤的损失工作日最多不超过6000工日;(3)死亡,指损失工作日超过6000工日,这是根据我国职工的平均退休年龄和平均计算出来的。

3、

【正确答案】 ADE

【答案解析】 本题考查的是施工生产安全事故的处理。选项B,正确的表述应为“事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失”。选项C,正确的表述应为“事故的简要经过”。

4、

【正确答案】 ACDE

【答案解析】 本题考查的是施工生产安全事故的处理。“四不放过”的原则,包括:事故原因没有查清不放过;责任人员没有受到处理不放过;整改措施没有落实不放过;有关人员没有受到教育不放过。

#### 2020年二级建造师《施工管理》章节考点习题:2Z105040 施工现场文明施工和环境保护的要求

##### 一、单项选择题

1、根据建设工程文明工地标准,施工现场设置“五牌一图”,其中“一图”是指( )。

- A、施工横道图
- B、大型机械布置图
- C、施工现场交通组织图
- D、施工现场平面布置图

2、施工现场应建立以( )为现场文明施工的第一责任人的施工现场文明管理组织,负责本工程现场文明施工工作。

- A、建设单位负责人
- B、施工单位项目经理
- C、施工单位安全负责人
- D、监理单位总监理工程师

3、某工程处于市区主要路段,根据《建设工程施工现场管理规定》,该工程现场围挡设置高度不宜低于( )。

- A、4m
- B、2.5m
- C、2m
- D、1.8m

4、下列关于施工现场环境保护目的的表述中,错误的是( )。

- A、保护和改善环境质量
- B、减少或消除有害物质进入环境
- C、维护生物资源的生产能力
- D、实现污染者付费

5、下列关于施工现场环境保护的组织措施的说法,错误的是( )。

- A、加强施工现场环境的综合治理
- B、加强全体职工的自觉保护环境意识



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握



- C、建立施工现场管理责任制并组织实施  
D、施工人员全面负责施工过程中的现场环境保护的管理工作
- 6、在该工程地下室底板混凝土浇筑期间,按《建筑施工场界噪声限值》(GB12523—2011)规定,昼间施工噪声应控制在( )dB(A)以内。  
A、55  
B、60  
C、65  
D、70
- 7、下列施工现场超噪音值的声源控制措施中,属于转移声源措施的是( )。  
A、用电动空压机代替柴油机  
B、在工厂车间生产制作门窗  
C、在鼓风机进出风管处设置阻性消声器  
D、装卸材料轻拿轻放
- 8、施工现场存放油料、化学溶剂等应设专门的库房,必须对( )进行防渗处理。  
A、库房地面  
B、高 200mm 的墙面  
C、存放油料、化学溶剂的容器  
D、库房室外地面
- 9、下列施工现场环境保护措施中,属于大气污染防治处理措施的是( )。  
A、工地临时厕所,化粪池采取防渗漏措施  
B、易扬尘处采用密目式安全网封闭  
C、禁止将有毒、有害废弃物用于土方回填  
D、机械设备安装消声器

## 二、多项选择题

- 1、施工现场文明施工要求工地按照相关文件规定的尺寸和规格制作的“五牌一图”包括( )等。  
A、环境保护牌  
B、安全生产牌  
C、工程概况牌  
D、组织结构图  
E、消防保卫(防火责任)牌
- 2、为防治施工环境污染,正确的做法有( )。  
A、尽量选用低噪声或备有消声降噪设备的机械  
B、拆除旧建筑物前,先适当洒水  
C、施工现场进口处应设置车辆冲洗设施,并应对驶入的车辆进行清洗  
D、对土方的运输,采取封盖措施  
E、建筑物内垃圾应采用容器或搭设专用封闭式垃圾道的方式清运,严禁凌空抛掷
- 3、某工程紧邻市中心主要路段,施工单位采取的下列环境保护措施,正确的有( )。  
A、施工现场外围设置 2.2m 高的围挡  
B、严格控制施工作业时间,一般避开晚 10 时到次日早 6 时的作业  
C、在进行沥青防潮防水作业时,使用密闭和带有烟尘处理装置的加热设备  
D、施工现场水磨石的污水须经排水沟排放和沉淀池沉淀后再排入城市污水管道或河流  
E、用餐人数在 50 人以上的施工现场临时食堂,污水排放时可设置简易有效的隔油池



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

## 2020年二级建造师《施工管理》章节考点习题: 22105040 施工现场文明施工和环境保护的要求答案

## 一、单项选择题

1、

【正确答案】 D

【答案解析】 本题考查的是施工现场文明施工的措施。“五牌一图”，即工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫(防火责任)牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面图。

2、

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是施工现场文明施工的措施。施工现场应确立项目经理为现场文明施工的第一责任人，以各专业工程师、施工质量、安全、材料、保卫、后勤等现场项目经理部人员为成员的施工现场文明管理组织，共同负责本工程现场文明施工工作。

3、

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是施工现场文明施工的措施。工地四周设置的砖砌围墙高度，市区主要路段和其他涉及市容景观路段的工地设置围挡的高度不低于 2.5m，其他工地的围挡高度不低于 1.8m。

4、

【正确答案】 D

【答案解析】 本题考查的是施工现场环境保护的要求。环境保护的目的：保护和改善环境质量，从而保护人民的身心健康，防止人体在环境污染影响下产生遗传突变和退化；合理开发和利用自然资源，减少或消除有害物质对环境的影响，加强生物多样性的保护，维护生物资源的生产能力，使之得以恢复。

5、

【正确答案】 D

【答案解析】 本题考查的是施工现场环境保护的措施。选项 D，项目经理全面负责施工过程中的现场环境保护的管理工作。

6、

【正确答案】 D

【答案解析】 本题考查的是施工现场环境污染的处理。参见建筑施工场界噪声限值的规定：昼间 70dB(A)；夜间 55dB(A)。

7、

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是施工现场环境污染的处理。选项 A、C 采取的措施属于降低噪声的措施，选项 B 属于转移声源的措施。

8、

【正确答案】 A

【答案解析】 本题考查的是施工现场环境污染的处理。施工现场存放油料、化学溶剂等应设专门的库房，必须对库房地面和高 250mm 的墙面进行防渗处理。

9、

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是施工现场环境污染的处理。选项 A 和选项 C 属于水污染处理措施；选项 D 属于噪声污染的处理措施。

## 二、多项选择题



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

1、

【正确答案】 BCE

【答案解析】 本题考查的是施工现场文明施工的措施。施工现场设置的五牌一图即工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫(防火责任)牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面图。

2、

【正确答案】 ABDE

【答案解析】 本题考查的是施工现场环境保护的措施。选项 C, 正确的表述应为“施工现场出口处应设置车辆冲洗设施, 并应对驶出的车辆进行清洗”。

3、

【正确答案】 BCD

【答案解析】 本题考查的是施工现场环境污染的处理。选项 A, 正确的表述应为“市区主要路段施工现场外围设置的围挡不低于 2.5m”。选项 E, 正确的表述应为“用餐人数在 100 人以上的施工现场临时食堂, 污水排放时可设置简易有效的隔油池”。

[点击进入>>二级建造师章节习题 | 历年真题下载 | 真题视频免费看](#)

2020 年二级建造师退费班来袭, 双师资授课, 30 人小群班主任管理, 阶段性学习月考测评, 全程督学! 有效期内未过考试, 无理由退费 50%, [等你来体验>>](#)。有疑问咨询客服: 4000-800-233。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握