

识别二维码进入《二级建造师》题库



微信扫一扫进入小程序



233网校APP, 刷题神器

2020年二级建造师《建设工程法规及相关知识》第五章建设工程施工环境保护、节约能源和文物保护法律制度章节习题及答案

[资料下载>>【2014-2019年各科真题】](#) [【题库试题】](#) [【考前精华资料免费下载】](#)

第一节 施工现场环境保护制度

1【多选题】某施工单位在土方施工作业过程中,为有效防治扬尘大气污染,施工现场采取比较得当的措施包括()。

- A.运送土方的车辆封闭严密
- B.施工现场出口设置洗车槽
- C.堆放的土方洒水、覆盖
- D.建筑垃圾分类堆放
- E.地面硬化处理

『参考答案』ABCE

『答案解析』本题考查的是大气污染的防治。施工现场的建筑材料、构件、料具按照总平面布局码放;在规定区域内使用预拌混凝土及预拌砂浆;现场搅拌混凝土或砂浆应采取密闭、降尘、降噪等措施;水泥等粉末材料应密闭存放或采取覆盖措施。土方作业采取防止扬尘措施,采取定期清扫、洒水、隔离降噪等措施;施工现场出入口设置车辆冲洗设施。主要道路硬化,裸露的场地和堆放的土方覆盖;土方和建筑垃圾运输采取封闭车辆或覆盖。鼓励工地安装在线监测和监控设备,并与主管部门联网。

2【单选题】按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》,建筑施工场界环境噪声排放限值为()。

- A.昼间 60dB(A), 夜间 50dB(A)
- B.昼间 65dB(A), 夜间 50dB(A)
- C.昼间 70dB(A), 夜间 55dB(A)
- D.昼间 75dB(A), 夜间 60dB(A)

『参考答案』C

『答案解析』本题考查的是施工现场环境噪声污染的防治。建筑施工场界环境噪声排放限值,昼间 70 分贝,夜间 55 分贝。

3【单选题】根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523—2011)。建筑施工场界环境夜间噪声的夜间是指()期间。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- A.21 点至次日 6 点
- B.22 点至次日 8 点
- C.21 点至次日 8 点
- D.22 点至次日 6 点

『参考答案』D

『答案解析』本题考查的是施工现场噪声污染防治的规定。“夜间”是指 22:00 至次日 6:00 之间的时间段。

4【单选题】建筑施工噪声排放限值的测量位置是建筑施工场地的()。

- A.边界
- B.中心
- C.毗邻建筑物
- D.周边 50 米

『参考答案』A

『答案解析』本题考查的是施工现场环境噪声污染的防治。建筑施工场界,是指由有关主管部门批准的建筑施工场地边界或建筑施工过程中实际使用的施工场地边界。

5【多选题】在城市市区范围内,建筑施工过程中使用机械设备,可能产生环境噪声污染的,施工企业必须在工程开工 15 日以前向工程所在地县级以上地方人民政府生态环境主管部门申报该工程的()。

- A.项目名称
- B.施工场所和期限
- C.产生噪声的原因
- D.可能产生的环境噪声值
- E.所采取的环境噪声污染防治措施

『参考答案』ABDE

『答案解析』本题考查的是施工现场噪声污染防治的规定。《环境噪声污染防治法》规定,在城市市区范围内,建筑施工过程中使用机械设备,可能产生环境噪声污染的,施工单位必须在工程开工 15 日以前向工程所在地县级以上地方人民政府生态环境主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。

6【多选题】在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业,但()除外。

- A.抢修作业
- B.抢险作业
- C.因特殊需要必须连续作业的
- D.监理单位同意的
- E.因生产工艺上要求必须连续作业的

『参考答案』ABCE

『答案解析』本题考查的是施工现场环境噪声污染的防治。在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业,但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的,必须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明,同时必须公告附近居民。抢修、抢险作业不需要提供证明。

7【多选题】建设项目中防治污染的设施,必须与主体工程同时()。

- A.立项
- B.竣工
- C.设计
- D.施工



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

E.投入使用

『参考答案』CDE

『答案解析』本题考查的是建设项目环境噪声污染的防治。环境保护“三同时”制度是指建设项目需要配套的环境保护设施,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

8【单选题】产生环境噪声污染的企事业单位在拆除或()环境噪声污染防治设施时,必须事先经过所在地县级以上地方政府生态环境主管部门批准。

- A.维修
- B.检测
- C.闲置
- D.使用

『参考答案』C

『答案解析』本题考查的是对产生环境污染噪声污染企事业单位的规定。生产环境噪声污染的企事业单位在拆除或闲置环境噪声污染防治设施时,必须事先经过所在地县级以上地方政府环境生态主管部门批准。

9【单选题】某建筑公司实施了以下行为,其中符合我国环境污染防治法律规范的是()。

- A.将建筑垃圾倾倒在季节性干涸的河道里
- B.对已受污染的潜水和承压水混合开采
- C.冬季工地上工人燃烧沥青、油毡取暖
- D.从事收集、贮存、处置危险废物经营活动必须申请领取经营许可证

『参考答案』D

『答案解析』本题考查的是施工现场固体废物污染环境的防治。选项A、B、C都是环境污染防治法律所禁止的。

10【单选题】位于甲省的某项目产生的建筑垃圾,欲移至乙省某地填埋,途经丙省,下列说法正确的是()。

- A.向甲省环保部门申请,经甲省环保部门同意
- B.向乙省环保部门申请,经甲省环保部门同意
- C.向乙省环保部门申请,经丙省环保部门同意
- D.向甲省环保部门申请,经乙省环保部门同意

『参考答案』D

『答案解析』本题考查的是施工现场固体废物污染环境的防治。转移废物出省域的,应向移出的地省级环保部门申请,移出地的省级环保部门应当商经接受地的省级环境部门同意后,方可批准移出。

11【单选题】对于碎石类、土石方类建筑垃圾,可采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率,力争再利用率大于()。

- A.30%
- B.40%
- C.50%
- D.60%

『参考答案』C

『答案解析』本题考查的是施工现场固体废物污染环境的防治。力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%,建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于40%,对于碎石、土石方类建筑垃圾,可采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率,力争再利用率大于50%。

12【多选题】根据施工现场固体废物的减量化和回收再利用的要求,施工单位应采取的有效措施包括()。

- A.生活垃圾袋装化
- B.建筑垃圾分类化
- C.建筑垃圾及时清运



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- D.设置封闭式垃圾容器
E.建筑垃圾集中化

『参考答案』 ABCD

『答案解析』 本题考查的是施工现场固体废物污染环境的防治。施工现场生活区设置封闭式垃圾容器,施工场地生活垃圾实行袋装化,及时清运。对建筑垃圾进行分类,并收集到现场封闭式垃圾站,集中运出。

13【单选题】我国《固体废物污染防治法》中对于固体废物污染环境问题做了有关规定,下列选项叙述不正确的是()。

- A.禁止境外废物进境倾倒、堆放
B.禁止将危险物与旅客用同一运输工具运载
C.禁止向河道水体排放高温废水
D.禁止经中华人民共和国过境转移危险废物

『参考答案』 C

『答案解析』 本题考查的是施工现场固体废物污染环境的防治。选项 C 属于水污染防治的内容。

第二节 施工节约能源制度

1【多选题】某施工单位在土方施工作业过程中,为有效防治扬尘大气污染,施工现场采取比较得当的措施包括()。

- A.运送土方的车辆封闭严密
B.施工现场出口设置洗车槽
C.堆放的土方洒水、覆盖
D.建筑垃圾分类堆放
E.地面硬化处理

『参考答案』 ABCE

『答案解析』 本题考查的是大气污染的防治。施工现场的建筑材料、构件、料具按照总平面布局码放;在规定区域内使用预拌混凝土及预拌砂浆;现场搅拌混凝土或砂浆应采取密闭、降尘、降噪等措施;水泥等粉末材料应密闭存放或采取覆盖措施。土方作业采取防止扬尘措施,采取定期清扫、洒水、隔离降噪等措施;施工现场出入口设置车辆冲洗设施。主要道路硬化,裸露的场地和堆放的土方覆盖;土方和建筑垃圾运输采取封闭车辆或覆盖。鼓励工地安装在线监测和监控设备,并与主管部门联网。

2【单选题】按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》,建筑施工场界环境噪声排放限值为()。

- A.昼间 60dB(A), 夜间 50dB(A)
B.昼间 65dB(A), 夜间 50dB(A)
C.昼间 70dB(A), 夜间 55dB(A)
D.昼间 75dB(A), 夜间 60dB(A)

『参考答案』 C

『答案解析』 本题考查的是施工现场环境噪声污染的防治。建筑施工现场环境噪声排放限值,昼间 70 分贝,夜间 55 分贝。

3【单选题】根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523—2011)。建筑施工现场环境夜间噪声的夜间是指()期间。

- A.21 点至次日 6 点
B.22 点至次日 8 点
C.21 点至次日 8 点
D.22 点至次日 6 点

『参考答案』 D

『答案解析』 本题考查的是施工现场噪声污染防治的规定。“夜间”是指 22:00 至次日 6:00 之间的时间段。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

4【单选题】建筑施工噪声排放限值的测量位置是建筑施工场地的()。

- A.边界
- B.中心
- C.毗邻建筑物
- D.周边 50 米

『参考答案』 A

『答案解析』 本题考查的是施工现场环境噪声污染的防治。建筑施工场界,是指由有关主管部门批准的建筑施工场地边界或建筑施工过程中实际使用的施工场地边界。

5【多选题】在城市市区范围内,建筑施工过程中使用机械设备,可能产生环境噪声污染的,施工企业必须在工程开工 15 日以前向工程所在地县级以上地方人民政府生态环境主管部门申报该工程的()。

- A.项目名称
- B.施工场所和期限
- C.产生噪声的原因
- D.可能产生的环境噪声值
- E.所采取的环境噪声污染防治措施

『参考答案』 ABDE

『答案解析』 本题考查的是施工现场噪声污染防治的规定。《环境噪声污染防治法》规定,在城市市区范围内,建筑施工过程中使用机械设备,可能产生环境噪声污染的,施工单位必须在工程开工 15 日以前向工程所在地县级以上地方人民政府生态环境主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。

6【多选题】在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业,但()除外。

- A.抢修作业
- B.抢险作业
- C.因特殊需要必须连续作业的
- D.监理单位同意的
- E.因生产工艺上要求必须连续作业的

『参考答案』 ABCE

『答案解析』 本题考查的是施工现场环境噪声污染的防治。在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业,但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的,必须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明,同时必须公告附近居民。抢修、抢险作业不需要提供证明。

7【多选题】建设项目中防治污染的设施,必须与主体工程同时()。

- A.立项
- B.竣工
- C.设计
- D.施工
- E.投入使用

『参考答案』 CDE

『答案解析』 本题考查的是建设项目环境噪声污染的防治。环境保护“三同时”制度是指建设项目需要配套的环境保护设施,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

8【单选题】产生环境噪声污染的企事业单位在拆除或()环境噪声污染防治设施时,必须事先经过所在地县级以上地方政府生态环境主管部门批准。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- A.维修
- B.检测
- C.闲置
- D.使用

『参考答案』C

『答案解析』本题考查的是对产生环境污染噪声污染企业事业单位的规定。生产环境噪声污染的企事业单位在拆除或闲置环境噪声污染防治设施时,必须事先经过所在地县级以上地方政府环境生态主管部门批准。

9【单选题】某建筑公司实施了以下行为,其中符合我国环境污染防治法律规范的是()。

- A.将建筑垃圾倾倒在季节性干涸的河道里
- B.对已受污染的潜水和承压水混合开采
- C.冬季工地上工人燃烧沥青、油毡取暖
- D.从事收集、贮存、处置危险废物经营活动必须申请领取经营许可证

『参考答案』D

『答案解析』本题考查的是施工现场固体废物污染环境的防治。选项A、B、C都是环境污染防治法律所禁止的。

10【单选题】位于甲省的某项目产生的建筑垃圾,欲移至乙省某地填埋,途经丙省,下列说法正确的是()。

- A.向甲省环保部门申请,经甲省环保部门同意
- B.向乙省环保部门申请,经甲省环保部门同意
- C.向乙省环保部门申请,经丙省环保部门同意
- D.向甲省环保部门申请,经乙省环保部门同意

『参考答案』D

『答案解析』本题考查的是施工现场固体废物污染环境的防治。转移废物出省域的,应向移出的地省级环保部门申请,移出地的省级环保部门应当商经接受地的省级环境部门同意后,方可批准移出。

11【单选题】对于碎石类、土石方类建筑垃圾,可采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率,力争再利用率大于()。

- A.30%
- B.40%
- C.50%
- D.60%

『参考答案』C

『答案解析』本题考查的是施工现场固体废物污染环境的防治。力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%,建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于40%,对于碎石、土石方类建筑垃圾,可采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率,力争再利用率大于50%。

12【多选题】根据施工现场固体废物的减量化和回收再利用的要求,施工单位应采取的有效措施包括()。

- A.生活垃圾袋装化
- B.建筑垃圾分类化
- C.建筑垃圾及时清运
- D.设置封闭式垃圾容器
- E.建筑垃圾集中化

『参考答案』ABCD

『答案解析』本题考查的是施工现场固体废物污染环境的防治。施工现场生活区设置封闭式垃圾容器,施工场地生活垃圾实行袋装化,及时清运。对建筑垃圾进行分类,并收集到现场封闭式垃圾站,集中运出。

13【单选题】我国《固体废物污染防治法》中对于固体废物污染环境问题做了有关规定,下列选项叙述不正确的是



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

()。

- A.禁止境外废物进境倾倒、堆放
- B.禁止将危险物与旅客用同一运输工具运载
- C.禁止向河道水体排放高温废水
- D.禁止经中华人民共和国过境转移危险废物

『参考答案』 C

『答案解析』 本题考查的是施工现场固体废物污染环境的防治。选项 C 属于水污染防治的内容。

第三节 施工文物保护制度

1【单选题】在建设工程中发现文物应立即报告当地文物行政部门,文物行政部门接到报告后无特殊情况应在 24 小时之内赶赴现场,并在()日内提出处理意见。

- A.5
- B.6
- C.7
- D.10

『参考答案』 C

『答案解析』 本题考查的是施工发现文物报告和保护的規定。在建设工程中发现文物应立即报告当地文物行政部门,文物行政部门接到报告后无特殊情况应在 24 小时之内赶赴现场,并在 7 日内提出处理意见。

2【单选题】在根据《文物保护法》,下列对违法行为处理方法中,正确的是()。

- A.擅自迁移、拆除不可移动文物的,处以罚款
- B.擅自在文物保护范围内建设工程的,吊销资质证书
- C.刻划、涂污文物尚不严重的,由公安机关或文物所在单位处以罚款
- D.刻划、涂污文物尚不严重的,由公安机关或文物所在单位给予警告,可以并处罚款

『参考答案』 D

『答案解析』 本题考查的是对施工中文物保护违法行为应承担的法律责任。选项 A、B、C 要根据情节严重程度来予以判断。选项 D 表述正确。

3【单选题】施工人员在施工中发现文物隐匿不报或者拒不上交,或者未按照规定移交拣选文物,情节严重但尚不构成犯罪的,可以处以()罚款。

- A.1 千元以上 1 万元以下
- B.5 千元以上 5 万元以下
- C.1 万元以上 10 万元以下
- D.5 万元以上 50 万元以下

『参考答案』 B

『答案解析』 本题考查的是对施工中文物保护违法行为应承担的法律责任。题中所述行为尚不构成犯罪的,由县级以上人民政府文物主管部门会同公安机关追缴文物,情节严重的,处 5000 元以上 5 万元以下的罚款。

4【多选题】某省辖区某市市区内发现的古文化遗址被确定为全国重点文物保护单位,则其建设控制地带由()划定。

- A.省文物行政主管部门
- B.市文物行政主管部门
- C.省级规划行政主管部门
- D.市级规划行政主管部门
- E.国家文物局

『参考答案』 AC

『答案解析』 本题考查的是在文物保护单位保护范围和建设控制地带施工的规定。全国重点文物保护单位建设控制



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

地带,经省、自治区、直辖市人民政府批准,由省、自治区、直辖市人民政府的文物行政主管部门会同城乡规划行政主管部门划定并公布。

5【单选题】某市文物管理部门拟对部分文物建筑进行修缮,需重建部分建筑,则承揽该项目的施工单位必须具有()。

- A.建筑行政主管部门颁发的资质等级证书
- B.文物行政主管部门颁发的文物保护工程资质证书
- C.A和B满足其一即可
- D.A和B必须同时具备

『参考答案』D

『答案解析』本题考查的是在文物保护单位保护范围和建设控制地带施工的规定。《文物保护法实施条例》规定,承担文物保护单位的修缮、迁移、重建工程的单位,应当同时取得文物行政主管部门发给的相应等级的文物保护工程资质证书和建设行政主管部门颁发的相应的等级资质证书。

6【多选题】《历史文化名城名镇名村保护条例》规定,在历史文化名城、名镇、名村保护范围内禁止以下活动()。

- A.修建储存腐蚀性物品的仓库
- B.开采矿产
- C.进行影视剧摄制活动
- D.举办大型群众性活动
- E.修建生产易燃性物品的工厂

『参考答案』ABE

『答案解析』本题考查的是在文物保护单位保护范围和建设控制地带施工的规定。在历史文化名城、名镇、名村保护范围内,禁止进行下列活动:(1)开山、采石、开矿类;(2)占用保护规划确定保留的园林绿地、河湖水系、道路等;(3)修建生产、储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的工厂、仓库;(4)在历史建筑上刻划、涂污。

7【单选题】根据《文物保护法实施条例》,未取得相应等级的文物保护工程资质证书,擅自承担文物保护单位的重建工程的,由文物行政主管部门责令限期改正;逾期不改正应当承担的行政处罚是()。

- A.罚款
- B.责令停产停业
- C.警告
- D.吊销营业执照

『参考答案』A

『答案解析』本题考查的是未取得相应资质证书擅自承担文物保护单位修缮、迁移、重建工程违法行为应承担的法律责任。未取得相应等级的文物保护工程资质证书,擅自承担文物保护单位的修缮、迁移、重建工程的,由文物行政主管部门责令限期改正;逾期不改正,或者造成严重后果的,处5万元以上50万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

8【单选题】水下文物是指遗存于下列水域的具有历史、艺术和科学价值的人类文化遗产,其保护范围不包括()。

- A.遗存于中国内水、领海内的一切起源于中国的、起源国不明的和起源于外国的文物
- B.遗存于中国领海以外依照中国法律由中国管辖的其他海域内的起源于中国的和起源国不明的文物
- C.遗存于外国领海以外的其他管辖海域以及公海区域内的起源于中国的文物
- D.遗存于外国领海的起源于中国的文物

『参考答案』D

『答案解析』本题考查的是受国家保护的文物范围。选项D的正确说法应为“遗存于外国领海以外的其他管辖海域的起源于中国的文物,国家享有辨认器物物主权利”。

9【单选题】历史上各个时期的重要实物、艺术品、文献、手稿、图书资料、代表性实物等可移动文物分为()和



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

()。

- A.一般文物, 重点文物
- B.一般文物, 珍贵文物
- C.一般文物, 特殊文物
- D.一级文物, 二级文物

『参考答案』 B

『答案解析』 本题考查的是文物保护的范围。历史上各个时期的重要实物、艺术品、文献、手稿、图书资料、代表性实物等可移动文物分为一般文物和珍贵文物,珍贵文物分为一级、二级、三级;不可移动文物分为全国、省级和市、县重点文物保护单位三级。

10【单选题】下列可移动文物中不属于国家所有的是()。

- A.中国境内出土的文物, 国家另有规定的除外
- B.国有文物收藏单位的文物
- C.流失于海外的文物
- D.国家购买的文物

『参考答案』 C

『答案解析』 本题考查的是受国家保护的文物范围。本题可凭常识进行选择: 中华人民共和国境内地下、内水和领海中遗存的一切文物, 属于国家所有。

11【单选题】珍贵文物分为()个等级。

- A.2
- B.3
- C.4
- D.5

『参考答案』 B

『答案解析』 本题考查的是受国家保护的文物范围。珍贵文物分为一级文物、二级文物和三级文物。

编辑推荐: 考后发布 2020 年二级建造师考试试题及答案
二级建造师在线章节习题 | 历年真题 | 真题视频免费看

2020 年二级建造师退费班来袭, 双师资授课, 30 人小群班主任管理, 阶段性学习月考测评, 全程督学! 有效期内未过考试, 无理由退费 50%, **等你来体验**>>。有疑问咨询客服: 4000-800-233。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握