

## 2019年一级建造师《工程经济》真题答案【全】

加一级建造师学霸君微信: KS233-WX5, 拉一建备考微信群, 交流真题对答案。



1.某施工单位拟投资一项目, 在投资总额和年收益不变的情况下, 四个备选方案各年投资比例如下表(投资时点均相同), 则对该单位较为有利的方案是()。

备选方案	第一年	第二年	第三年	合计
方案一	50%	40%	10%	100%
方案二	40%	40%	20%	100%
方案三	30%	40%	30%	100%
方案四	10%	40%	50%	100%

- A.方案一
- B.方案二
- C.方案三
- D.方案四

答案: D

解析: 在总资金一定的情况下, 前期投入的资金越多, 资金的负效益越大;反之, 后期投入的资金越多, 资金的负效益越小。而在资金回收额一定的情况下, 离现在越近的时间回收的资金越多, 资金的时间价值就越多;反之, 离现在越远的时间回收的资金越多, 资金的时间价值就越少。

2.某企业面对金融机构提供的四种存款条件, 相关数据如下表, 最有利的选择是()。

存款条件	年计息次数	年名义利率
条件一	1	5%
条件二	2	4%
条件三	4	3%
条件四	12	2%

- A.条件一
- B.条件二
- C.条件三
- D.条件四

答案: A

解析: 条件一: 实际利率=5%;

条件二: 实际利率=  $(1+4\%/2)^2-1=4.04\%$ ;

条件三: 实际利率=  $(1+3\%/4)^4-1=3.03\%$ ;

条件四: 实际利率=  $(1+2\%/12)^{12}-1=2.02\%$ ;

综上, 条件二的年实际利率最高为最有利的选择。

3.某企业以单利计息的方式年初借款 1000 万元, 年利率 6%, 每年末支付利息, 第五年末偿还全部本金, 则第三年末应支付的利息为()



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- 万元;  
A.300.00  
B.180.00  
C.71.46  
D.60.00

答案: D

解析: 根据题意可知本题以单利计息, 则第三年末支付的利息为  $1000 \times 6\% = 60.00$  万元。

4.某技术方案的现金流量如下表, 设基准收益率(折现率)为8%, 则静态投资回收期为( )年。

计算期(年)	0	1	2	3	4	5	6	7
现金流入(万元)	-	-	-	800	1200	1200	1200	1200
现金流出(万元)	-	600	900	500	700	700	700	700

- A.2.25  
B.3.58  
C.5.40  
D.6.60

答案: C

解析: 根据题目可列表如下:

计算期(年)	0	1	2	3	4	5	6	7
现金流入(万元)	-	-	-	800	1200	1200	1200	1200
现金流出(万元)	-	600	900	500	700	700	700	700
净现金流量	-	-600	-900	300	500	500	500	500
累计净现金流量	-	-600	-1500	-1200	-700	-200	300	800

$$P1 = (6-1) + |-200|/500 = 5.40 \text{ 年}$$

5.某常规技术方案进行现金流量分析,当折现率10%时,财务净现值为900万元,当折现率为12%时,财务净现值为16万元,则该方案财务内部收益率可能的范围是( )。

- A.大于10%  
B.大于10%,小于11%  
C.大于11%,小于12%  
D.大于12%

答案: D

解析: 对常规技术方案, 财务内部收益率其实质就是使技术方案在整个计算期内各年净现金流量的现值累计等于零时的折现率, 它是考察项目盈利能力的相对盘指标。根据题意可知当折现率10%时, 财务净现值为900万元, 当折现率为12%时, 财务净现值为16万元, 是下降趋势, 故折算到零时, 折现率是大于12%。

6.某技术方案年设计生产能力为10万台, 单台产品销售价格(含税)为2000元, 单台产品可变成本(含税)为1000元, 单台产品税金及附加为150元。若盈亏平衡点年产量为5万台, 则该方案的年固定成本为( )万台。

- A.5000  
B.4250  
C.5750  
D.9250

答案: B

解析: 本题考核的是盈亏平衡点的计算。由  $0 = 2000 \times 5 \text{ 万} - C_f - (1000 + 150) \times 5 \text{ 万}$ , 可得  $C_f = 4250$  万元。

7.编制资产负债表时, 企业在资产负债表之前违反了长期借款协议, 导致贷款人可随时要求清偿的负债, 应当归类为( )。

- A.流动负债



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- B.长期借款
- C.长期待摊费用
- D.预计负债

答案: A

解析: 企业在资产负债表日或之前违反了长期借款协议, 导致贷款人可随时要求清偿的负债, 应当归类为流动负债。

8.某建设项目的建筑面积为 10000 m<sup>2</sup>, 按类似工程概算指标计算的一般土建工程单位概算造价为 1158.84 元/m<sup>2</sup> (其中人、料、机费用为 800 元/m<sup>2</sup>), 项目所在地建筑安装工程管理费率为 8%, 按人、料、机和企业管理费计算的规费费率为 15%, 利润率为 7%;增值税税率为 9%, 与类似工程概算指标规定的结构特比较, 该项目结构有部分变更, 换出结构构件中每 100 m<sup>2</sup>的人、料、机费用为 12450 元, 换入结构构件中每 100 m<sup>2</sup>的人、料、机费用为 15800 元, 人、料、机费用均不包含增值税可抵扣进项模额, 则该项目一般土建工程修正后的概算单价为( )元/m<sup>2</sup>。

- A.833.50
- B.1207.36
- C.1192.34
- D.1316.84

答案: B

解析: 概算单价的修正公式=原概算指标+新概算指标-旧概算指标; 先用人材机的费用算出后再换算。该项目一般土建工程的人材机费用=800+15800/100-12450/100=833.5, 由类似工程概算指标的一般土工程单位概算造价为 1158.84 而人料机费用为 800 即 1158.84=800 (1+x) 可知, 人料机占概算造价的比例为 0.44855, 因此该项目一般土建工程修正后的概算单价=人料机费用\* (1+x) =833.5\* (1+0.44855) =1207.37, 选 B。

9.编制施工工图预算时, 按各分项工程的工程量套取预算定额中人、料、机消耗量指标, 并按类相加求取单位工程人、料、机总消耗量, 再采用当时当地的人工、材料和机械台班实际价格计算汇总人、料、机费用的方法是()。

- A.定额单价法
- B.工程量清单综合单价法
- C.全费用综合单价法
- D.实物量法

答案: D

解析: 用实物量法编制施工图预算, 主要是先用计算出的各分项工程的实物工程哇, 分别套取预算定额中工、料、机消耗指标, 并按类相加, 求出单位工程所需的各种人工、材料、施工机械台班的总消耗量, 然后分别乘以当时当地各种人工、材料、机械台班的单价, 求得人工费、材料费和施工机械使用费, 再汇总求和。

10.根据投资现金流量表计算技术方案的财务内部收益率时, 若要提高所得税后的财务内部收益率指标值, 通常可以采用的做法是()

- A.提高资本金比例
- B.提高借款比例
- C.缩短建设工期
- D.降低借款利率

答案: B

解析: 本题考核对财务内部收益率的理解。技术方案投资所得税后分析也是一种融资前分析, 它是所得税前分析的延伸, 是在所得税前净现金流量中剔除了所得税(即调整所得税)来计算相关指标, 这有助于判断在不考虑融资方案的条件下技术方案投资对企业价值的贡献。提高借款比例相当于抵扣的所得税多了。

11.按照单位工程量和劳动定额中的时间定额计算出的基本用工数量为 15 工日, 超运距用工量为 3 工日, 辅助用工为 2 工日, 人工幅度差系数为 10%, 则人工幅度差用工数量为()工日。

- A.1.5
- B.1.7



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

C.1.8

D.2.0

答案: D

解析: 人工幅度差用工数量=Σ(基本用工+超运距用工+辅助用工)×人工幅度差系数=(15+3+2)×10%=2.0

12.工程竣工结算书编制与核对的责任分工是()。

A.发包人编制, 承包人核对

B.监理人编制, 发包人核对

C.工程造价咨询机构编制, 承包人核对

D.承包人编制, 发包人核对

答案: D

解析: 承发包双方应在合同条款中约定工程竣工价款结算编制与核对: 约定承包人在什么时间提交竣工结算书, 发包人或其委托的工程造价咨询企业在什么时间内核对完毕, 核对完毕后, 什么时间内支付等。

13.根据《建设工程工程量清单计价规范》, 施工企业为从事危险作业的建安施工人员的的工伤保险费应计入建安工程造价的()。

A.人工费

B.措施费

C.规费

D.企业管理费

答案: C

解析: 规费是指按国家法律、法规规定, 由省级政府和省级有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用。包括:

1.社会保险费

(1)养老保险费:是指企业按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费。

(2)失业保险费:是指企业按照规定标准为职工缴纳的失业保险费。

(3)医疗保险费:是指企业按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。

(4)生育保险费:是指企业按照规定标准为职工缴纳的生育保险费。

(5)工伤保险费:是指企业按照规定标准为职工缴纳的工伤保险费。

2. 住房公积金:是指企业按规定标准为职工缴纳的住房公积金。

14.当企业与客户之间的合同变更之后发生可变对价后续变动, 且合同变更增加了可明确区分的商品及合同价款, 同时新增合同价款反映了新增商品单独售价, 对该合同变更部分进行了会计处理时, 正确的做法是()。

A.将合同变更部分作为原合同的组成部分处理

B.将合同变更部分作为一份单独的合同处理

C.将原合同未履行的部分和变更部分合并为新合同处理

D.将原合同与变更部分合并形成新合同处理

答案: B

解析: 本题考核合同变更的概念。合同变更增加了可明确区分的商品及合同价款, 且新增合同价款反映了新增商品单独售价的, 应当将该合同变更部分作为一份单独的合同进行会计处理。

15.工程量清单计价模式下, 宜采用参数法计价的措施项目费是()。

A.夜间施工增加费

B.混凝土模板费

C.施工围挡费

D.垂直运输费

答案: A

解析: 本题考核措施费的计算方法。其中, 安、夜、二、冬、已按参数法计价。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

16.关于新技术应用方案技术经济分析的说法,正确的是 ( )。

- A.有无对比法是新技术应用方案比选常用的方法
- B.新技术应用方案技术经济分析的内容不包括环境分析
- C.新技术应用方案比选只能采用定性分析方法
- D.横向对比法适宜于不同行业的新技术应用方案对比

答案: A

解析: 本题考核新技术方案技术经济分析的分类。按分析的内容不同,新技术应用方案的技术经济分析分为技术分析、经济分析、社会分析、环境分析和综合分析,所以 B 错;新技术应用方案的技术经济分析方法包括定性分析和定量分析。所以 C 错;横向对比是比较同一行业类似方案在投入、产出、资源消耗、能源节约、环境保护、费用、效益、技术水平等方面的指标。不同行业的方案,同一行业规模相差太大的方案,均不宜横向对比。横向对比多用于竞争力分析。所以 D 错。综上,正确答案 A。

17.企业现金管理的目标是在资产的 ( ) 之间做出抉择,以获得最大的长期利益。

- A.流动性和风险
- B.风险和盈利能力
- C.流动性和盈利能力
- D.安全性和盈利能力

答案: C

解析: 企业现金管理的目标,就是要在资产的流动性和盈利能力之间做出抉择,以获取最大的长期利益。

18.投标人编制分部分项工程综合单价的主要工作有:①计算清单项目的管理费和利润;②测算人、料、机消耗量;③确定组合定额子目并计算各子目工程量;④确定人、料、机单价,正确的顺序是 ( )。

- A.③①②④
- B.②①③④
- C.③②①④
- D.③②④①

答案: D

综合单价的计算可以概括为以下步骤:

- (1)确定组合定额子目;
- (2)计算定额子目工程量;
- (3)测算人、料、机消耗量;
- (4)确定人、料、机单价;
- (5)计算清单项目的人、料、机总费用;
- (6)计算清单项目的管理费和利润;
- (7)计算清单项目的综合单价。

19.根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用合同条款,关于工程保修的说法,正确的是( )

- A.保修期内因发包人使用不当造成工程的缺陷和损坏,可以委托承包人修复,发包人承担修复的数用但不用支付承包人利润
- B.保修期内因质包人原因造成工程的缺陷和损坏,承包人应负责修复并承担修复的费用,但不承担因工程缺陷和损坏造成的人身及财产损失
- C.保修期内因特大地震造成工程的缺陷和损坏,可以委托承包人修复,发包人承担修复的费用并支付承包人合理的利润
- D.保修期内发包人发现已接收的工程存在任何缺陷应书面通知承包人修复,承包人接到通知后应在 48 小时内到工程现场修复缺陷

答案: C

解析: 保修期内,修复的费用按照以下约定处理:

- (1)保修期内,因承包人原因造成工程的缺陷、损坏,承包人应负责修复,并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失;
- (2)保修期内,因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏,可以委托承包人修复,但发包人应承担修复的费用,并支付承包人合理利润;



(3)因其他原因造成工程的缺陷、损坏,可以委托承包人修复,发包人应承担修复的费用,并支付承包人合理的利润,因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

在保修期内,发包人在使用过程中,发现已接收的工程存在缺陷或损坏的,应书面通知承包人予以修复,但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的,发包人可以口头通知承包人并在口头通知后 48 小时内书面确认,承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

20.拟建工程与已完工程预算采用同一施工图,但基础部分和现场施工条件不同,则施工图预算审查时对相同部分审查宜采用的方法是()

- A.筛选审查法
- B.重点审查法
- C.分组计算审查法
- D.对比审查法

答案: D

解析: 对比审查法是当工程条件相同时,用已完工程的预算或未完但已经过审查修正的工程预算对比审查拟建工程的同类工程预算的一种方法。采用该方法一般须符合下列条件。

(1)拟建工程与已完或在建工程预算采用同一施工图,但基础部分和现场施工条件不同,则相同部分可采用对比审查法。

(2)工程设计相同,但建筑面积不同,两工程的建筑面积之比与两工程各分部分项工程量之比大体一致。此时可按分部分项工程量的比例,审查拟建工程各分部分项工程的工程量,或用两工程每平方米建筑面积造价、每平方米建筑面积的各分部分项工程量对比进行审查。

(3)两工程面积相同,但设计图纸不完全相同,则相同的部分,如厂房中的柱子、屋架、屋面、砖墙等,可进行工程量的对照审查。对不能对比的分部分项工程可按图纸计算。

21.某建设项目分部分项工程的费用为 20000 元(其中定额人工费占分部分项工程费的 15%),措施项目费为 500 万元,其他项目费为 740 万元。以上数据均不含增值税。规费为分部分项工程定额人工费的 8%,增值税税率为 9%,则该项目的招标控制价为()万元

- A.23151.60
- B.24895.60
- C.26421.60
- D.23413.20

答案: D

解析: 招标控制价的包括:分部分项工程费(20000)、措施项目费(500)、其他项目费(740)、规费和税金。

规费=20000×15%×8%=240 万元;

税前造价=20000+500+740+240=21480 万元

税金=税前工程造价×税率=21480×9%=1933.2 万元

招标控制价=20000+500+740+240+1933.2=23413.2 万元

22.为保障施工机械正常运转所需的随机配备工具附具的摊销和维护费用,属于施工机具使用费中的()

- A.折旧费
- B.经常修理费
- C.施工仪器使用费
- D.安拆费

答案: B

解析: 经常修理费,是指施工机械除大修理以外的各级保养和临时故障排除所需的费用。包括为保障机械正常运转所需替换设备与随机配备工具附具的摊销和维护费用,机械运转中日常保养所需润滑与擦拭的材料费用及机械停滞期间的维护和保养费用等。

23.根据专业工程《计量规范》编制招标工程量清单时,有两种不同截面的现浇混凝土矩形柱,一种是 400mm×400mm,另一种是 600mm×400mm,混凝土强度均为 c30,其余特征相同。则在编制清单时这两个矩形柱的清单项应()

- A.合并列项,项目名称为“矩形柱”,在项目特征中注明混凝土强度
- B.分别列项,项目名称均为“现浇混凝土矩形柱”,在项目特征中注明截面尺寸



C.分别列项, 一个项目名称为“C30 现浇混凝土矩形柱 400×400”, 另一个项目名称为“C30 现浇混凝土矩形柱 600×400”

D.合并列项, 项目名称为“矩形柱(400×400, 600×400)”, 工程数量一栏给出合并后的工程量

答案: B

解析: 本题考核项目特征的描述。对清单项目特征不同的项目应分别列项, 如基础工程, 仅混凝土强度等级不同, 足以影响投标人的报价, 故应分开列项。

24.企业会计核算中, 施工企业行政管理部门使用的固定资产的维修费用属于 ( )

A.财务费用

B.工程设备费用

C.施工机具使用费

D.管理费用

答案: D

解析: 属于管理费用中的固定资产使用费。固定资产使用费是指管理和试验部门及附属生产单位使用的属于固定资产的房屋、设备、仪器等的折旧、大修、维修或租赁费。

25.工程量清单计价模式下, 投标人应按照招标工程量清单中列出的金额填写且不得变动的的项目是 ( )

A.暂列金额和专业工程暂估价

B.暂列金额和总承包服务费


C.计日工和总承包服务费

D.计日工和专业工程暂估价

答案: A

解析: 本题考核清单编制。暂列金额和暂估价属于不可竞争费用。

26.价值工程功能评价的程序如下图, 图中“\*”位置应进行的工作是 ( )



A.整理功能之间的逻辑关系

B.确定功能评价价值

C.确定目标成本

D.确定基本功能

答案: B

解析: 本题考核价值工程中功能评价的程序。价值工程的成本有两种, 一种是现实成本, 是指目前的实际成本;另一种是目标成本。功能评价就是找出实现功能的最低费用作为功能的目标成本, 以功能目标成本为基准, 通过与功能现实成本的比较, 求出两者的比值(功能价值)和两者的差异值(改善期望值), 然后选择功能价值低、改善期望值大的功能作为价值工程活动的重点对象。

27.下列企业筹集资金的方式中, 属于外源筹资渠道中间接融资方式的是()

A.发行股票

B.变卖闲置资产

C.利用未分配的利润

D.向商业银行申请贷款



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

答案: D

解析: 本题考核企业筹资的方式。AD 属于外源筹资, 但是 A 属于直接筹资, D 属于间接筹资。

28.企业生产所需某种材料, 年度采购总量为 8000 吨, 材料单价为 400 元/吨, 一次订货的变动成本为 3000 元, 每吨材料的年平均储备成本为 300 元。则该材料的经济采购批量为()吨。

A.114

B.200

C.400

D.300

答案: C

解析: 经济采购批量:  $Q^* = \sqrt{2KD/K_2} = \sqrt{2 \times 3000 \times 8000/300} = 400$  吨

29.企业的资产评估增值属于会计要素中的()。

A.利润

B.收入

C.负债

D.所有者权益

答案: D

解析: 本题考核所有者权益的概念。资产评估增值属于所有者权益中的资本公积。

30.下列费用中, 属于工程建设其他费用中的联合试运转费的是()

A.试运转过程中所需的专家指导费

B.试运转过程中因施工质量原因发生的处理费用

C.单台设备调试及试车费用

D.试运转过程中设备缺陷发生的处理费用

答案: A

解析: 本题考核联合试运转费的构成。B 错, 应由施工单位承担; C 错, 不包括单机调试; D 错, 设备缺陷由提供方承担。

31.根据《建设工程工程量清单计价规范》, 关于投标人投诉招标人不按规范编制招标控制价的说法, 正确的是 ()

A.投诉期为招标控制价公布后的 15 天内

B.投标人应向政府投资管理部门投诉

C.投诉时, 应当提交不加盖投标单位公章的书面投诉书

D.投诉书应明确投诉人的相关请求及主张

答案: D

解析: 本题考核招标控制价的投诉。A 错, 应为 5 天内; B 错, 应向招投标监督机构和工程造价管理机构投诉; C 错, 应当提交由单位盖章和法定代表人或其委托人签名或盖章的书面投诉书。

32.在进行施工作业时间研究时, 下列方法中, 属于计时测定方法的是()。

A.图纸分析法

B.比较类推法

C.写实记录法

D.经验估计法

答案: C

解析: 本题考核计时测定方法。计时测定的方法有许多种, 如测时法、写实记录法、工作日写实法等。

33.根据《建设工程施工合同(示范文本)》, 除专用合同条款另有约定外, 承包人应提交最终结清申请单及证明材料的最迟时间为()。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- A.竣工验收合格后 7 天  
B.缺陷责任期终止证书颁发后 7 天  
C.签发竣工付款证书后 14 天  
D.工程竣工验收合格后 28 天

答案: B

解析: 本题考核最终结清申请单的提交。除专用合同条款另有约定外, 承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后 7 天内, 按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单, 并提供相关证明材料。

34.根据《建设工程工程量清单计价规范》, 某招标工程量清单中挖沟槽土方的工程量为  $2600\text{m}^3$ , 投标人在考虑工作面和放坡后, 预计开挖土方量为  $5090\text{m}^3$ , 运输土方量为  $1925\text{m}^3$ , 人料机及管理费、利润合价为 118200 元。不考虑其他因素, 则该分项工程的工程量清单综合单价为( )元/ $\text{m}^3$ 。

- A.16.85  
B.45.46  
C.23.22  
D.61.40

答案: B

解析: 本题考核综合单价的计算。综合单价= $118200/2600=45.46$  元/ $\text{m}^3$ 。

35.计算企业应纳税所得额时, 下列资产中, 不得计算折旧扣除的是( )。

- A.经营租赁方式租入的机械设备  
B.已转入企业固定资产但尚未使用的房屋  
C.融资租赁方式租入的机械设备  
D.企业管理部门使用尚未提足折旧的办公设备

答案: A

解析: 本题考核折旧的扣除。A 错, 经营租赁应由出租人提折旧。

36.建造合同收入的核算中, 对于客户支付非现金对价的交易商品, 企业应当按照( )确定交易价格。

- A.非现金对价的公允价值  
B.转让商品的正常市场价值  
C.转让商品的理论价值  
D.非现金对价的可变现净值

答案: A

解析: 本题考核交易价格的确定。客户支付非现金对价的, 企业应当按照非现金对价的公允价值确定交易价格。

37.某混凝土工程招标清单工程量为  $200\text{m}^3$ , 合同约定的综合单价为 600 元/ $\text{m}^3$ , 当实际完成并经经理工程师确认的工程量超过清单工程量 15%时可调整综合单价, 调价系数为 0.9。施工过程中, 因设计变更导致实际工程量为  $250\text{m}^3$ 。则该混凝土工程的工程价款为( )万元。

- A.12.00  
B.14.88  
C.14.74  
D.15.00

答案: B

解析: 本题考核工程价款的调整。

工程价款= $200 \times (1+15\%) \times 600 + [250-200 \times (1+15\%)] \times 600 \times 0.9 = 148800$  元。

38.发承包双方在进行招标工程合同价款约定时, 若出现中标人投标文件与招标文件不一致的情况, 正确的做法是 ( )

- A.以中标人投标文件为准



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- B.以招标文件为准
- C.由双方重新商定不一致的条款
- D.选择有利于招标人的条款

答案: A

解析: 确定中标人后, 以中标人的投标文件为准。

39.根据《建设工程工程量清单计价规范》, 下列项目中, 不得作为竞争性项目的是 ( )

- A.安全文明施工费、二次搬运费和税金
- B.安全文明施工费、规费和税金
- C.社会保险费, 计日工和总承包服务费
- D.暂列金额、规费和安全文明施工费

答案: B

解析: 规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算, 不得作为竞争性费用。措施项目清单中的安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价, 不得作为竞争性费用。

40.国际工程投标中, 投标人在投标截止日前一天发现招标工程量清单中某分项工程量有明显的计算错误, 则最适宜采取的做法是()。

- A.按照施工中可能的工程量填报单价, 不做任何额外说明
- B.电话咨询招标人, 根据招标人口头认可的数量填报单价
- C.按照原招标文件的工程量填报单价, 另在投标致函中予以说明
- D.按照投标人修正的工程量填报单价, 另在投标致函中予以说明

答案: C

解析: 工程量清单为所有投标人提供了共同的报价基础, 投标人不得变动。

41.根据《建设工程工程量清单计价规范》, 工程量清单计价的某分部分项工程综合单价为 500 元/m<sup>3</sup>, 其中暂估材料单价 300 元, 管理费率 5%, 利润率 7%, 工程实施后, 暂估材料的单价确定为 350 元。结算时该分部分项工程综合单价为 ( ) 元/m<sup>3</sup>。

- A.350.00
- B.392.00
- C.550.00
- D.556.18

答案: C

解析: 暂估价确定后, 只取代原暂估价, 管理费和利润等不做变动。

42.某企业 1 月份人工成本计划值为 21.6 万元, 实际值为 24.2 万元。构成该成本的三个因素的重要性排序和基本参数如下表。则“单位产品人工消耗量”变动对人工成本的影响为( )元。

项目	单位	计划值	实际值
产品产量	件	180	200
单位产品人工消耗量	工日/件	12	11
人工单价	元/工日	100	110

- A.-26000
- B.-20000
- C.-22000
- D.-18000

答案: B

解析: 本题考核因素分析法中的差额算法。产品产量对人工成本的影响= (200-180) \*12\*100=24000; 单位产品人工消耗量对人工成本的影响=200\* (11-12) \*100=-20000; 人工单价对人工成本的影响=200\*11\* (110-100) =22000

43.根据《建设工程造价鉴定规范》, 由于承包人违约导致合同解除的费用争议, 发包人出具的鉴定费用中包括的费用是 ( )



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- A.完成永久工程的价款
- B.遣散人员的费用
- C.撤离现场的费用
- D.已付款的材料等物品金额 (归承包人所有)

答案: A

解析: 因承包人违约导致合同解除的费用争议, 鉴定意见应包括以下费用: (1) 完成永久工程的价款; (2) 已付款的材料设备等物品的金额 (付款后归发包人所有); (3) 临时设施的摊销费用; (4) 现场签证、索赔以及其他应支付的费用; (5) 赔偿发包人的违约费用。

44.采用定额单价法编制施工图预算时, 若分项工程采用的主要材料品种与定额单价中规定的材料品种不一致, 正确的做法是 ( )

- A.直接套用定额单价并通过系数调
- B.编制补充定额
- C.调整材料数量, 不换价
- D.按实际使用材料价格换算定额单价

答案: D

解析: 分项工程的主要材料品种与定额单价中规定材料不一致时, 不可以直接套用定额单价, 需要按实际使用材料价格换算定额单价。

45.某建设项目的工程费用为 1500 万元, 工程建设其他费用为 200 万元, 场地准备和临时设施费用的 5%计算, 预计项目完工后拆除工程产生的清理费用为 20 万元, 拆除工程可回收材料作价 5 万元。则该项目的场地准备和临时设施费为( )万元。

- A.70
- B.90
- C.75
- D.100

答案: B

解析: 场地准备和临时设施费=工程费用×费率+拆除清理费, 发生拆除清理费时可按新建同类工程造价或主材费、设备费的比例计算。凡可回收材料的拆除工程采用以料抵工方式冲抵拆除清理费。1500\*5%+20-5=90

46.某技术方案现金流量表如下, 基准收益率为 8%, 该技术方案的财务净现值为(万元)。

计算期 (年)	0	1	2	3	4
现金流入 (万元)	-	300	400	400	300
现金流出 (万元)	500	100	150	150	150

- A.208.23
- B.58.23
- C.192.81
- D.347.12

答案: A

解析: 本题考核财务净现值的计算。FNPV=-500+ (300-100) / (1+8%) + (400-150) / (1+8%) ^2+ (300-150) / (1+8%) ^4=208.23 万元

47.某工程在施工过程中因不可抗力造成如下损失:永久工程损坏修复费用 16 万元, 承包人受伤人员医药费 4 万元, 施工机具损害损失 6 万元, 应发包人要求赶工发生费用 2 万元, 停工期间应发包人要求承包人清理现场费用 4 万元。承包人及时向项目监理机构提出索赔申请, 并附有相关证明材料。根据《建设工程施工合同(示范文本)》, 项目监理机构应批准的索赔金额为( )万元。

- A.20
- B.24
- C.22
- D.32

答案: C



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

解析: 不可抗力的损失各自承担。承包人为发包人的工程损坏修复费用、赶工费用及清理现场费用可以索赔, 即  $16+2+4=22$  万元。

48.根据《建设工程工程量清单计价规范》, 总承包人为配合协调业主进行专业工程分包所需的用, 在投与报价时应计入 ()

- A.总承包服务费
- B.企业管理费
- C.措施项目费
- D.暂列金额

答案: A

解析: 总承包服务费:是指总承包人为配合、协调发包人进行的专业工程发包, 对发包人自行采购的材料、工程设备等进行保管以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。

49.某设备在 5 年前购买时原始成本为 10 万元, 目前账面价值为 5 万元, 现在市场同样功能的二手设备价为 2 万元, 新设备售价为 15 万元。则对该设备进行更新分析时, 其沉没成本为 ()

- A.5
- B.8
- C.13
- D.3

答案: D

解析: 沉没成本=设备账面价值 - 目前市场价值= $5-2=3$  万元

50.关于敏感度系数的说法, 正确的是 ()

- A.敏感度系数可以用于对敏感因素敏感性程度的排序
- B.敏感度系数大于零, 表明评价指标与不确定因素反方向变化
- C.利用敏感度系数判别敏感因素的方法是绝对测定法
- D.敏感度系数的绝对值越大, 表明评价指标对于不确定因素越不敏感

答案: A

解析: B 错, 敏感度系数大于零, 表明评价指标与不确定因素同方向变化; C 错, 计算敏感度系数判别敏感因素的方法是一种相对测定法; D 错, 敏感度系数的绝对值越大, 表明评价指标对于不确定因素越敏感。

51.某国际工程, 业主方在施工招标文件中规定了 500 万元的暂定金额, 则承包商对该笔暂定金额的正确处理方式是 ()

- A.不计入投标总价, 发生时由工程师决定是否使用
- B.计入投标总报价, 并有权自主使用
- C.计入投标总报价, 但无权自主决定使用
- D.不计入投标总价, 在实际发生时由业主支付

答案: C

解析: 暂定金额归业主所有, 计入投标总价, 承包人无权自主决定使用。

52.关于技术方案总投资收益率的说法, 正确的是()

- A.总投资收益率高于同期银行贷款利率时, 举债不利于提高技术方案收益
- B.总投资收益率指标充分体现了资金的时间价值
- C.总投资收益率越高, 说明技术方案获得的收益越多
- D.总投资收益率指标作为主要的决策依据比较客观, 不受人为因素影响

答案: C

解析: A 错, 适度举债是有利的; B 错, 静态指标未考虑资金时间价值; C 正确; D 错误, 带有一定的不确定性和人为因素。

53.根据《建设工程工程量清单计价规范》, 某工程采用价格调整公式进行价格调整施工中由于承包人返工的原因导致工期延误, 则约定竣工日期后继续施工的工程, 在使用价格调整公式时, 应采用的价格指数是()



- A.原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低者  
B.原约定竣工日期的价格指数  
C.实际竣工日期的价格指数  
D.原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高者

答案: A

解析: 因承包人原因未按期竣工的, 对合同约定的竣工日期后继续施工的工程, 在使用价格调整公式时, 应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

54.关于企业定额编制方法和定额水平的说法, 正确的是 ( )

- A.人工消耗量应依据行业标准水平,分别测定基本用工和其他用工的工日数  
B.企业定额应反映本企业的施工生产力水平  
C.机械消耗量应依据历史数据统计分析计算,只计算净用量  
D.机械台班使用量应按照项目作业环境和非正常施工条件确定,确定机械净工作效率和利用系数

答案: B

解析: 企业定额是施工企业根据本企业的技术水平和管理水平, 编制的完成单位合格产品所必需的人工、材料和施工机械台班消耗量, 以及其他生产经营要素消耗的数量标准, 所以 A 错; 机械台班消耗量的确定, 同样需要按照企业的环境, 拟定机械工作的正常施工条件, 确定机械净工作效率和利用系数, 所以 CD 错。

55.某建设企业年初从银行借款 1000 万元, 期限 5 年, 年利率为 8%, 每年末结息一次, 到期一次还本, 企业所得税率为 25%。则该笔借款的年资金成本率为 ( )。

- A.1.60%  
B.8.00%  
C.8.24%  
D.6.00%

答案: D

解析:  $1000 \times 8\% \times (1 - 25\%) / 1000 = 6\%$

56.某建筑企业按 2/10、n/30 的条件购入货物 100 万元, 若该企业在第 30 天付款, 则放弃现金折扣的成本为 ( )。

- A.2.00%  
B.2.04%  
C.36.73%  
D.73.47%

答案: C

解析: 放弃现金折扣成本 = 折扣百分比 / (1 - 折扣百分比)  $\times$  360 / (信用期 - 折扣期) = 2% / (1 - 2%)  $\times$  360 / (30 - 10) = 36.73%

57.某建筑企业的现金流量表中, 承包工程生产的现金流量属于 ( ) 产生的现金流量。

- A.投资活动  
B.资产处置活动  
C.经营活动  
D.筹资活动

答案: C

解析: 承包工程属于企业的经营活动。

58.某工程在施工过程中, 由于发包人设计变更导致停工, 承包人的工人窝工 10 个工日。每个工日单价为 250 元; 承包人租赁的一台挖土机窝工 3 个台班, 挖土机台班租赁费为 800 元; 承包人自有的一台自卸汽车窝工 3 个台班, 该自卸汽车台班折旧费为 400 元, 台班单价为 700 元, 则承包人可以向发包人索赔的费用为 ( ) 元。

- A.6100  
B.4900  
C.5500  
D.7000



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

答案: A

解析:  $10 \times 250 + 3 \times 800 + 3 \times 400 = 6100$  元

59.某施工机械预算价格为65万元,预计残值率为3%,折旧年限为5年(年限平均法折旧),每年工作250台班。折旧年限内预计每年大修理1次,每次费用为3万元。机械台班人工费为130元,台班燃料动力费为15元,台班车船税费为10元,不计台班安拆费及场外运费和经常修理费,则该机械台班单价为( )元。

A.649.40

B.754.40

C.795.00

D.779.40

答案: D

解析: 每年折旧费为:  $65 \text{ 万元} \times (1-3\%) / 5 = 12.61 \text{ 万元}$ ;

每个台班折旧费为:  $12.61 \times 10000 / 250 = 504.4 \text{ 元}$ ;

每个台班大修理费为:  $30000 / 250 = 120 \text{ 元}$ ;

机械台班单价为:  $504.4 + 120 + 130 + 15 + 10 = 779.40 \text{ 元}$

60.在流动资产总额一定的情况下,关于速动比率的说法,正确的是( )。

A.预付账款占流动资产比例越低,速动比率越高

B.存货占流动资产比例越低,速动比率越高

C.应收账款占流动资产比例越高,速动比率越低

D.交易性金融资产占流动资产比例越高,速动比率越低

答案: B

解析: 解析: 速动资产=流动资产-存货; 速动比率=速动资产/流动负债。存货占比越低,则速动资产越高,速动比率越高。

## 二、多项选择题

61.下列材料中,属于编制招标控制价和投标报价的共同依据的有( )。

A.国家、地区或行业定额

B.企业定额

C.造价管理部门发布的工程造价信息

D.投标人拟采用的施工方案

E.施工现场自然条件

答案: ACE

解析: 招标控制价的计价依据有:

(1)《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013;

(2)国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法;

(3)建设工程设计文件及相关资料;

(4)拟定的招标文件及招标工程量清单;

(5)与建设项目相关的标准、规范、技术资料;

(6)施工现场情况、工程特点及常规施工方案;

(7)工程造价管理机构发布的工程造价信息,当工程造价信息没有发布时,参照市场价;

(8)其他的相关资料。

投标报价编制的依据有:

(1)《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013;

(2)国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法;

(3)企业定额,国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法;

(4)招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要;

(5)建设工程设计文件及相关资料;



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- (6)施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计或施工方案;
- (7)与建设项目相关的标准、规范等技术资料;
- (8)市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息;
- (9)其他的相关资料。

62.根据《建设工程造价鉴定规范》，关于计量争议鉴定的说法，正确的有（）。

- A.在鉴定项目图纸完备，当事人对计量依据存在争议，合同专用条款没有明确约定且无国家标准的，鉴定人应以相关工程行业标准或地方标准规定计量
- B.当事人一方对另一方的计量结果提出异议但未提供具体证据的，鉴定人应按原计量结果进行鉴定
- C.当事人一方对另一方的计量结果提出异议又提供具体证据的，鉴定人应复核并依据复核结果进行鉴定
- D.合同当事人签订的总价合同对工程计量有约定的，鉴定人应按约定进行鉴定
- E.当事人签订的总价合同对工程计量没有约定的，鉴定人应对整个工程的工程量进行鉴定

答案：ABCD

解析：计量争议的鉴定：

- 1.在鉴定项目图纸完备，当事人就计量依据发生争议，鉴定人应以现行相关工程国家计量规范规定的工程量计算规则计量;无国家标准的，按行业标准或地方标准计量。但当事人在合同专用条款中明确约定了计量规则的，除外。
2. 一方当事人对双方当事人已经签认的某一工程项目的计量结果有异议的，鉴定人应按以下规定进行鉴定：
  - (1)当事人一方仅提出异议未提供具体证据的，按原计量结果进行鉴定;
  - (2)当事人一方既提出异议又提出具体证据的，应复核或进行现场勘验，按复核后的计量结果进行鉴定。
3. 当事人就总价合同计量发生争议的，总价合同对工程计量有约定的，按约定进行鉴定，没有约定的，仅就工程变更部分进行鉴定。

63.在国际工程报价中,投标人为了既不提高总报价,又能在结算中获得更理想的经济效益,运用不平衡报价法时,可以适当偏高报价的有（）。

- A.能早日结账收款的工程项目
- B.预计不可能完全实施的早期工程项目
- C.经核算预计今后工程量会增加较多的项目
- D.预计工程量可能减少的后期工程项目
- E.因设计图纸不明确可能导致工程量增加的项目

答案：ACE

解析：一般可以在以下几个方面考虑采用不平衡报价法。

- 1.能够早日结账收款的项目(如开办费、土石方工程、基础工程等)可以报得高一些，以利资金周转，后期工程项目(如机电设备安装工程、装饰工程等)可适当降低。
  2. 经过工程量核算，预计今后工程量会增加的项目，单价适当提高，这样在最终结算时可获得超额利润，而将工程量可能减少的项目单价降低，工程结算时损失不大。
- 但是上述 1、2 两点要统筹考虑，针对工程量有错误的早期工程，如果不可能完成工程量表中的数量，则不能盲目抬高报价，要具体分析后再确定。
3. 设计图纸不明确，估计修改后工程盘要增加的，可以提高单价，而工程内容说明不清的，则可降低一些单价。

64.下列成本费用项目中，属于经营成本的有（）。

- A.折旧费
- B.工资及福利费
- C.摊销费
- D.利息支出
- E.修理费

答案：BE

解析：经营成本=总成本费用-折旧费-摊销费-利息支出；经营成本=外购原材料、燃料及动力费+工资及福利费+修理费+其他费用。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

65.关于建筑安装工程人工费中日工资单价的说法,正确的有 ( )

- A.日工资单价是施工企业技术较熟练的生产工人在每工作日应得的工资总额
- B.工程造价管理机构应参考项目实物工程量人工单价综合分析确定日工资单价
- C.最低日工资单价不得低于工程所在地人力资源和社会保障部门发布的最低工资标准
- D.企业投标报价时应自主确定日工资单价
- E.工程计价定额中应根据项目技术要求和工种差别划分多种日工资单价

答案: BCE

解析: 日工资单价是指施工企业平均技术熟练程度的生产工人在每工作日(国家法定工作时间内)按规定从事施工作业应得的日工资总额。工程造价管理机构确定日工资单价应根据工程项目的技术要求,通过市场调查,参考实物工程量人工单价综合分析确定,最低日工资单价不得低于工程所在地人力资源和社会保障部门所发布的最低工资标准。工程计价定额不可只列一个综合工日单价,应根据工程项目技术要求和工种差别适当划分多种日人工单价,确保各分部工程人工费的合理构成。

66.对于承租人来说,设备租赁与设备购买相比的优越性有 ( )

- A.设备可用于担保、抵押贷款
- B.不需要考虑设备的维护保养
- C.能用较少资金获得生产急需的设备
- D.设备租金可在所得税前扣除
- E.可获得设备出租方的技术服务

答案: CDE

解析: 对于承租人来说,设备租赁与设备购买相比的优越性在于:

- (1)在资金短缺的情况下,既可用较少资金获得生产急需的设备,也可以引进先进设备,加速技术进步的步伐;
- (2)可获得良好的技术服务;
- (3)可以保持资金的流动状态,防止呆滞,也不会使企业资产负债状况恶化;
- (4)可避免通货膨胀和利率波动的冲击,减少投资风险;
- (5)设备租金可在所得税前扣除,能享受税费上的利益。

67.根据国家财税制度,企业可用于偿还建设投资借款的资金来源有 ( )

- A.未分配利润
- B.按政策减免的税金
- C.固定资产折旧
- D.无形资产摊销
- E.应付职工薪酬

答案: ABCD

解析: 根据国家现行财税制度的规定,偿还贷款的资金来源主要包括可用于归还借款的利润、固定资产折旧、无形资产及其他资产摊销费和其他还款资金来源。

68.在编制企业财务报告中的现金流量表时,可视为现金核现金等价物的有 ( )

- A.可随时用于支付的其他货币资金
- B.可转换定期存单
- C.银行承兑汇票
- D.企业短期购入的可流通的股票
- E.三个月到期的国库券

答案: ABCE

解析: 在该表中,现金和现金等价物被视为一个整体,这里的现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款、其他货币资金。通常从购买日起三个月到期或清偿的国库券、货币市场基金、可转换定期存单、银行本票及银行承兑汇票等都可列为现金等价物。企业短期购入的可流通的股票,尽管期限短,变现的能力也很强,但由于其变现的金额并不确定,其价值变动的风险较大,因而不属于现金等



价物。

69.根据《标准施工招标文件》，承包人可同时索赔工期和费用的情形有（）

- A.承包人遇到不利物质条件
- B.施工过程中发现文物
- C.法律变化引起价格调整
- D.发包人要求向承包人提前交付工程设备
- E.承包人遇到异常恶劣的气候条件

答案：AB

解析：AB 既可索赔工期又可索赔费用；CD 可索赔费用；E 可索赔工期。

70.下列机械工作中,属于机械工作必需消耗的时间有（）

- A.不可避免的无负荷工作时间
- B.多余工作时间
- C.有效工作时间
- D.低负荷下工作时间
- E.非施工本身造成的停工时间

答案：AC

解析：B 是过错造成；D 错，应是有根据的降低负荷下工作时间；E 是损失时间中的停工时间。

71.关于项目融资特点的说法，正确的有（）

- A.采用的信用结构比较灵活
- B.可以合理分配投资风险
- C.是以发起项目的企业为主体的融资活动
- D.属于无限追索贷款
- E.是投资人资产负债之内的融资

答案：AB

解析：项目融资具有以下特点：1.以项目为主体。2.有限追索贷款。3.合理分配投资风险。4.项目资产负债表之外的融资。5.灵活的信用结构。C 错，项目融资是以项目为主题的融资活动；

72.根据《建设工程工程量清单计价规范》，投标人按照建设工程量清单填报投标价格时,必须与招标工程量清单保持一致的有()。

- A.项目编码
- B.项目名称
- C.计量单位
- D.工程量
- E.工程内容

答案：ABCD

解析：要求投标人必须按招标人提供的招标工程量清单填报投标价格，填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。

73.根据相关规定,下列资产中,属于流动资产的有（）

- A.预付款项
- B.长期应收款
- C.长期股权投资
- D.债权投资
- E.交易性金融资产

答案：AE



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

解析:流动资产:可以在一年内或超过一年的一个营业周期内变现、耗用的资产。如现金、银行存款、应收票据及应收账款、交易性金融资产、存货等。

74.某施工项目有甲乙两个对比工艺方案,均不需要增加投资。采用甲方案需年固定费用120万元,单位产量可变费用为450元;采用乙方案需年固定费用100万元,单位产量可变费用为500元。下列关于该对比方案决策的说法,正确的有()

- A.年产量为5000单位时,应选择乙方案
- B.两方案年成本相等时的临界点产量为4000单位
- C.年产量为3000单位时,应选择甲方案
- D.应该选择甲方案,因为其单位产量可变费用低
- E.两个方案总成本相等时,甲方案的单位产量固定成本大于乙方案

答案:BE

解析:分别写出两个方案的成本表达式,相等时求出临界产量;不同产量时选择成本小的方案。因此,方案甲成本=120万+450Q=方案乙成本=100万+500Q,得临界产量Q=4000,所以B对;产量为5000时方案甲成本345万,方案乙成本350万,所以选择方案甲,所以A错;同理知,产量为3000时,应选择方案乙,所以C错;D错,选择方案依据的是总成本;E错,方案总成本相等时的临界产量为4000,甲乙方案的单位产量固定成本分别是120万/4000=300、100万/4000=250,所以E对。

75.根据《建设工程工程量清单计价规范》,关于招标工程量清单中项目特征的说法,正确的有()。

- A.项目特征是确定一个清单项目综合单价的重要依据
- B.项目特征主要涉及项目的自身特征,不涉及项目的工艺特征
- C.项目特征是区分清单项目的重要依据
- D.项目特征决定了工程实体的实质内容,直接决定工程实体的自身价值
- E.仅有分部分项工程量清单项目需要进行项目特征描述

答案:ACD

解析:分部分项工程量清单的项目特征是确定一个清单项目综合单价的重要依据,所以A对;措施项目清单中能计量的措施项目,编制项目清单时应列出项目编码、项目名称、项目特征,计量单位并计算工程量,所以E错;清单项目特征主要涉及项目的自身特征(材质、型号、规格、品牌)、项目的工艺特征以及对项目施工方法可能产生影响的特征,所以B错。CD正确。

76.采用概算指标法计算设备安装工程费时,可采用的概算指标有()。

- A.按占设备价值百分比的概算指标
- B.按每吨设备安装费的概算指标
- C.按设备台、套等单位计量的概算指标
- D.按总投资投资百分比的概算指标
- E.按设备安装工程每平方米建筑面积的概算指标

答案:ABCE

解析:概算指标形式较多,概括起来主要可按以下几种指标进行计算。

- ①按占设备价值的百分比(安装费率)的概算指标计算。
- ②按每吨设备安装费的概算指标计算。
- ③按座、台、套、组、根或功率等为计量单位的概算指标计算。
- ④按设备安装工程每平方米建筑面积的概算指标计算。

77.从工程成本核算的角度,属于工程直接费用机械使用费的有()。

- A.建设工程中自由施工机械的使用费
- B.工程施工租用外单位施工机械的租赁费
- C.施工企业总部车辆使用费
- D.施工机械安装、拆卸和进出场费
- E.施工过程中自由施工机械的财产保险费

答案:ABD

解析:施工机械使用费一共七项。机械使用费包括施工过程中使用自有施工机械所发生的机械使用费和租用外单位施工机械的租赁费,



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

以及施工机械安装、拆卸和进出场费等。CE 属于企业管理费中的工具用具使用费。

78.价值工程分析中,将功能按用户的需求分类,有必要功能和不必要功能,下列功能中,属于不必要的功能有( )。

- A.美学功能
- B.辅助功能
- C.多余功能
- D.重复功能
- E.过剩功能

答案: CDE

解析: 必要功能就是指用户所要求的功能以及与实现用户所需求功能有关的功能,使用功能、美学功能、基本功能、辅助功能等均为必要功能;不必要功能是指不符合用户要求的功能。不必要的功能包括三类:一是多余功能,二是重复功能,三是过剩功能。

79.关于建造(施工)合同收入核算的说法,正确的有( )。

- A.在确定交易价格时,应当考虑可变对价的影响
- B.企业代第三方收取的款项应计入交易价格
- C.企业预期退还给客户的款项,不计入交易价格
- D.应计入交易价格的可变对价金额确定后不得变动
- E.企业应当在各单项履约义务之间按比例分摊合同折扣

答案: ACE

解析: 企业应当根据合同条款,并结合其以往的习惯做法确定交易价格。在确定交易价格时,企业应当考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。 A 正确;

企业代第三方收取的款项以及企业预期将退还给客户的款项,应当作为负债进行会计处理,不计入交易价格。B 错误, C 正确;

每一资产负债表日,企业应当重新估计应计入交易价格的可变对价金额。可变对价金额发生变动的,按照《企业会计准则第 14 号——收入》规定进行会计处理。 D 错误;

企业应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。E 正确。

80.运用筛选审查法审查建筑工程施工图预算时,需要先确定有关分部分项工程的建筑面积基本数值指标,其指标包括( )。

- A.工程量
- B.能耗
- C.单价
- D.用工量
- E.占地

答案: ACD

解析: "筛选"是能较快发现问题的一种方法。建筑工程虽面积和高度不同,但其各分部分项工程的单位建筑面积指标变化却不大。将这样的分部分项工程加以汇集、优选,找出其单位建筑面积工程量、单价、用工的基本数值,归纳个单方基本指标,并注明基本指标的适用范围。这些基本指标用来筛选各分部分项工程,对不符合条件的应进行详细审查,若审查对象的预算标准与基本指标的标准不符,就应对其进行调整。

